

K A T A L O G

ŁAZIENKOWY



Spis treści

3	O marce Laveo
8	Współpraca z Architektami
14	Łazienki w stylu
28	Umywalkach granitowych
34	O bateriach łazienkowych
42	Natryskach
46	Kompletach podtynkowych
58	Odpływach liniowych
62	Umywalkach
66	Ceramice sanitarnej

Katalog produktów:

74	Baterie łazienkowe
210	Natrysk kolumny
228	Natrysk zestawy na drążku
234	Natrysk zestawy punktowe
242	Natrysk słuchawki natryskowe
250	Uchwyty natrysków
256	Baterie podtynkowe
280	Preparaty
282	Elementy podtynkowe
294	Odpływy liniowe
304	Umywalki
318	Ceramika sanitarna

326	Piktogramy/legenda
-----	--------------------

Misją marki Laveo jest tworzenie nietuzinkowych produktów, które będą w zasięgu możliwości finansowych i budżetów remontowych kuchni i łazienek.

Laveo to polska marka, której serce bije w industrialnej Łodzi, a korzenie sięgają znacznie dalej niż 2008 roku, w którym została powołana do życia. To marka stworzona przez kreatywny i zaangażowany Zespół, który na co dzień opracowuje ofertę oryginalnych produktów wyposażenia wnętrz.

Produktów wybieranych nie tylko do portfolio firmy, ale takich, które widzielibyśmy również w naszych własnych, prywatnych mieszkaniach.

W asortymencie marki Laveo nie brakuje armatury wielokrotnie nagradzanej w konkursach wzorniczych. To kolekcje doceniane za połączenie modnego designu z praktycznymi rozwiązaniami do łazienki i kuchni.





W bogatym asortymencie produktów są również kolekcje natrysków, odpływów i akcesoriów, które pozwalają na stworzenie spójnych stylistycznie wnętrz. To produkty, które będą dopełnieniem loftowych wnętrz i luksusowych salonów kąpielowych w stylu glamour, a także rozwiązania do skandynawskich, prostych jadalni czy prowansalskich kuchni.

Proponowane produkty Laveo, w swoim zamyśle, mają podnosić komfort mieszkania i ułatwić codzienne czynności. Ta świadomość, że produkty mają nie tylko efektownie wyglądać, ale i sprawdzić się w domach tętniących życiem, sprawiła że serie marki są często wybierane do remontowanych wnętrz. Wśród kolekcji Laveo są modele przeznaczone do przestronnych, domowych salonów spa czy otwartych kuchni.



Nieliczona ilość serii będzie pasować do małych blokowych łazienek i ograniczonych metrażem aneksów kuchennych. Przywiązywanie wagi do jakości materiałów oraz zgodność produktów z polskimi i europejskimi normami gwarantuje, że armatura, zlewozmywaki i rozwiązania prysznicowe mogą być stosowane we wszystkich rodzajach pomieszczeń, również tych, do których dostęp mają dzieci.

Połączenie kreatywności z dbałością o szczegóły oraz uwrażliwienie na design sprawiły, że marka jest coraz chętniej wybierana przez projektantów, homestagerów czy architektów wnętrz. Nieustająca obserwacja trendów, słuchanie potrzeb rynku oraz otwarcie się na sugestie inwestorów pozwoliły marce Laveo zaistnieć w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej, w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, takich jak Niemcy, Rumunia, Dania czy Hiszpania.





Własna marka to odpowiedzialność... Odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktu. Dla nas, w Laveo, to także troska o wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. To również dbanie o bezpieczeństwo warunków pracy i rozwój członków Zespołu. Odpowiedzialność marki to także wrażliwość nie tylko na globalne, ale i lokalne problemy. Dlatego z każdą nową kolekcją staramy się tak dobierać komponenty i surowce by produkty działały bez zarzutu przez długie lata. Podpowiadamy jak użytkować i konserwować je poprawnie, by minimalizować konieczność nowych zakupów, tym samym ograniczając wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko. W myśl zasady „więcej za mniej” obejmujemy ofertę wydłużonymi gwarancjami i opieką serwisową.

Przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i produktów marki Laveo, co roku naszemu Zespołowi udaje się wziąć udział w akcjach społecznie użytecznych. Odpowiadając na zapytania fundacji i organizacji społecznych, wspieramy różnego rodzaju inicjatywy remontowe produktami Laveo. Tym samym dokładamy cegiełkę do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, a także wybranych jednostek.

W Laveo wiemy, że marka to odpowiedzialność, ale i duża satysfakcja z osiągniętych celów.





Produkty Laveo w inwestycjach realizowanych przez architektów wnętrz.



**MODELE BRYŁ 3D DOSTĘPNE DO POBRANIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ WWW.LAVEO.PL**

Różnorodność kształtów, wykończeń, faktur oraz rozwiązań funkcjonalnych kolekcji łazienkowych Laveo mówi sama za siebie. Przy takim portfolio modeli, w projektowaniu łazienek czy to we własnym mieszkaniu, czy dla inwestora nie ma mowy o dwóch podobnych realizacjach.

Jedynym ograniczeniem z jakim jesteśmy zmuszeni się zmierzyć to własna wyobraźnia. A i w rozwiązaniu tego problemu jesteśmy w stanie pomóc, pokazując realizacje z naszymi produktami, przygotowując inspiracje na [www](http://www.laveo.pl) czy też podpowiadając aranżacje w naszych mediach społecznościowych.


Największym wyróżnieniem są dla nas realizacje architektów przeprowadzone dla inwestorów prywatnych. Ponoć jeden obraz wart jest tysiąca słów... dlatego z dumą pokazujemy łazienki, do których architekci wybrali kolekcje Laveo.



PASJA DO WNĘTRZ to rodzinne biuro projektowe powstałe z pasji do projektowania wnętrz. Tworzy je **Maja Różańska** – Główny projektant (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych) oraz jej mąż Rafał – koordynator prac wykończeniowych. Biuro działa na rynku od 2010 r.

„Specjalizujemy się w stylach: skandynawskim, nowoczesnym, industrialnym, boho, vintage, eklektycznym, hampton. PASJA jest artystycznym biurem projektowym. Inspiracje czerpiemy głównie z podróży do Skandynawii. Celem naszej pracy jest tworzenie pięknych, oryginalnych wnętrz spójnych z duszą naszych klientów. Projektujemy także zdalnie w całej Polsce.”

www.pasjadownetrz.pl



Mgr inż. arch. **Piotr Duda** – Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej. Właściciel studia Duda Architektura Wnętrza. Autor wielu nieszablonych projektów mieszkań i domów. Z pola widzenia nie traci funkcjonalności projektowanych inwestycji.

Sam o swojej pracy mówi: „Cenię sobie współpracę oraz świadome zaangażowanie klientów w proces projektowy. Inspiracją dla mnie są stawiane wymagania, potencjał aranżowanej przestrzeni z jego „wadami” i „zaletami” jak również materiały i produkty, które mogą być używane lub zestawiane w nietypowy sposób by osiągnąć ciekawy efekt końcowy naszej pracy.”






Jagoda Żmudzińska – W branży filmowej i fotograficznej pracuje od 15 lat, a od 3 lat zajmuje się tworzeniem kontentu i reżyserią. O sobie mówi: „Uwielbiam rozwijać się i czuję ciągłą potrzebę zgłębiania na nowo obrazu”.

Dysponuje sporą studyjną infrastrukturą, dzięki czemu może zrealizować nawet najbardziej odrealnione pomysły :). Jagody studio to prawie 500 mkw powierzchni wyposażonej we wszystko, co może być potrzebne do wyprodukowania każdej realizacji.

Jest w posiadaniu loftu z grającą łazienką 180* (na zdjęciach), kuchnią roboczą, drugą kuchnią grającą z wymiennymi blatami i frontami. Posiada również olbrzymią rekwizytornię, wygodne zaplecze techniczne oraz salę pod realizację materiałów i strefę klienta. Ważnym elementem tej układanki jest również wieloletnie doświadczenie jako foodstylisty, projektanta wnętrz i scenografa.

Jagoda Żmudzińska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu - rocznik 2007.

www.jagodystudio.pl




Joanna Sokołowska – jak sama mówi „Kieruję się - funkcją, designem i wygodą użytkownika.”

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od lat prowadzi JNK-Studio. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz prywatnych, jak i komercyjnych.

Działając od lat, na swoim koncie ma setki aranżacji wnętrz w tym projekty mieszkań, a także projekty: kuchni, łazienek, salonów, sypialni, pokoi dzieciennych, domów i biur. W zakresie usług znajdziemy także nadzór autorki, zakupy w imieniu klienta, wizualizacje 3D.

www.jnk-studio.com



Joanna Matuszewska – Absolwentka kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca akademicki. Architekt z pasji i miłości do piękna oraz funkcjonalnych rozwiązań. Osobowości wnętrz poszukuje w indywidualnych potrzebach użytkowników oraz architekturze modernistycznej i skandynawskim designie. W ramach pracowni Modum Studio zajmuje się projektowaniem wnętrz – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni najbliższych człowiekowi – domów i mieszkań.

www.modumstudio.pl | IG: modumstudio





W jakim stylu łazienki odnajdą się produkty Laveo?



Portfolio produktów wyposażenia łazienek od Laveo to szeroka gama kolekcji, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Serie wybieramy starannie pod kątem jakości oraz – a może nawet przede wszystkim – różnorodności stylistycznej.

Wśród naszych kolekcji znajdują się propozycje nowoczesne, klasyczne oraz oryginalne nie tylko pod względem formy, ale również zróżnicowane kolorystycznie. Nasze produkty dostępne są w wykończeniach tradycyjnego chromu, eleganckiej czerni, uniwersalnego grafitu oraz modnego złota w odcieniach żółtym i różowym. Szczególne miejsce w naszej ofercie, ale również w naszych sercach zajmują loftowe serie Pretto oraz Muro, które są wyrazem lokalnego patriotyzmu i miłości do łódzkich, fabrykanckich korzeni.

Najbardziej rozbudowane pod względem liczby modeli serie, takie jak Kwadrato, Pola czy Pretto, pozwolą na kompleksowe urządzenie mini-łazienki oraz dużych pokoi kąpielowych.

Nie musicie trzymać się sztywno naszych inspiracyjnych rekomendacji. Cieszymy się kiedy nasze produkty stają się częścią oryginalnych, nietuzinkowych połączeń stylistycznych i są wyrazem wyjątkowych aranżacji. Najlepszym przykładem takiego niesztampowego podejścia do projektowania jest wykorzystanie baterii kuchennych Laveo w łazienkach. Jesteśmy dumni kiedy nasza armatura, natrysk, umywalka czy odpływy trafia do Waszych łazienek i służy Wam w codziennym życiu.

STYL Glamour




Rubio

Nie da się ukryć, że glamour to styl dla odważnych. Z założenia ma przyciągać uwagę i kojarzy się z bogactwem oraz przepychem. Najbardziej charakterystycznym jego elementem jest złoto, które pojawia się najczęściej w dekoracyjnych dodatkach oraz w postaci armatury. To styl efektowny, ale jednocześnie niebezpieczny, bo nie trudno w nim o przesadę.

Na powierzchni ścian i podłóg we wnętrzach glamour dominują jasne barwy, które są idealnym tłem dla mieniących się dodatków. Często też wykorzystuje się w nich fakturę marmuru, który przywołuje dodatkowe skojarzenia z bogactwem. Jeśli w łazience w tym stylu pojawiają się kolory, to są intensywne i głębokie. Najchętniej wybierane są granat oraz butelkowa zieleń, które idealnie podkreślają luksusowy charakter wnętrza.

Styl glamour to również sztukaterie, stylizowane uchwyty oraz godne największych dzieł sztuki ozdobne ramy luster. Ważną, jeśli nie kluczową, rolę odgrywa w nim oświetlenie, które powinno być ustawione tak, aby wydobywać blask poszczególnych elementów wyposażenia.




Pola


„Pamiętajmy o tym, że styl glamour to nie tylko pałacowe klimaty. Może przybierać formę bardziej klasyczną lub nowoczesną. Nie bójmy się eksperymentować.”

W związku z tym, że wykończenie złote w wydaniu złotym i różowym wśród baterii i natrysków bije w ostatnich miesiącach rekordy popularności, wcale nie jesteśmy skazani na stylizowane modele retro. W łazience glamour świetnie prezentować będą się baterie o nowoczesnym kształcie takie jak w kolekcji Rubio, których kształt dodatkowo przypomina oszlifowany szlachetny kamień.

Śmiało możemy postawić na modele podtynkowe, które znajdują się w serii Pola czy złoty odpływ liniowy – Basso lub Slim zamiast wanny na ozdobnych nóżkach.



Pola



złoto



granit




marmur



Kla^{STYL}-syczny

Pinar



Desna




Styl klasyczny to pojęcie rozległe i uniwersalne. Trudno zamknąć go w jakichkolwiek ramach. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że w klasyce liczy się prostota. Im mniej ozdób, dekoracji i krzykliwych kolorów, tym lepiej. Zawsze sprawdzi się tu biel, beże i jasne odcienie szarości.

Kwintesencją wyposażenia łazienki w tradycyjnych wnętrzach jest chromowa armatura. Obecnie na rynku znaleźć możemy szeroką gamę produktów zróżnicowanych pod względem sposobu instalacji oraz kształtów, co sprawia, że mamy niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Ciekawym pomysłem na odważniejsze podejście do klasyki są baterie Pinar, łączące tradycyjny chrom z nowoczesnym designem. Zaokrąglone, nieco spłaszczone kształty korpusów uzupełnione wąskimi dźwigniami dodadzą wnętrzu nowoczesności. Chrom warto też połączyć z kolorem białym, jak to ma miejsce w modelach kolekcji Alea, Largo czy Raila – zachowamy prosty charakter wnętrza, ale z niebanalnym połączeniem wykończeń.


Jeśli chodzi o ceramikę, w klasycznych łazienkach króluje biel. Mniej istotny jest sposób montażu umywalk, misek WC czy bidetów. Ważne jest jasne, czyste, szklone wykończenie i zaokrąglone kształty – jak w modelach Desna, które dzięki swojej uniwersalności idealnie będą się komponować z większością dodatków.

W klasycznie urządzonej łazience jest też miejsce na neutralne materiały. Sprawdzi się drewno, wiklina, jasny kamień czy beton. Bardziej zauważalny akcent kolorystyczny możemy wprowadzić do wnętrza dzięki żywym, zielonym roślinom doniczkowym.

Basso



chrom



kamień



drewno



„Niepodważalną zaletą klasyki jest jej ponadczasowość. Decydując się na ten styl w łazience mamy pewność, że wnętrze będzie modne przez kolejne lata - wystarczy odświeżenie w postaci nowych drobnych dodatków.”



LOFT

STYL



Styl loft szczyt swojej popularności przeżywał kilka lat temu. Nadal jednak ma wiernych wyznawców, którzy starają się przemycić industrialne elementy wyposażenia do swoich wnętrz. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że najbardziej charakterystyczne są dla niego czarne, głównie stalowe elementy, np. w postaci szprosów widocznych w kabinach prysznicowych. To sprawia, że główną rolę w łazienkach odgrywa czarna – przeważnie matowa – armatura. Nie oznacza to jednak, że we wnętrzach industrialnych musimy rezygnować z innych wykończeń. Świetnie odnajdą się w nich baterie czy natryski grafitowe oraz chromowe. Idealna do aranżacyjnych eksperymentów będzie w tym przypadku seria Pretto, jedna z najbardziej rozbudowanych pod względem rodzajów modeli oraz sposobów ich montażu kolekcja w naszym portfolio.

Loftowa stal to nie tylko armatura czy dekoracyjne listwy, ale również efektowne umywalki. Miedziana nablutowa Pola lub wersja w kolorze głębokiej czerni będzie doskonałą bazą do aranżacyjnych kombinacji zarówno pod względem form jak i zestawień kolorystycznych.


Aranżując łazienkę w stylu loft, należy pamiętać o tym, że powinna w niej dominować surowość. Idealnie sprawdzą się betonowe czy ceglane ściany, najlepiej takie sprawiające wrażenie niedokończonych lub lekko już wysłużonych z widocznymi śladami użytkowania. Styl industrialny nie lubi przesady i blisko mu do minimalizmu. Dlatego wybierając wyposażenie powinniśmy skupić się na nierzucających się w oczy elementach. Pod prysznicem na przykład doskonale sprawdzi się wąski stalowy ruszt odpływu Slim. Jeśli jednak zleży nam na dekoracyjnych akcentach warto rozejrzeć się za rozwiązaniami, które będą podkreślały styl wnętrza. Najlepszym tego przykładem są stylizowane na stare, fabrykanckie zawory hydrauliczne pokrętła kolekcji Muro.




Pretto




Muro



cegła




stal




czarne
elementy

„Miłość do loftu wynika z naszego przywiązania do fabrykanckich tradycji Łodzi, z którą związani jesteśmy od 25 lat. Jej owocami są kolekcje armatury Pretto, Muro czy odpływy liniowe Slim, które śmiało możemy traktować jako synonimy stylu industrialnego.”



Pretto



Pola

NOWO CZESNY

STYL

Wnętrza w stylu nowoczesnym to zdecydowanie propozycja dla minimalistów. Nie znajdziemy w nich dużej ilości dodatków, skomplikowanych kształtów i różnorodnych zestawień kolorystycznych. Nowoczesność kojarzy się głównie z prostymi formami, dużymi powierzchniami i przestrzenią. Efekt taki możemy uzyskać, wykorzystując w aranżacji strukturę betonu, kamień czy marmur – najlepiej w ciemnych odcieniach. W parze z nowoczesnym wystrojem powinno iść nowoczesne wyposażenie. Warto postawić na produkty, które mają nie tylko innowacyjne kształty, ale również proponują nam nowatorskie rozwiązania w kwestii użytkowania i montażu.

Doskonałym rozwiązaniem podkreślającym nowoczesną prostotę pod prysznicem będzie odpływ przyścienny Basso. Przede wszystkim, dzięki odwracalnemu rusztowi możemy w dowolnym momencie przełożyć go, uwidaczniając wersję pełną lub pod płytkę. Po drugie, konstrukcja umożliwiająca instalację od krawędzi do krawędzi wnęki natryskowej bez dodatkowych fug, pozwala podkreślić prostotę i surowość wnętrza.

W nowoczesnej łazience sprawdzi się też elegancka i innowacyjna armatura. Idealna będzie kolekcja armatury Volumo, która poza tym, że ma piękne, ozdobne pierścienie, jest wyposażona w głowice start/stop, w której strumień wody uruchamiamy i zamykamy specjalnym przyciskiem. Przywiązanych do tradycyjnych jednouchwytowych modeli powinny zainteresować baterie Kwadrato, których geometryczne, proste kształty są wręcz stworzone do nowoczesnych wnętrz. Również tradycyjne produkty mogą przybierać nowatorską formę, czego świetnym przykładem jest ceramiczna, nablutowa umywalka Mogami. Połączono w niej biel i czerni, uzyskując nowoczesne, kontrastowe zestawienie.

Basso




„Nowoczesne wnętrza, urządzone w sposób przemyślany pozostanie modne przez długie lata.”

Mogami



beton




chrom



marmur

Kwadrato




STYL Retro

Łazienki retro to przejaw sentymentu do przeszłości. Styl ten pozwala nam przenieść się do czasów swojego dzieciństwa czy młodości, przeważnie wspomniane. Z dużym rozrzewnieniem, lub w jeszcze odleglejsze epoki. Wnętrza retro zawsze są ciepłe i stylowe, urządzone postarzonymi sztucznymi meblami i dodatkami. W elementach wyposażenia wszechobecne są różnego rodzaju przetarcia, widoczne szczególnie na drewnie i metalu.

Jeśli marzy nam się łazienka w stylu retro, nic tak nie podkreśli jej starodawnego charakteru jak stylizowana armatura. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na kształty. Wzorowane na antyki deszczownice czy słuchawki z ozdobnymi uchwytami będą wprost idealne. Jeśli efekt ma być bardziej subtelny wystarczy armatura w klasycznym chromie, ale jeśli zależy nam na wyraźnym podkreśleniu stylistyki, powinniśmy postawić na wykończenie w miedzi antycznej. Poza tym, dla stylu retro charakterystyczne są baterie dwupokrętłowe, w których kurki odpowiadają osobno wodzie ziemnej i ciepłej. Choć to rozwiązanie zdecydowanie ustąpiło w ostatnich latach bateriom jedno-uchwytowym, w stylu retro sprawdzi się doskonale. W łazienkach retro dominują ornamenty, zaokrąglenia i łagodne zdobienia. Warto wybrać barokową umywalkę, lustro w ornamentowej ramie czy meble na ozdobnych nóżkach. Idealna baza do wszystkich staromodnych dodatków to podłogi oraz ściany w kolorach czarnym i białym. Widać na nich wyraźnie wszystkie detale, które w stylu retro odgrywają główne role. Często spotykanym na glazurze motywem są patchworki, przypominające babcię łazienki.



stylizowane
akcesoria



miedź
antyczny



drewno

„Dobrze przemyślana łazienka retro zagwarantuje nam przyjemną podróż w czasie. Decydując się na ten styl, warto poszukać dodatków, które pamiętamy z rzeczywistych wnętrz naszych bliskich.”




STYL Vintage



Choć samo słowo „vintage” kojarzy się z czymś staro-dawnym, to styl określany tym mianem jest prawdziwą kopalnią różnorodnych rozwiązań. Wnętrza vintage mają łączyć w sobie stare z nowym – ma być nowo-cześnie, ale z duszą. Ich urządzenie polega w głównej mierze na wprowadzaniu do nowych wnętrz auten-tycznych, starych dodatków.

Charakterystyczne dla vintage są wyraźne, geome-tryczne wzory, które najlepiej wyeksponować na ścia-nie lub na wewnętrznych ściankach mebli. Idealnie nadają się do tego celu tapety, które od niedawna zagościły również w łazienkach. Wybierając odpow-iedni materiał – tapety winylowe, laminowane czy z włókna szklanego, mamy gwarancję odporności na panującą w pomieszczeniu wilgoć. Na większych powierzchniach sprawdzą się również mini-kafelki i mozaiki, najlepiej wielokolorowe. Tanim rozwią-zaniem na odnowienie mebli i nadanie im stylowego wyglądu są specjalne okleiny meblowe, które umoż-liwią szybkie odświeżenie starej szafki.


Styl vintage najłatwiej podkreślić starymi meblami. Bardzo modne w ostatnich latach stało się odrestau-rowywanie kredensów czy tapicerowanych krzeseł i foteli. W łazience pięknie będzie się prezentować stara, odświeżona toaletka, na której można ustawić współczesną umywalkę Desna czy Albano z nowocze-sną baterią podtynkową taką jak Pretto. Jako element dekoracyjny sprawdzi się również pufa obita materia-łem o oryginalnym printcie.



Pretto




„Styl vintage najczęściej przenosi nas w lata '50-'70, kiedy królowały nasycone kolory i geometryczne kształty. Wnętrza zawsze prezentują się szlachetnie i stylowo.”



Zorita




Albano



stare dodatki



wielokolorowe
kafelki



geometryczne
wzory



Umywalki granitowe marki Laveo

Rodzima, polska produkcja
o europejskiej jakości.



Umywalki Laveo powstają we własnej, mieszczącej się
w Polsce Fabryce Wyrobów Granitowych.

Na linie produkcyjne składają się ekstrudery numeryczne,
automatyczne linie do transportu form, tunele grzewcze,
transportery do wygrzewania form i numeryczna
obrabiarka CNC.


Tak rozbudowany park maszynowy daje nieograniczone
możliwości produkcyjne.

Zgodność z normą: PN-EN 14688:2006 – Urządzenia sanitarne, umywalki, wymagania funkcjonalności i metody badań. / Atest: Świadectwo Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.






Laveo to umywalki granitowe projektowane i wytwarzane we własnej fabryce, której linie produkcyjne znajdują się na terenie Polski.




Umywalki granitowe Laveo są produkowane w proporcjach 80 do 20% z mieszanki granitu, wpływającego na wytrzymałość produktu i żywicy poliestrowej.



Autorski system kontroli jakości oraz cykliczne zlecanie badań jakościowych w niezależnym laboratorium gwarantuje umywalkom:



**ODPORNOŚĆ NA
SZOK TERMICZNY**



**ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE
TEMPERATURY**



**ODPORNOŚĆ NA
UDERZENIA**



**ODPORNOŚĆ NA
ZARYSOWANIA**



**ODPORNOŚĆ NA
PRZEBARWIENIA**

Liczne cechy odpornościowe oraz stosowanie prostych zasad konserwacji i czyszczenia sprawiają, że umywalka będzie przez długi czas jak nowa.

To zaawansowana linia produkcyjna, restrykcyjna kontrola jakości i dbałość o detale pozwalają na objęcie asortymentu 10-letnią gwarancją i opieką serwisową.




Połączenie możliwości własnej fabryki z pokładami kreatywności Marii Kubiak – Managera Procesu Produkcyjnego Laveo, zaowocowało przeniesieniem granitu z kuchni do łazienki.

Dwie pilotażowe serie umywalek granitowych Albano oraz Amber spotkały się z ogromnym zainteresowaniem klientów biznesowych, indywidualnych oraz architektów. Obie kolekcje utrzymane są w naturalnych kolorach ziemi: beżu, szarości i czerni.

Świeże spojrzenie na kojarzony do tej pory głównie ze zlewozmywakami materiał został doceniony przez grono ekspertów związanych z mediami branżowymi, czego dowodem jest „Złota Villa 2022” dla serii Amber.

Umywalki granitowe są chętnie wybierane przez projektantów do aranżacji w najróżniejszych stylach. To dla nas potwierdzenie, że intuicja nas nie zawodzi i dowód na to, że potrafimy wyznaczać wnętrzarskie trendy, tworząc produkty oryginalne i uniwersalne jednocześnie.

*„Projektuję dla innych jak dla siebie,
by czuli jakby było to tylko dla nich.”*



Armatura łazienkowa – kolekcje

Kompletne rozwiązania do każdej łazienki – kolekcje armatury od Laveo.

W związku z tym, że z biegiem lat nasze łazienki nieustannie ewoluują i – ku uciesze nas wszystkich – zwiększają swoje powierzchnie, staramy się w Laveo zagwarantować możliwość kompleksowego ich wyposażenia.

Większa przestrzeń pozwala na umieszczanie wielu rozwiązań w jednym wnętrzu. Coraz częściej możemy sobie pozwolić na prysznic razem z wanną czy bidet. Standardem w nowo budowanych domach, a nawet mieszkaniach stają się dwie (a nawet trzy) łazienki.

W ofercie Laveo znajdują się kolekcje armatury, które pozwalają na efektowne wykończenie każdego z tych rozwiązań, bogate nie tylko pod względem designu i wykończeń, ale również modeli.

Wszystkie serie łazienkowe składają się z klasycznych modeli baterii umywalkowych (niskich i wysokich), ściennych baterii wannowych i natryskowych oraz modelu bidetowego. Uzupełnieniem podstawy są produkty podtynkowe, wolno stojące, natryski w różnych wariantach oraz bogata oferta akcesoriów.

Zdecydowana większość kolekcji armatury łazienkowej uzupełniona jest bateriami zlewozmywakowymi. Dzięki czemu mamy możliwość stworzenia spójnego stylistycznie wystroju w całym domu we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.




PN-EN: 817:2008 – Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne / PN-EN: 1112:2008 – Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (do baterii z zestawem natryskowym) / PN-EN: 1113:2015 – Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólna specyfikacja techniczna (do baterii z zestawem natryskowym) / PN-EN 15091:2014-02 – Armatura sanitarna – Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie (baterie sensoryczne) / PN-EN: 1111:2017-09 - Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólna specyfikacja techniczna

Baterie łazienkowe marki LAVEO to wybór na lata.

Armatura armaturze nierówna... Ta łazienkowa marki Laveo produkowana jest z wysokiej klasy mosiądzu niezależnie od wybranej kolekcji.

Produkty są wyposażone w głowice uznanej na całym świecie, hiszpańskiej firmy Quore. Materiał wykonania ma niezwykle istotne znaczenie dla długowieczności baterii w łazience, która bywa mocno eksploatowana.

Te najważniejsze parametry jakościowe sprawiają, że Laveo obejmuje kolekcje armatury 8-letnią gwarancją i świadczy w ramach warunków gwarancyjnych serwis dojazdowy do domu klienta.



Kolekcje Laveo to oryginalny design potwierdzony nagrodami wzorniczymi. To także różnorodność wykończeń, wśród których możemy wybierać, zaczynając od uniwersalnego chromu, przez kolory dopasowane do aranżacji wnętrza, modną czerń, kończąc na unikatowym graficie czy najmodniejszym złocie.

4DD

DESIGN
DLA KONESERA
PIEKNO INNOWACJA PRESTIŻ
2019
ZWYCIĘZCADIAMENT
meblarstwa
2019DIAMENT
meblarstwa
2020DOBRY DESIGN
2020DOBRY WZÓR
2019

Szeroka oferta modeli, zarówno tych do małych łazienek jak i tych do salonów kąpielowych, ciekawe wzornictwo oraz sprawdzone komponenty sprawiają, że produkty te będą prawdziwą ozdobą każdego wnętrza. W marce Laveo do wyboru są modele klasyczne, minimalistyczne, a nawet loftowe.

To także różnorodność modeli, gwarantująca łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb użytkowników. W bateriach łazienkowych możemy wybierać wśród modeli o różnych kształtach tj. stojącą, nabołtową, wylewką L, podtynkową, ścienną.



BATERIA PRETTO

UMYWALKOWA
STOJĄCA

BATERIA VOLUMO

UMYWALKOWA
NABŁATOWA

BATERIA MURO

UMYWALKOWA STOJĄCA
Z WYLEWKĄ L



BATERIA POLA

UMYWALKOWA
PODTYNKOWA



BATERIA KVADRATO

UMYWALKOWA
ŚCIENNA



BATERIA TERMICO

NATRYSKOWA
TERMOSTATYCZNA



BATERIA ALEA

WANNOWA
Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ



BATERIA VOLUMO

WANNOWA
Z GŁOWICĄ START/STOP

Klasa przepływu określa ile litrów wody wylewa się z wylewki w ciągu jednej minuty. Sprawdzając klasę przepływu baterii wiemy, która bateria oszczędza wodę.

Informacja o klasie mówi nam również o tym, który model umożliwi szybkie napełnienie wanny. Panujący trend ECO pomaga świadomie wybrać model z niską klasą przepływu wody, co pozwoli zaoszczędzić wodę.



AERATOR
NA KLUCZYK



AERATOR
NA MONETĘ



AERATOR
NAPOWIEZRZAJĄCY



AERATOR
RUCHOMY



AERATOR
Z SYSTEMEM
ANTYKAMIEŃ

OKREŚLENIE KLAS PRZEPŁYWU BATERII		
Klasa przepływu	Przepływ	Opis
Z	0,15 l/min	Baterie umywalkowe, bidetowe lub kuchenne
A	0,25 l/min	Baterie umywalkowe, bidetowe, natryskowe lub kuchenne
S	0,33 l/min	Baterie natryskowe, wannowe lub kuchenne
B	0,42 l/min	Baterie wannowe oraz duże panele natryskowe

ELEMENTY SKŁADOWE BATERII
- NA PRZYKŁADZIE MODELU

POLA

oznaczenie
● ciepłej
i ● zimnej
wody



głowica ceramiczna

żywołność
głowicy
70 000 cykli

wysoki korpus

solidna
mosiężna
konstrukcja



system łatwego montażu +/-10 min; 2 elastyczne wężyki przyłączeniowe

oszczędność czasu
- wszystkie elementy niezbędne do wymiany baterii w zestawie

korek klik-klak w zestawie

metalowy, prosty w obsłudze korek do umywalki w dopasowanym do baterii kolorze

ergonomiczna dźwignia mieszająca wody

wylewka

kluczyk do aeratora

do demontażu aeratora w celu czyszczenia i konserwacji

aerator napowietrzający strumień wody z regulacją kąta wypływu

2w1 oszczędność i regulowanie kierunku wypływu wody umożliwia dopasowanie do wielkości umywalki

ELEMENTY SKŁADOWE BATERII WANNOWEJ ŚCIENNEJ
- NA PRZYKŁADZIE MODELU

PINAR

oznaczenie
● ciepłej
i ● zimnej
wody



głowica ceramiczna

żywołność
głowicy
70 000 cykli

mimośród 1/2" x 3/4" ze stali 304

wytrzymałość i odporność na korozję

rozety maskujące

estetyczne wykończenie maskujące prace instalacyjne

kluczyk do aeratora

do demontażu aeratora w celu czyszczenia i konserwacji

ergonomiczna dźwignia mieszająca wody



ceramiczny przełącznik funkcji

łatwe przełączanie pomiędzy wylewką a słuchawką

wylewka



aerator napowietrzający strumień wody z regulacją kąta wypływu

regulowanie kierunku wypływu wody umożliwia dopasowanie do wielkości brzołów wanny

podłączenie węży

możliwość podłączenia węży natryskowego ze słuchawką lub węży przyłączeniowego od kolumny natryskowej



Strefa prysznicowa pod specjalnym nadzorem.

Choć natryski są osobną kategorią w naszym portfolio, to modele projektujemy i dobieramy w taki sposób, aby dać naszym klientom możliwość stworzenia dopasowanego zestawu z produktami Laveo dostępnymi w innych działach.

Staramy się zachować różnorodność stylów i spójność kolorystyczną. Część hydroterapii to elementy uzupełniające serie baterii łazienkowych. Pozostałe produkty, tworzące kolekcje stricte prysznicowe możemy miksować w dowolny sposób – dopasowany lub kontrastujący – z pozostałym asortymentem Laveo. W naszej ofercie znajdziecie kolumny natryskowe z bateriami lub bez, zestawy na drążku, punktowe oraz słuchawki. W stworzeniu idealnej, kompletnej aranżacji pomocna jest szeroka gama akcesoriów.

Aby maksymalnie ułatwić codzienne użytkowanie naszych produktów z działu hydroterapii, zastosowaliśmy w nich kilka poprawiających funkcjonalność rozwiązań. Utrzymanie w czystości ułatwi system antykamień, umożliwiający szybkie i skuteczne pozbycie się wapiennego osadu z twardej wody. Antyskręt zapobiega nieestetycznemu płątaniu się węży natryskowych. Regulowane zestawy mocowań umożliwiają montaż nowego modelu z wykorzystaniem otworów po poprzednim produkcie. Możliwość regulacji wysokości deszczownicy oraz wielofunkcyjne słuchawki pozwalają na dostosowanie kąpiel do indywidualnych potrzeb.



2*
LATA

8*
LAT

* dotyczy baterii
natryskowych

Zgodność produktu z normą PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne (słuchawki, zestawy natryskowe punktowe i na drążku, kolumny natryskowe, element podtynkowe) / PN-EN 1113:2015 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólna specyfikacja techniczna (zestawy natryskowe punktowe i na drążku, kolumny natryskowe) / PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne (kolumny z baterią) / PN-EN 1111:2017 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne (kolumny natryskowe z baterią termostatyczną)

RODZAJE STRUMIENI W SŁUCHAWKACH NATRYSKOWYCH


STRUMIEŃ
DESZCZOWY



STRUMIEŃ
KASKADOWY




STRUMIEŃ
MIĘKKI




STRUMIEŃ
MASUJĄCY



MGIEŁKA
WODNA



STRUMIEŃ DESZCZOWY
Z SAMOOCZYSZCZENIEM



STRUMIEŃ
MIESZANY



ELEMENTY SKŁADOWE KOLUMNY NATRYSKOWEJ - NA PRZYKŁADZIE MODELU

FINO

deszczownia

z możliwością
regulacji
kąta
nachylenia

system antykamień

umożliwiający
usunięcie
wapiennego
osadu
z silikonowych
wypustek



uchwyty mocujące

z możliwością
regulacji
rozstawu



wąż z systemem antyskręt

wąż
podczas
użytkowania
nie skręca się

słuchawka

z możliwością
zmiany
strumienia
wody

uchwyt na słuchawkę

z możliwością
regulacji
wysokości
i nachylenia
słuchawki

mydelniczka



ceramiczny przełącznik funkcji

trwały,
łatwy
w obsłudze,
działający
niezależnie
od ciśnienia
wody

wąż przyłączeniowy do baterii

Komplety podtynkowe patentem na oszczędność miejsca i minimalistyczny design.

Systemy podtynkowe są najbardziej popularne w strefie prysznica. Są odpowiedzią na potrzeby użytkowników niewielkich łazienek, w których każdy skrawek przestrzeni jest na wagę złota. Ideą podtynków była właśnie oszczędność miejsca, ale z biegiem czasu zaczęliśmy wybierać je przede wszystkim ze względów wizualnych.

Baterie podtynkowe zapewniają ciekawy i minimalistyczny efekt. Kojarzone są z nowoczesnym podejściem do projektowania. Dodatkową ich zaletą jest specjalistyczny box, w który wyposażona jest zdecydowana większość modeli w ofercie Laveo. Dzięki niemu nie tylko w wygodny sposób zainstalujemy baterię, ale również zapewnimy sobie swobodny dostęp do jej zabudowanych części w trakcie użytkowania. Obudowa podtynkowa gwarantuje bezinwazyjną możliwość konserwacji korpusu baterii.

Śladem natrysków podążają baterie wannowe, które w wersji podtynkowej występują w wariantach ściennym oraz podłogowym. Modele te umożliwiają stworzenie spójnej aranżacji łazienek, w których obok natrysku mamy również wannę. W takim przypadku z pewnością nad względami oszczędności miejsca przeważają aspekty stylistyczne. Łazienka wyposażona w całości w baterie podtynkowe zyskuje nowoczesnego charakteru.

Modele o podtynkowym sposobie montażu pojawiły się też wśród baterii umywalkowych, które świetnie komponują się umywalkami nablatowymi. Zdecydowana ich zaletą jest możliwość instalacji na dowolnej wysokości przez co pasują do nich wszystkie umywalki bez wyjątku.



Zgodność produktu z normą PN-EN: 817:2008 – Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne / PN-EN: 1112:2008 – Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (do baterii z zestawem natryskowym) / PN-EN: 1113:2015 – Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólna specyfikacja techniczna (do baterii z zestawem natryskowym) PN-EN: 1111:2017-09 - Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólna specyfikacja techniczna

ELEMENTY SKŁADOWE BATERII PODTYNKOWEJ
- NA PRZYKŁADZIE MODELU

PRETTO



ceramiczny przełącznik funkcji

płynna zmiana funkcji pomiędzy deszczownicą a słuchawką



BOX podtynkowy

ułatwiający montaż i dostęp do ukrytych części baterii w celu konserwacji lub wymiany




oznaczenie
● ciepłej
● zimnej
wody



wylewka ścienna deszczowni

deszczownia z systemem antykamień

umożliwiający usunięcie wapiennego osadu z silikonowych wypustek



zestaw natryskowy

słuchawka, wąż, przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę



wąż z systemem antyskręt

wąż podczas użytkowania nie skręca się

w zestawie wszystkie elementy niezbędne do montażu

Podtynki – co nam dają?

Strefa prysznica jest prekursorem modeli armatury o podtynkowym sposobie instalacji. To właśnie w niewielkich kabinach zrodziła się potrzeba oszczędności przestrzeni, tak aby kąpiel była jak najbardziej komfortowa. Dlatego wszystkie możliwe do schowania elementy baterii zostały przeniesione pod powierzchnię płytek. Z czasem modele podtynkowe zaczęły pojawiać się wśród baterii umywalkowych, a nawet wannowych, jednak wynika to raczej z estetyki i łatwości w czyszczeniu oraz użytkowaniu niż z konieczności oszczędzenia miejsca. Jedno jest pewne – baterie podtynkowe stały się synonimem nowoczesności.

Wracając do korzeni... Natryskowe baterie podtynkowe są bardzo popularne w strefie prysznica. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że mają więcej zastosowań. Zależy to od tego jaką wersję wybierzemy. Dla osób, które chcą skomponować własny, dopasowany do indywidualnych potrzeb i gustu zestaw, idealną bazą będzie natryskowa bateria podtynkowa 2-funkcyjna. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi, za pomocą baterii możemy sterować dwiema częściami zestawu.

W każdym z kompletów podtynkowych bateria odpowiada jedynie za uruchomienie wody i przekazanie jej do zestawu, który do instalacji podłączamy specjalnym przyłączem kątowym (chyba że wystarczającą będzie sama deszczownia czy pojedyncza wylewka). Dzięki temu każdy element możemy ustawić w dopasowanych do indywidualnych potrzeb odległościach i wysokościach. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które ilustrujemy poniżej.

Po co komu bateria podtynkowa bez zestawu natryskowego?

Wbrew pozorom bateria podtynkowa bez zestawu natryskowego w komplecie daje bardzo szerokie możliwości aranżacyjne oraz funkcjonalne. Wariantów podłączenia jest kilka, a każde pozwala uzyskać inną funkcjonalność.

O co chodzi z tym boxem?


Zdecydowana większość baterii o podtynkowym sposobie montażu wyposażona jest w specjalistyczny box podtynkowy. To chowana w ścianie obudowa, wykonana z trwałego plastiku, zabezpieczająca korpus i głowicę baterii.

Box montujemy w ścianie, przykręcając go w czterech miejscach na rogach. Właściwe ustawienie obudowy zapewniające prawidłowe działanie baterii ułatwia wbudowana mini-poziomica. Po podłączeniu do instalacji hydraulicznej obudowujemy box dookoła, przygotowując ścianę do przyklejenia płytek. Wnętrze boxu zabezpieczone jest plastikową wkładką w kolorze obudowy.

Całość przykrywamy ozdobną maskownicą po zakończeniu prac remontowych. Dzięki temu elementy widoczne na glazurze nie są narażone na uszkodzenie w trakcie prac budowlanych. Na końcu montujemy dźwignię oraz przełącznik funkcji (w zależności o wybranego modelu).



MONTAŻ KROK 1



MONTAŻ KROK 2



MONTAŻ KROK 3



MONTAŻ KROK 4



MOŻLIWE WARIANTY PODŁĄCZENIA BATERII PODTYNKOWYCH


1. Bateria natryskowa podtynkowa 1-funkcyjna (bez przełącznika)

Opcja A

Zestaw natryskowy

Natryskowe zestawy punktowe i na drążku to rozwiązanie popularne szczególnie w takich miejscach jak szatnie na siłowni czy salony kosmetyczne, gdzie rzadko moczymy włosy. Jeśli nie mamy potrzeby korzystania pod prysznicem z górnej deszczownicy, sprawdzi się też w domowej łazience.

Z natryskową baterią podtynkową za pomocą przyłącza kąтового połączymy każdy zestaw punktowy oraz na drążku.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI A



BATERIA PODTYNKOWA
BEZ PRZEŁĄCZNIKA



PRZYŁĄCZE
KĄTOWE



ZESTAW NATRYSKOWY
NA DRĄŻKU

Opcja B

Kolumna

Połączenie kolumny natryskowej z baterią podtynkową to ciekawa aranżacyjnie i wygodna propozycja do kabiny prysznicowej. Pozwala na zamontowanie elementów zestawu na dwóch różnych ścianach.

W takim zestawie bateria 1-funkcyjna sprawdzi się idealnie, gdyż strumień z deszczownicy na słuchawkę i odwrotnie przekierowujemy przełącznikiem zamontowanym w kolumnie.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI B



BATERIA PODTYNKOWA
BEZ PRZEŁĄCZNIKA



PRZYŁĄCZE
KĄTOWE




KOLUMNĄ
NATRYSKOWĄ

Opcja C

Bidet

Nie każdy może pozwolić sobie na umieszczenie w swojej łazience bidetu. Z reguły najczęstszym ograniczeniem jest niewielka powierzchnia pomieszczenia. W takim przypadku uzyskanie tej funkcji umożliwia połączenie baterii podtynkowej z zestawem natryskowym typu bidetta.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI C



BATERIA
PODTYNKOWA



PRZYŁĄCZE
KĄTOWE




ZESTAW NATRYSKOWY PUNKTOWY
TYPU BIDETTA

2. Bateria natryskowa podtynkowa 2-funkcyjna (z przełącznikiem)


Opcja A

Zestaw natryskowy z deszczownią

Połączenie baterii z dowolną słuchawką, wężem i deszczownią to propozycja dla osób, które mają bardzo sprecyzowane przyzwyczajenia oraz konkretne wymagania stylistyczne. Przede wszystkim możemy mikсовать kilka serii produktowych, tworząc oryginalne kompozycje pod względem kształtów i wykończeń. W tej opcji należy pamiętać również o doborze przyłącza kąтового w wersji z uchwytem na słuchawkę.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI A




BATERIA PODTYNKOWA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM




PRZYŁĄCZE KĄTOWE
Z UCHWYTEM NA SŁUCHAWKĘ



DESZCZOWNIA



WYLEWKA ŚCIENNA



SŁUCHAWKA NATRYSKOWA




WĄŻ NATRYSKOWY

Opcja B

Zestaw wannowy

Podłączenie zestawu podtynkowego zamiast tradycyjnego ściennego modelu wannowego pozwala nie tylko zwiększyć komfort codziennych kąpieli, ale również zaaranżować łazienkę w bardziej nowoczesnym stylu. 2-funkcyjna bateria umożliwia jednocześnie podłączenie zestawu natryskowego oraz wylewki do napełniania wanny.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI B



BATERIA PODTYNKOWA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM



PRZYŁĄCZE KĄTOWE
NA SŁUCHAWKĘ



SŁUCHAWKA
NATRYSKOWA



WĄŻ
NATRYSKOWY




WYLEWKA WANNOWA
SKŁADANA


Opcja C

Do wanny z parawanem

Wanny ze specjalnym parawanem nawanowym, to rozwiązanie stosowane coraz częściej w łazienkach o niewielkich rozmiarach. Do baterii podtynkowej możemy podłączyć kolumnę lub inny zestaw natryskowy oraz tradycyjną wylewkę lub system napełniający wannę przez przelew.



PRZYKŁADOWE PRODUKTY DO OPCJI C




BATERIA PODTYNKOWA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM



WYLEWKA WANNOWA
SKŁADANA



PRZYŁĄCZE
KĄTOWE



KOLUMNA
NATRYSKOWA

Odpływy liniowe – rewolucyjne podejście do strefy prysznic.



Odwodnienia liniowe to jedna z najbardziej kompletnych kategorii produktowych w portfolio Laveo. Została przygotowana w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników oraz instalatorów.

W kwestii designu zadaliśmy o to, aby odpływy dostępne były w szerokiej gamie kolorystycznej, umożliwiającej dopasowanie odpowiedniego modelu do zamontowanej w łazience armatury czy dobrane wykończenia pasującego do płytek. Nasi Klienci mają do wyboru dwa typy rusztów: wąski, minimalistyczny w postaci stalowego rusztu lub odwracalny – pełny z jednej strony, a z drugiej z możliwością wklejenia płytki.

Kolejną, kluczową dla nas kwestią były długości. W związku z tym, że wnęki natryskowe cieszą się coraz większą popularnością i przybierają różne formy, wszystkie nasze odpływy dostępne są w sześciu rozmiarach od 50 do 100 cm. Taka rozpiętość umożliwia wyposażenie prysznic o szerokości od 50 do aż 140 cm (w zależności od wybranego modelu).

W ofercie znalazły się dwa typy odwodnień – klasyczny podłogowy oraz przyścienny, który wymaga spadku tylko z jednej, a nie z czterech stron. Konstrukcja wszystkich naszych odpływów umożliwia montaż w niskich stropach. Odpływy to produkty polskie. Do ich produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości stal 304. Pozwala to na objęcie ich 10-letnią* gwarancją.



Uzupełnieniem kategorii są akcesoria łazienkowe przeznaczone do odpływów. To listwy spadkowe umożliwiające estetyczne i wygodne wykończenie natrysku oraz syfon suchy, zapobiegający wydostawaniu się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji.



INSTALACJA ODPŁYWU PRZYŚCIENNEGO



INSTALACJA ODPŁYWU PRZYŚCIENNEGO

Klasyczny odpływ zwany podłogowym wymaga zachowania przestrzeni ze wszystkich czterech stron. Najistotniejsze są marginesy boczne, które powinny wynosić minimum po 10 cm do maksymalnie 20 cm z każdej strony. Oznacza to, że do wyposażenia wnęki natryskowej o szerokości 1 metra odpowiednie będą odpływy o długości 60, 70 i 80 cm.



INSTALACJA ODPŁYWU PODŁOGOWEGO


Przyścienną wersję odwodnienia, jak wskazuje nazwa, instaluje się bezpośrednio przy ścianie bez dodatkowej przestrzeni. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest to, że możemy uzyskać jednolitą powierzchnię pod prysznicem, wykorzystując do jej wykończenia np. jedną wielkogabarytową płytkę. Odpływ przyścienny montuje się od krawędzi do krawędzi prysznica lub z 5-centymetrowym marginesem z prawej i lewej strony. W związku z tym, do metrowej kabiny należy wybrać odpływ o długości 90 lub 100 cm.



INSTALACJA ODPŁYWU PODŁOGOWEGO Z LISTWĄ

Do wykończenia niewielkiej przestrzeni, która powstaje między poziomem podłogi a spadkiem zapewniającym odprowadzenie wody do odpływu, warto wykorzystać listwy spadkowe. To nie tylko wygodne, ale również bardzo estetyczne rozwiązanie. Dzięki nim nie musimy docinać małych fragmentów płytek, których precyzyjne ułożenie stanowi nie lada wyzwanie. Wyjątkowe właściwości materiału – stali 304 gwarantują szereg cech odpornościowych oraz wysoką higienę.

Należy pamiętać, że istotne jest wybranie odpowiedniej wersji listwy – prawej lub lewej, ponieważ nie są odwracalne. Każda listwa ma długość 120 cm i można ją dociąć na dopasowany do wielkości wnęki prysznicowej wymiar.



ELEMENTY SKŁADOWE ODPŁYWU LINIOWEGO - NA PRZYKŁADZIE MODELU

BASSO

ruszt 2 w 1

odwracalny -
pod płytkę
lub pełny



odpływ
ze stali
nierdzewnej
304

dostępny
w wielu
wersjach
kolorystycznych

haczyk

ułatwiający
wyjmowanie
rusztu
na potrzeby
czyszczenia
odpływu

osadnik i sitka

zatrzymujące
zanieczyszczenia

mata izolacyjna w komplecie

nóżki poziomujące

ułatwiający
montaż
i regulację
wysokości



syfon ABS

z szybkim
przepływem
wody



Różnorodność stylów wśród umywalek.

Umywalki to kolejna kategoria produktów, w której wyraźnie widać nasze zamiłowanie do różnorodności. Składa się z trzech podkategorii, które wyznaczają wykorzystane do produkcji materiały.

Osobom szukającym oryginalnych rozwiązań polecamy modele granitowe zaprojektowane w Laveo i wykonane we własnej fabryce. Do wyboru mamy umywalki wpuszczane, które świetnie komponują się z modnymi konsolami oraz miski nabołtowe, które sprawdzą się zarówno w niewielkich blokowych łazienkach, jak i większych pokojach kąpielowych. Naturalne kolory umywalek pozwolą na ocieplenie wnętrza (granit beżowy) oraz podkreślenie jego nowoczesnego (szary granit) lub eleganckiego (granit czarny) charakteru.

Dla przywiązanych do tradycyjnych rozwiązań mamy umywalki ceramiczne, które odnajdą się w każdej bez wyjątku łazience. Postawiliśmy na modele przeznaczone do montażu nabołtowego, które dają większe możliwości aranżacyjne. Pasują do szafek stojących i wiszących, można je zamontować na blacie i wyposażać w odkryty, dekoracyjny syfon. Dodatkowo nabołtowy sposób montażu pozwala na zestawienie ich z wysokimi bateriami stojącymi lub modelami podtynkowymi.

Umywalki stalowe to zdecydowanie propozycja dla tych, którzy uwielbiają nowoczesny styl. Ich kształt, rodzaje wykończeń (czarny, złoty i miedziany) oraz materiał to kwintesencja stylu modern. Dzięki znajdującemu się w zestawie korkowi klik-klak mamy pewność idealnie dobranego kolorystycznie zestawu. Wszystkie umywalki Laveo to produkty wytrzymałe, łatwe do utrzymania w czystości i w pełni funkcjonalne.

Zgodność z normą: PN-EN 14688:2006 – Urządzenia sanitarne, umywalki, wymagania funkcjonalności i metody badań. / Atest: Świadectwo Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.



**UMYWALKA ALBANO**

MEBLOWA GRANITOWA

**UMYWALKA DESNA**

NABLATOWA CERAMICZNA

**UMYWALKA POLA**

NABLATOWA STALOWA

**UMYWALKA AMBER**

NABLATOWA GRANITOWA





Ceramika sanitarna, czyli nieodłączny element każdej łazienki.

Ceramika sanitarna to chyba jedyny element wyposażenia łazienki gdzie zdecydowanie rządzi klasa. Sedes czy bidet w tradycyjnym, białym wykończeniu wyglądają dobrze w każdym wnętrzańskim stylu.

W Laveo postaraliśmy się żeby nasze produkty były przede wszystkim funkcjonalne i łatwe do utrzymania w czystości. Szklowana powierzchnia, miska bezkołnierzowa oraz ukryte otwory montażowe umożliwiają bezproblemowe i dokładne czyszczenie.

Uzupełnieniem kategorii jest stelaż podtynkowy w wersji slim, który pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni, szczególnie w niewielkich łazienkach. Przeznaczony jest do zabudowy lekkiej co oznacza, że można go z powodzeniem zbudować płytami kartonowo-gipsowymi.


W naszej ofercie znajdują się cztery wersje kolorystyczne dwudzielnych przycisków spłukujących. Choć niepozorne, to potraktowaliśmy je ze szczególną uwagą, nadając im pełnowartościowe funkcje dekoracyjne.



Produkt zgodny z normą: PN-EN 14688:2006 – Urządzenia sanitarne, umywalki, wymagania funkcjonalności i metody badań / PN-EN 14528:2007 – Bidety – Wymagania funkcjonalności i metody badania / PN-EN 997:2018-11 – Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym / PN-EN 14055:2018 – Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.


MOŻLIWE WARIANTY MONTAŻU STELAŻA PODTYNKOWEGO

Wybierając do łazienki stelaż podtynkowy, zyskujemy aż trzy możliwości montażu do wyboru. To niewątpliwa zaleta nie tylko dla użytkowników, ale przede wszystkim dla instalatorów, którzy mogą zdecydować jakie rozwiązanie będzie najszybsze, bardziej praktyczne i ekonomiczne w konkretnej inwestycji. Każdy sposób jest dobry i żaden z nich nie ma praktycznych wad. Wybór to kwestia możliwości, przyzwyczajeń i gustu.




MONTAŻ W ŚCIANIE

Stelaż podtynkowy możemy zainstalować w wykutej lub specjalnie przygotowanej (na etapie projektu) wnęce w ścianie. Takie rozwiązanie polecane jest szczególnie w łazienkach o małej powierzchni, bo nie tracimy cennego miejsca.



MONTAŻ NA ŚCIANIE Z ZABUDOWĄ

W większych pomieszczeniach stelaż możemy montować, dosuwając go do ściany bez konieczności przygotowywania otworu, w którym go chowamy. Wybierając ten sposób, mamy możliwość zabudowania frontu stelaża płytami karton-gips przez co uzyskujemy jednolitą ścianę od podłogi do sufitu.



MONTAŻ Z PÓŁKĄ

Stelaż podtynkowy daje możliwość zbudowania praktycznej półki nad sedesem. Szczególnie w małych łazienkach możemy w ten sposób zyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania kosmetyków lub ustawienia dekoracji w postaci kwiatów, plakatów bądź ozdobnych odświeżaczy powietrza

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU PODTYNKOWEGO
- NA PRZYKŁADZIE MODELU

AKAN I DESNA

galwanizowane wsporniki ścienne

możliwość regulacji głębokości oraz ustawienia do montażu prostopadłego, równoległego lub narożnego

zbiornik wykonany z wytrzymałego kopolimeru udarowego PP

wysoka odporność na uderzenia i szok termiczny

zbiornik pokryty styropianem

dla lepszego wygłuszenia i zapobiegania kondensacji



wszystkie przyłącza w komplecie



zawór napełniający z mosiężną końcówką

regulacja spłukiwania; cichy zawór napełniający

przycisk BENI

płynna i cicha praca przycisków; dostępny w wielu wariantach kolorystycznych



deska duroplast slim

wolnoopadająca deska z szybkim wypinaniem

miska ustępowa WC

bezkolnierkowa, z ukrytymi otworami montażowymi; ułatwienie utrzymania czystości



stelaż
płytki typu slim 10 cm

galwanizowane wsporniki podłogowe

zabezpieczone przed korozją; umożliwiają regulację wysokości

Tabela cech baterii



STR.	SERIA											
178	ALEA							×	×		×	×
190	APPIA	×	×							×	×	×
158	KVADRATO			×		×		×		×	×	×
170	LARGO									×	×	
148	MURO	×	×			×	×			×	×	×
132	PINAR	×	×				×			×	×	×
184	PLATO	×									×	
75	POLA	×	×				×	×			×	×
96	PRETTO	×	×	×		×	×			×	×	×
197	RAILA		×								×	×
204	RONDO						×			×	×	
206	TERMICO			×		×						
140	VOLUMO	×		×				×			×	×
124	RUBIO	×					×				×	×



×	×	×	
			×
×	×		
×			×
×	×		
×	×		×
	×		
			×
			×
×	×		

WYKOŃCZENIE



SERIA									
ALEA	×						×		
APPIA	×	×							
KVADRATO	×	×							
LARGO	×						×	×	
MURO		×	×						
PINAR	×	×							
PLATO	×	×							
POLA	×	×		×	×				
PRETTO	×	×	×						
RAILA	×						×	×	
RONDO	×								
TERMICO	×	×							
VOLUMO	×	×							
RUBIO								×	×

Tabela cech natrysków

STR.	SERIA	KOLUMNA NATRYSKOWA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA	KOLUMNA NATRYSKOWA Z BATERIA	KOLUMNA NATRYSKOWA BEZ BATERII	ZESTAW NATRYSKOWY NA DRAŻKU	ZESTAW PUNKTOWY	SŁUCHAWKA NATRYSKOWA	MAŁE ZUŻYCIE WODY	ILOŚĆ STRUMIENI SŁUCHAWKI NATRYSKOWEJ	KSZTAŁT DESZCZOWNICY
90	POLA		X		X	X	X		1	kwadratowy
111	PRETTO	X	X	X	X	X	X	X	1	okrągły
127	RUBIO		X						1	okrągły
137	PINAR		X					X	1	prostokątny
144	VOLUMO		X					X	3	okrągły
152	MURO		X				X		3	okrągły
164	KVADRATO	X		X	X	X	X	X	3	kwadratowy
224	FINO	X		X	X	X	X	X	3	okrągły
225	ZORITA			X	X	X	X	X	3	prostokątny
225	LESTE			X	X		X	X	2	okrągły
226	DROP		X						1	kwadratowy
226	CERS						X		5	okrągły
233	CARIS			X	X				3	-
238	LUCAS					X		X	3	-
248	TIVANO						X		2	-

WYKOŃCZENIE

SERIA	CHROM	BIAŁY /CHROM	BIAŁY /ZŁOTY	CZARNE	CZARNY /CHROM	CZARNY /ZŁOTY	GRAFITOWE	RÓŻOWE ZŁOTO	ZŁOTE
POLA	X			X				X	X
PRETTO	X			X			X		
RUBIO			X			X			
PINAR	X			X					
VOLUMO	X			X					
MURO				X			X		
KVADRATO	X			X					
FINO	X			X					
ZORITA		X			X				
LESTE	X								
DROP	X			X					
CERS	X								
CARIS	X								
LUCAS		X							
TIVANO		X		X					

Baterie łazienkowe

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

75

Seria Pola

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_010D
EAN: 5907791146311



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_710D
EAN: 5907791164612



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_810D
EAN: 5907791164681



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G10D
EAN: 5907791173669



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 179 mm

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria
POLA

umywalka
POLA

bateria wannowa podtynkowa z zestawem natryskowym

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_011P
EAN: 5907791182944



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_711P
EAN: 5907791182951




WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_811P
EAN: 5907791182968



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G11P
EAN: 5907791182975



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 188 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

bateria wannowa wolnostojąca

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_011S
EAN: 5907791183255



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_711S
EAN: 5907791183262



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_811S
EAN: 5907791183279



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G11S
EAN: 5907791183286



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 205 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe





bateria wannowa
3-otworowa

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_013D
EAN: 5907791188434



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_713D
EAN: 5907791188441



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_813D
EAN: 5907791188465



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G13D
EAN: 5907791188458



materiał wykonania: miedź, plastik

zasięg wylewki: 205 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_022P
EAN: 5907791171894



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_722P
EAN: 5907791171900



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_822P
EAN: 5907791171917



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G22P
EAN: 5907791173683




materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 189 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_022D
EAN: 5907791146328



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_722D
EAN: 5907791164629



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_822D
EAN: 5907791164698



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G22D
EAN: 5907791173676




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 125 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, klucz do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa stojąca nabołatowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_02ND
EAN: 5907791146335



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_72ND
EAN: 5907791164636



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_82ND
EAN: 5907791164704



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G2ND
EAN: 5907791169259




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 165 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, klucz do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



Czy wiesz, że....

Duża część roślin domowych pochodzi z terenów tropikalnych o wysokiej wilgotności. Dlatego do prawidłowego wzrostu wymagają systematycznego zraszania. Domorosłym ogrodnikom podpowiadamy, że najlepszą słuchawką do nawilżania roślin będzie ta ze strumieniem typu: mgiełka. Warunek konieczny to dobra jakość wody w domu.



bateria bidetowa

podtynkowa z zestawem natryskowym
typu bidetta



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_031P
EAN: 5907791187536

tryskowym



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_731P
EAN: 5907791187543



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_831P
EAN: 5907791187550



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G31P
EAN: 5907791187567



materiał wykonania: mosiądz, stal


głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9 \text{ l/min}$

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

**w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe**



Strumień wody uruchamiany oraz wstrzymywany za pomocą przycisku w słuchawce.
Wygodne rozwiązanie do małych łazienek, w których brakuje miejsca na bidet.

bateria bidetowa

stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_032D
EAN: 5907791146342



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_732D
EAN: 5907791164643



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_832D
EAN: 5907791164711



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G32D
EAN: 5907791173690




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 117 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu



Czy wiesz, że....

Nawet w blokowej łazience bez okna można hodować rośliny doniczkowe.

Ważne, by wybrać gatunki ceniolubne i wymagające do rozwoju dużego stężenia wilgoci.

Do takich należą m.in. popularne w Polsce paprocie, pięknie kwitnące skrzydłokwiaty i anturium, zachwycające pióropuszem Ciorby i Krotony z wielobarwnymi liśćmi.

bateria natryskowa

ścienna bez zestawu natryskowego




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_040D
EAN: 5907791146359



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_740D
EAN: 5907791164650



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_840D
EAN: 5907791164728



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G40D
EAN: 5907791173706





LATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_001P
EAN: 5907791146694



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_701P
EAN: 5907791164605



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_801P
EAN: 5907791164674



WYKOŃCZENIE: ŻŁOTE

KOD: BAP_G01P
EAN: 5907791173652



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT



BOX
podtynkowy



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200 x 200 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy,
elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PLA_00KX
EAN: 5907791174307



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PLA_70KX
EAN: 5907791174314



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: PLA_80KX
EAN: 5907791174321



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: PLA_60KX
EAN: 5907791174338



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe



zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_01A1
EAN: 5907791173393



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_71A1
EAN: 5907791173423



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_81A1
EAN: 5907791173454



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_G1A1
EAN: 5907791173485




materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM	WYKOŃCZENIE: CZARNE	WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO	WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_00AD EAN: 5907791173386	KOD: NAP_70AD EAN: 5907791173416	KOD: NAP_80AD EAN: 5907791173447	KOD: NAP_G0AD EAN: 5907791173478




materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



słuchawka natryskowa




WYKOŃCZENIE: CHROM	WYKOŃCZENIE: CZARNE	WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO	WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_0SAD EAN: 5907791173409	KOD: NAP_7SAD EAN: 5907791173430	KOD: NAP_8SAD EAN: 5907791173461	KOD: NAP_GSAD EAN: 5907791173492



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Pretto



bateria wannowa ścienna
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_010D
EAN: 5907791146786



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_710D
EAN: 5907791146892



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_910D
EAN: 5907791147004



Przełącznik zmiany funkcji ze słuchawki na wylewkę
wbudowany w korpus baterii.



CERAMICZNY
PRZEŁĄCZNIK
NATRYSKU



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 199 mm

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria wannowa
podtynkowa z zestawem natryskowym

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_011P
EAN: 5907791182913



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_711P
EAN: 5907791182920



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_911P
EAN: 5907791182937

W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu
oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



CERAMICZNY
PRZEŁĄCZNIK
NATRYSKU



STRUMIEŃ
MGIELKA WODNA
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 231 mm




głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



Czy wiesz, że...


Na kąpiel w wannie
potrzeba ok. 120-150 l
wody, a na krótki prysznic
ok. 50. Z myślą o planecie,
polecamy długie kąpiele
w wannie tylko od święta.



bateria wannowa
wolnostojąca



W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_011S
EAN: 5907791162267



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_711S
EAN: 5907791162274



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_911S
EAN: 5907791162281



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 240 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

**w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora,
elementy montażowe natynkowe i podtynkowe**



bateria wannowa
4-otworowa




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_014D
EAN: 5907791146861



WYKOŃCZENIE: CZARNE


KOD: BAO_714D
EAN: 5907791146977



Model 4-otworowej baterii wannowej Pretto przeznaczony do montażu sztorcowego bezpośrednio na wannie lub w półce zabudowanej glazurą. Od prawej strony znajduje się słuchawka natryskowa, dalej przełącznik funkcji ze słuchawki na wylewkę, pokrętło wody zimnej i ciepłej oraz wylewka wannowa. Stalowy wąż chromowy ukryty jest pod powierzchnią płytek bądź wanną, dzięki czemu nie musimy okręcać go wokół baterii. Takie rozwiązanie podnosi estetykę łazienki.

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_914D
EAN: 5907791147080



CERAMICZNE
PRZEŁĄCZNIKI
NATRYSKU

STRUMIEŃ
MGIEŁKA WOD
(SŁUCHAWKA

SYSTEM
ANTYSKRĘT

ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 206 mm


głowica ceramiczna: 30 mm


klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: chromowy wąż natryskowy – guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe





Czy wiesz, że....

Wraz z tym, że populacja ludzka ma obecnie wyższy średni wzrost to zmieniły się też normy, wg których należy montować umywalki. W umywalce powinno dać się umyć ręce bez potrzeby schylania. Standardowa wysokość instalacji umywalki wg norm europejskich wynosi 85-95 cm, przy czym przyjmowane jest, że na tej wysokości powinna mieścić się górna krawędź misy liczona od podłogi.



bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_025D
EAN: 5907791146816



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_725D
EAN: 5907791146922



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_925D
EAN: 5907791147035

bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_02ND
EAN: 5907791146809



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_72ND
EAN: 5907791146915



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_92ND
EAN: 5907791147028

W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 177 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 183 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_032D
EAN: 5907791146823



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_732D
EAN: 5907791146939



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_932D
EAN: 5907791147042

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_040D
EAN: 5907791146830



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_740D
EAN: 5907791146946



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_940D
EAN: 5907791147059




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 134 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu




materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe





Czy wiesz, że...

Dla poprawienia stanu skóry, jej kolorytu, ujędrnienia nieocenione znaczenie będzie miało stosowanie tzw. prysznicu naprzemiennego.

Taką kąpiel organizujemy następująco:

- ustawienie wody ciepłej (ok. 38 st. C) - czas kąpieli ok. 1 min.
- ustawienie zimnej wody (ok. 20 st. C) - czas kąpieli ok. 30 sek.
- powrót do strumienia wody ciepłej.

Każdorazowo zaczynamy polewanie wodą od stóp do głów. Całość powinna trwać nie dłużej niż 10 min.



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_004P
KOD: 5907791146885

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_704P
KOD: 5907791146991

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_904P
KOD: 5907791147103

Minimalistyczny design 4-otworowej baterii z pokrętkami ustawionymi w rzędzie. Od prawej strony znajduje się przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, dalej pokrętło wody zimnej, przełącznik funkcji z słuchawki na deszczownicę oraz pokrętło wody ciepłej. Dodatkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 30 mm



klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczownicy: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLP_000B
EAN: 5907791162298

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLP_700B
EAN: 5907791162311

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: PLP_100B
EAN: 5907791162304



Kolumna natryskowa z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 30 mm


klasa przepływu: deszczownia S ≤ 20 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczownicy: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa
z baterią termostaticzną



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PLP_00TD
EAN: 5907791162328



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PLP_70TD
EAN: 5907791162342



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: PLP_10TD
EAN: 5907791162335

Kolumna natryskowa z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.

Kolumna natryskowa wyposażona w baterię o specjalnej głowicy termostaticznej pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica termostaticzna


klasa przepływu: deszczownia S ≤ 20 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PLP_000X
EAN: 5907791147424



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PLP_700X
EAN: 5907791147448



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: PLP_100X
EAN: 5907791147431

Kolumna natryskowa z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny - mgiełka. Elegancji przełącnik funkcji sterowany przyciskiem ze słuchawki na deszczownie znajduje się w kolumnie.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik


klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_01A2
EAN: 5907791147394




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_71A2
EAN: 5907791147417



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_11A2
EAN: 5907791147400



Zestaw natryskowy na drążku z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.




materiał wykonania: mosiądz, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



zestaw natryskowy
punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_00AD
EAN: 5907791147363



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_70AD
EAN: 5907791147387



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_10AD
EAN: 5907791147370



Zestaw punktowy z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.




materiał wykonania: mosiądz, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLP_0SAD
EAN: 5907791147332

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLP_7SAD
EAN: 5907791147356

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE


KOD: NLP_1SAD
EAN: 5907791147349

W słuchawce natryskowej zastosowano wyjątkowo delikatny oraz skuteczny strumień wody – mgiełka

MAŁE ZUŻYCIE
WODY
(SŁUCHAWKA)STRUMIEŃ
MGIEŁKA WODNA
(SŁUCHAWKA)

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min




Czy wiesz, że...

Przeciętny Polak robi remont łazienki 3 razy w życiu. Natomiast dla części krajan łazienka to nadal luksus. Ponad milion mieszkań w Polsce wg GUS nie ma łazienki w mieszkaniu.



Czy wiesz, że...

W domach, gdzie mieszkają czworonogi najlepiej sprawdzi się w łazienkach strefa prysznicowa wyłożona równo glazurą i wyposażona w odpływ liniowy. W tak przygotowanym prysznicu pies nie będzie się ślizgał, nie ryzykujemy też w trakcie kąpieli podrapania powierzchni akrylu wanny czy brodzika pazurkami. Znacznie wygodniej będzie też wejść do kabiny z pupilem niż schylać się nad wanną.



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Seria Rubio

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_610G
EAN: 5907791185358


WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_710G
EAN: 5907791185402



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 168 mm
- głowica ceramiczna 30 mm
- klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
- w komplecie: elementy montażowe

W baterii znajduje się aerator, który można wykręcić za pomocą monety. Ten łatwy i szybki sposób pozwoli na zdemontowanie i oczyszczenie aeratora bądź jego wymianę.



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE


KOD: BVR_622G
EAN: 5907791185365

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_722G
EAN: 5907791185419



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 111 mm
- głowica ceramiczna: 25 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-kłak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nąblatowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE


KOD: BVR_62NG
EAN: 5907791185372

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_72NG
EAN: 5907791185426



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 166 mm
- głowica ceramiczna: 25 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-kłak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_632G
EAN: 5907791185389

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_732G
EAN: 5907791185433



materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 128 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu

bateria natryskowa ścienna
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_640G
EAN: 5907791185396

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_740G
EAN: 5907791185440

materiał wykonania: miedź

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: $B \leq 25,2$ l/min

w komplecie: elementy montażowe

kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: PVR_6G0B
EAN: 5907791185457

W kolumnie znajduje się 3 stopniowy przełącznik umiejscowiony za dźwignią baterii. Przełącznik pozwala na łatwą zmianę wypływu wody między wylewką, deszczownicą, a słuchawką.



WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: PVR_7G0B
EAN: 5907791185464



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm



klasa przepływu: wylewka $S \leq 20$ l/min, deszczownia $A \leq 15$ l/min, słuchawka $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczownicy: Ø200 mm

w komplecie: elementy montażowe





Czy wiesz, że...


Armatura i natryski posłużą dłużej jeśli będą regularnie pozbawiane osadu wapiennego. Dlatego warto korzystać z systemu anti-kamień. W przypadku baterii termostatycznych zaleca się raz na kilka miesięcy przekręcić głowicę w pełnym zakresie, żeby nie doprowadzić do osadzenia na niej grubej warstwy wapnia.





Czy wiesz, że...



Urządzając łazienkę, której użytkownikami są również dzieci warto wziąć pod uwagę również ich potrzeby, umiejętności, a przede wszystkim wzrost. I tak w łazience, z której korzystają małolaty, sprawdzą się baterie termostatyczne, z temperaturą ustawioną na stałe. Przydatne będą krany z ruchomym aeratorem, dzięki którym dzieci łatwiej sięgną do strumienia wody. Prostsza w obsłudze będzie armatura uruchamiana na fotokomórkę, przy której woda włączy się i wyłączy samoczynnie. No i to trzaskanie deską sedesową... przestanie być dokuczliwe dla pozostałych domowników, gdy zamienimy standardową klapę na rozwiązanie wolnoopadające.







kolumna natryskowa
z baterią



Przełącznik o minimalistycznym designie, umiejscowiony w kolumnie natryskowej w niewidocznym miejscu pod spodem baterii zapewnia łatwy dostęp do przełączenia funkcji.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia $A \leq 15$ l/min,
słuchawka $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 261x191 mm

w komplecie: elementy montażowe



Czy wiesz, że...


Słowo „prysznic” pochodzi od nazwiska austriackiego rolnika ze Śląska Wincen-
tego Priessnitza – wynalazcy natrysku i „cudownej”
metody leczenia zimną wodą.

Czy wiesz, że....

Odkręcona woda, lecąca z kranu w trakcie mycia zębów (3 min.=15 l) czy golenia (10 min.=100 l), wpływa na wysokość płaconych rachunków za wodę. Zakładamy, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, że te małe ekologiczne odruchy w postaci zakręcania wody, mają w skali globu nieprawdopodobne znaczenie dla ziemi, zwłaszcza w obliczu suszy, z którą przyjdzie nam się zmierzyć.



podtynkowa termostatyczna z zestawem





KOD BAV_70TP
EAN: 5907791176820


*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



z baterią




KOD: PLV_700B
EAN: 5907791176752

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



w komplecie: elementy montażowe



Czy wiesz, że...

Wymienianych starych kranów, umywalek czy natrysków itp. nie można wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci.

Nie należą one również do odpadów wielkogabarytowych jak meble. W trakcie remontu elementy wyposażenia łazienki możesz wyrzucić do wcześniej zamówionego kontenera. W sytuacji gdy musisz wymienić tylko pojedynczą baterię lub sedes należy je oddać do tzw. PSZOK Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - każde miasto ma taki miejsce na swojej mapie. Selektywna zbiórka odpadów - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)



Seria Muro



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_722D
EAN: 5907791166197

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_922D
EAN: 5907791166265



- materiał wykonania: miedź
- zasięg wylewki: 114 mm
- głowica ceramiczna: 26 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu




bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_722P
EAN: 5907791166203

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_922P
EAN: 5907791166272



- materiał wykonania: miedź
- zasięg wylewki: 183 mm
- głowica: 1/2"
- klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
- w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_725D
EAN: 5907791166210

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_925D
EAN: 5907791166289



- materiał wykonania: miedź
- zasięg wylewki: 151 mm
- głowica ceramiczna: 25 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu





bateria umywalkowa
stojąca nablátowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_72ND
EAN: 5907791166227



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_92ND
EAN: 5907791166296



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



AERATOR
NEOPERL



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 178 mm

głowica ceramiczna: 26 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu

bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_732D
EAN: 5907791166234



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_932D
EAN: 5907791166302



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



AERATOR
NEOPERL



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 107 mm

głowica ceramiczna: 26 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu



bateria wannowo-natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_711P
EAN: 5907791166180



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_911P
EAN: 5907791166258

Bateria wannowo-natryskowa to opcja 3w1. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym jest odpowiednia do:

- wani z parawanem
- łazienek z wanną – montaż z wylewką
- kabin prysznicowych – montaż z górną deszczownią.

Pominięcie wybranych elementów jest możliwe poprzez zaślepienie odpowiedniego otworu wskazanego w instrukcji montażu.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

zasięg wylewki: 180 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min


głowica ceramiczna: 35 mm

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym




długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe, zaślepka do boxu



MOŻLIWE WARIANTY PODŁĄCZENIA
BATERII WANNOWO-NATRYSKOWEJ



kolumna natryskowa
z baterią




WYKOŃCZENIE: CZARNE


KOD: PLU_700B
EAN: 5907791167729

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: PLU_100B
EAN: 5907791167712



- materiał wykonania: miedź, stal, plastik
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 12 l/min
- rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- rozmiar deszczownicy: Ø250 mm
- w komplecie: elementy montażowe



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLU_0SAD
EAN: 5907791168931

WYKOŃCZENIE: CZARNE


KOD: NLU_7SAD
EAN: 5907791168955

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: NLU_1SAD
EAN: 5907791168948



- materiał wykonania: plastik
- klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min





Seria Kvadrato

bateria wannowa ścienna
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLQ_010D
EAN: 5907791127532



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BLQ_710D
EAN: 5907791177858


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 184 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka $S \leq 19,8$ l/min, słuchawka $B \leq 25,2$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria wannowa
3-otworowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLQ_013D
EAN: 5907791143358



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BLQ_713D
EAN: 5907791177414



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLQ_022D
EAN: 5907791127549



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BLQ_722D
EAN: 5907791177841



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 206 mm

głowica ceramiczna: 35 mm



klasa przepływu: wylewka $S \leq 19,8$ l/min, słuchawka $A \leq 15$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe

Model 3-otworowej baterii wannowej Kwadrato przeznaczony do montażu sztorcowego bezpośrednio na wannie lub w półce zabudowanej glazurą. Wbudowany w wylewkę wygodny przełącznik funkcji, za pomocą jednego naciśnięcia przekierowuje strumień wody ze słuchawki na wylewkę i odwrotnie. Wąż natryskowy ukryty jest pod powierzchnią płytek, dzięki czemu nie musimy okręcać go wokół pralki, łazienka jest uporządkowana i wygląda estetycznie.



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_022P
EAN: 5907791177438



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_722P
EAN: 5907791177421

bateria umywalkowa
stojąca nabladowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_02ND
EAN: 5907791177889



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_72ND
EAN: 5907791177872



KOREK
KLIK-KLAK



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 225 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ



materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 170 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki
przyłączeniowe 45 cm, system łatwego montażu



Bateria umywalkowa Kwadrato o ściennym sposobie montażu to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odświeżyć łazienkę bez konieczności modernizacji instalacji hydraulicznej. Długa, ruchoma wylewka gwarantuje wyjątkową wygodę w użytkowaniu.

bateria umywalkowa
ścienna




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_050D
EAN: 5907791177261

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_750D
EAN: 5907791177278



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 209 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria bidetowa
stojąca z korkiem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_032D
EAN: 5907791127556

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_732D
EAN: 5907791177391



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 121 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek automatyczny, wężyki przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

bateria natryskowa
bez zestawu natryskowego




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_040D
EAN: 5907791127563

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_740D
EAN: 5907791177865

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

materiał wykonania: mosiądz
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_04TD
EAN: 5907791175359

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_74TD
EAN: 5907791175366



materiał wykonania: mosiądz
głowica termostatyczna z wkładem VERNET
klasa przepływu: B ≤ 25,2 l/min
w komplecie: elementy montażowe

Dzięki funkcji zimnego dotyku bateria nie nagrzewa się, co zapewnia komfort użytkowania. Natomiast termostatyczna głowica z wkładem VERNET, renomowanej francuskiej firmy pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.




WYKON
KOD: B
EAN: 5

KOD: BLQ_702P
EAN: 5907791177407




**w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe**



KOD: PLQ_00TD
EAN: 5907791143570



w komplecie: elementy montażowe



Kolumna natryskowa wyposażona w baterię o specjalnej głowicy termostaticznej pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.

kolumna natryskowa




MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)


REGULACJA MOCOWANIA


STRUMIEŃ DESZCZOWY (DESZCZOWNIA, SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ HYDROMASAŻ (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)


SYSTEM ANTYKAMIEŃ


SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania:
mosiądz, stal, plastik

klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLQ_00KX
EAN: 5907791109231

zestaw natryskowy na drążku




MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)


DŁUGOŚĆ DRĄŻKA 70 cm


REGULACJA MOCOWANIA


STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ HYDROMASAŻ (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)


SYSTEM ANTYKAMIEŃ


SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLQ_01AD
EAN: 5907791109224

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLQ_00AD
EAN: 5907791175991

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLQ_70AD
EAN: 5907791176004


MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)


SYSTEM ANTYKAMIEŃ


SYSTEM ANTYSKRĘT

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLQ_OSAD
EAN: 5907791109217

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLQ_7SAD
EAN: 5907791175984


MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)




STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA)


STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)


SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik


klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min





Czy wiesz, że...

Około 35 % osób nuci pod prysznicem. Śpiewanie pod prysznicem może zredukować stres, poprawić humor, a nawet podnieść odporność... Jednak mieszkając w bloku z wielkiej płyty, wypadałoby pamiętać, że aria operowa nawet w najbardziej starannym wykonaniu i „profesjonalnej linii melodycznej” o 5 nad ranem nie musi być marzeniem naszego sąsiada.



Seria Largo

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_010D
EAN: 5907791146519



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM




KOD: BAH_610D
EAN: 5907791146571



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_710D
EAN: 5907791146632

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 169 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe

bateria umywalkowa

stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_022D
EAN: 5907791146526



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM


KOD: BAH_622D
EAN: 5907791146588



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_722D
EAN: 5907791146649

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 106 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nablatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_02ND
EAN: 5907791146533



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BAH_62ND
EAN: 5907791146595



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_72ND
EAN: 5907791146656

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



KOREK
KLIK-KLAK

ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 160 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_032D
EAN: 5907791146540




WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BAH_632D
EAN: 5907791146601



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_732D
EAN: 5907791146663



KOREK
KLIK-KLAK

ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 110 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15 \text{ l/min}$

**w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu**

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAH_040D
EAN: 5907791146557





WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BAH_640D
EAN: 5907791146618



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BAH_740D
EAN: 5907791146670

materiał wykonania: miedź
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min
w komplecie: elementy montażowe

Polecamy dobrąć serię Zorita
PATRZ STR. 232, 238, 247



bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAH_00PD
EAN: 5907791146564






WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BAH_60PD
EAN: 5907791146625



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BAH_70PD
EAN: 5907791146687



materiał wykonania: miedź
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe





Seria Alea

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_010D
EAN: 5907791125873

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_610D
EAN: 5907791125910




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 159 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka $S \leq 19,8$ l/min, słuchawka $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_01FD
EAN: 5907791117830

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_61FD
EAN: 5907791117847



materiał wykonania: mosiądz


zasięg wylewki: 171 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka $A \leq 15$ l/min, słuchawka $A \leq 15$ l/min

w komplecie: elementy montażowe

Bateria ze składaną wylewką, którą możemy schować, pozwala zyskać, więcej miejsca a tym samym komfort w strefie wannowej. Pozycja wylewki warunkuje miejsce wypływu wody. Gdy jest schowana w korpus baterii woda wypłynie ze słuchawki prysznicowej, gdy ustawimy wylewkę prostopadłe do korpusu baterii, woda wyleci bezpośrednio do wanny.



3-otworowy wannowy model baterii Alea przeznaczony do montażu sztorcowego bezpośredniego na wannie lub w półce przy zabudowanej glazurze. Wąż natryskowy ukryty jest pod powierzchnią płytek bądź wanny.

bateria wannowa
stojąca 3-otworowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_013D
EAN: 5907791143365

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_613D
EAN: 5907791143372



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 206 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

klasa przepływu: wylewka $A \leq 15$ l/min, słuchawka $A \leq 15$ l/min

długość węża: 1500 mm

w komplecie: kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_022D
EAN: 5907791125880

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_622D
EAN: 5907791125927




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 106 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_025D
EAN: 5907791117816

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_625D
EAN: 5907791117823



materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 125 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu

bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_02ND
EAN: 5907791125897

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_62ND
EAN: 5907791125934





materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 160 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



**KOREK
AUTOMATYCZNY**



**ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)**

**w komplecie: korek automatyczny, wężyki przyłączeniowe
40 cm, elementy montażowe**



**ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)**


Polecamy dobrać serię Cers
PATRZ STR. 226, 248



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_60PD
EAN: 5907791144874



**w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe**



Seria Plato

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLY_010D
EAN: 5907791127594


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 165 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka $S \leq 19,8$ l/min,
słuchawka $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria umywalkowa

stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLY_022D
EAN: 5907791127600



KOREK
KLIK-KŁAK


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 115 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki
przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe





Czy wiesz, że...

15 października przypada ogłoszony przez WHO Światowy Dzień Mycia Rąk. Mimo że tej prostej czynności jesteśmy uczeni już jako dzieci to statystyki są fatalne. Co 8 Polak nie myje rąk przed jedzeniem, co 5 nie robi tego po powrocie do domu. Po toalecie nie myje rąk co 2 mężczyzna i co 4 kobieta!

bateria umywalkowa
bezdotykowa z zewnętrzną regulacją temperatury



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_024D
EAN: 5907791187574



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLY_724D
EAN: 5907791189639



BATERIA
SENSORYCZNA



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



REGULATOR
TEMPERATURY
W KOMPLECIE

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 129 mm

głowica sensoryczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz lub na baterie AA; regulator temperatury, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 i 45 cm, elementy montażowe

bateria umywalkowa
bezdotykowa z zintegrowaną regulacją temperatury



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_024R
EAN: 5907791187581



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLY_724R
EAN: 5907791189646



BATERIA
SENSORYCZNA



MAŁE ZUŻYCIE
WODY

materiał wykonania: mosiądz



zasięg wylewki: 129 mm

głowica sensoryczna: 18 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min


w komplecie: transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz lub 4 x baterie AA; kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 45 cm, elementy montażowe

Bateria uruchamiana na fotokomórkę poprzez zbliżenie rąk do czujnika reagującego na ruch. Bateria wyłącza się automatycznie po ich oddaleniu. Wyłącznik bezpieczeństwa reaguje po 60 sek. Strefa wykrycia ruchu wynosi między 12-18 cm. Regulacja temperatury wody w zależności od modelu, następuje poprzez ustawienie pokrętki wbudowanego w korpus baterii lub poprzez regulator znajdującym się pod blatem. Bezdotykowa obsługa ogranicza styczność z bakteriami i wirusami. To rozwiązanie do łazienek użytkowanych przez małe dzieci, które zapominają o zakręceniu wody. Bateria zamontowana w miejscu publicznym, wpłynie korzystnie na ograniczenie zużycia wody i obniżenia rachunków.





**w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe**



Seria Appia

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_010D
EAN: 5907791122780



ŁATWE
CZYSZCZENIE


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 172 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria wannowa
stojąca bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_015D
EAN: 5907791129567



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 137 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka B ≤ 25,2 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_01FD
EAN: 5907791102997



RUCHOMA
WYLEWKA



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz


zasięg wylewki: 327 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe

Wygodne rozwiązanie do pomieszczeń gospodarczych. Możliwość podłączenia węża i słuchawki.



bateria wannowa
stojąca jednootworowa bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_01JD
EAN: 5907791129840



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz


zasięg wylewki: 115 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu

Wielofunkcyjna bateria wannowa idealna do zamontowania w wannie, umywalce, bidencie czy pomieszczeniu gospodarczym. Świetnie sprawdzi się w małych narożnych wannach. Możliwość podłączenia węża i słuchawki.



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_022D
EAN: 5907791122797



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 109 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca z ruchomą wylewką



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_026D
EAN: 5907791127815



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 152 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: wężyki przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe



bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_040D
EAN: 5907791122803



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Cers
PATRZ STR. 226, 248



bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00PD
EAN: 5907791102911




ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00QD
EAN: 5907791102935




ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Raila

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLL_010D
EAN: 5907791123138



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BLL_610D
EAN: 5907791139856



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BLL_710D
EAN: 5907791129772



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 174 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka B ≤ 25,2 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLL_022D
EAN: 5907791123145



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLL_622D
EAN: 5907791139863



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BLL_722D
EAN: 5907791129789

bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLL_02ND
EAN: 5907791123152




WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLL_62ND
EAN: 5907791139870




WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BLL_72ND
EAN: 5907791129796



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 117 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 155 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD BLL_001P
EAN: 5907791107350



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe



Polecamy dobrać serię Caris
PATRZ STR. 233

Seria Termico

bateria wannowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAT_01TD
EAN: 5907791109248





WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAT_71TD
EAN: 5907791175335



Polecamy dobrać serię Fino
PATRZ STR. 237



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 177 mm
głowica termostatyczna z wkładem VERNET
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAT_04TD
EAN: 5907791109255




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAT_74TD
EAN: 5907791175342





materiał wykonania: mosiądz
głowica termostatyczna z wkładem VERNET
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Fino
PATRZ STR. 224



Bateria wyposażona w specjalną głowicę termostatyczną pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.





Natryski – kolumny

Seria Pola

**kolumna natryskowa
z baterią**



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PLA_00KX
EAN: 5907791174307



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PLA_70KX
EAN: 5907791174314



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: PLA_80KX
EAN: 5907791174321



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: PLA_60KX
EAN: 5907791174338



REGULACJA
WYSOKOŚCI
DESZCZOWNI



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe



bateria
VOLUO

kolumna natryskowa
VOLUO



Seria Rubio

kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE
KOD: PVR_6G0B
EAN: 5907791185457


W kolumnie znajduje się 3 stopniowy przełącznik umiejscowiony za dźwignią baterii. Przełącznik pozwala na łatwą zmianę wpływu wody między wylewką, deszczownicą, a słuchawką.



WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE
KOD: PVR_7G0B
EAN: 5907791185464

- ZIMNY START
- REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI
- STRUMIEŃ DESZCZOWY (DESZCZOWNIA, SŁUCHAWKA)
- STRUMIEŃ KASKADOWY (WYLEWKA)
- SYSTEM ANTYKAMIEŃ
- SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: wylewka S ≤ 20 l/min, deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 12 l/min
rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
długość węża: 1500 mm
rozmiar deszczowni: Ø200 mm
w komplecie: elementy montażowe



Seria Pinar

kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PAW_00KB
EAN: 5907791184689



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PAW_70KB
EAN: 5907791184696

Przełącznik o minimalistycznym designie, umiejscowiony w kolumnie natryskowej w niewidocznym miejscu pod spodem baterii zapewnia łatwy dostęp do przełączenia funkcji.

REGULACJA
WYSOKOŚCI
DESZCZOWNYCH

STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIENĆ



SYSTEM
ANTYSKRET

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia $A \leq 15$ l/min,
słuchawka $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 261x191 mm

w komplecie: elementy montażowe



Czy wiesz, że...

Temperatura pod prysznicem ma znaczenie. Zimna kąpiel hartuje ciało, poprawia krążenie krwi oraz wygląd skóry. Chłodniejsza woda nie wysusza skóry tak jak gorąca.



Seria Volumo



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLV_000B
EAN: 5907791176745



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLV_700B
EAN: 5907791176752

Otwarcie i zamknięcie wypływu wody, dzięki zastosowaniu głowicy start/stop odbywa się za pomocą umieszczonego po prawej stronie przycisku*. Zdobione pokrętko, dzięki specjalnej strukturze ułatwia obsługę nawet mokrymi rękoma i odpowiada za regulację temperatury.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Muro



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLU_700B
EAN: 5907791167729



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: PLU_100B
EAN: 5907791167712



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Kvadrato

kolumna natryskowa z baterią termostaticzną



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLQ_00TD
EAN: 5907791143570



BATERIA
Z TERMOSTATEM

MAŁE ZUŻYCIE
WODY
(SŁUCHAWKA)

REGULACJA
WYSOKOŚCI
DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA

STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
MGIELKA WODNA
(SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ
MIESZANY
(SŁUCHAWKA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: miedź, stal,
plastik

głowica termostaticzna


klasa przepływu: deszczownia S ≤
20 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 250x250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLQ_00KX
EAN: 5907791109231



MAŁE ZUŻYCIE
WODY
(SŁUCHAWKA)

REGULACJA
MOCOWANIA

STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ
HYDROMASAŻ
(SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
MIESZANY
(SŁUCHAWKA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: miedź, stal,
plastik


klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min, słuchawka
ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Fino

kolumna natryskowa
z baterią termostaticzną



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PL2_200B
EAN: 5907791126160



materiał wykonania: miedź, stal,
plastik

głowica termostaticzna


klasa przepływu: deszczownia
A ≤ 15 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węży: gumy w oplocie stalowym

długość węży: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PL2_200X
EAN: 5907791121721



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PL2_700X
EAN: 5907791169037



materiał wykonania: miedź, stal,
plastik


klasa przepływu: deszczownia
Z ≤ 12 l/min, słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węży: gumy w oplocie
stalowym

długość węży: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy
montażowe, mydelniczka



Seria Zorita

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: PLZ_60KX
EAN: 5907791164377



WYKOŃCZENIE:
CZARNY/CHROM
KOD: PLZ_70KX
EAN: 5907791164391



materiał wykonania:
miedź, stal, plastik



klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węży: gumy
w oplocie stalowym

długość węży: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
258x190 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Seria Leste

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM
KOD: PLL_200X
EAN: 5907791107107



materiał wykonania:
miedź, stal, plastik


klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węży: gumy
w oplocie stalowym

długość węży: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
Ø225 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Seria Drop

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM

KOD: PL5_00KX
EAN: 5907791126207

WYKOŃCZENIE:
CZARNE

KOD: PL5_70KX
EAN: 5907791168993

materiał wykonania:
mosiądz, stal, plastik


klasa przepływu:
deszczownia $Z \leq 12$ l/min,
słuchawka $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma
w oplocie stalowym

długość weża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
200x200 mm

**w komplecie: elementy
montażowe, mydelniczka**



Seria Cers

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM

KOD: PL7_000X
EAN: 5907791115287

materiał wykonania:
mosiądz, stal, ABS

klasa przepływu:
deszczownia $Z \leq 12$ l/min,
słuchawka $Z \leq 12$ l/min


rodzaj węża: guma
w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
Ø225 mm

**w komplecie: elementy
montażowe, uchwyt na
akcesoria**

Kolumna wyposażona w funkcjonalny i estetyczny dwustronny uchwyt na akcesoria łazienkowe.



Czy wiesz, że...

Zamieniając łazienkę w domowe SPA i przygotowując samodzielnie kąpiele z naturalnych składników takich jak płatki kwiatów czy liści, należy pamiętać, że nie sypiemy ich bezpośrednio do wanny. Takie składniki należy przed zanurzeniem w wodzie uprzednio zapakować do bawełnianego lub siateczkowego woreczka. Dzięki temu łatwiej po kąpieli posprzątamy i nie ryzykujemy zapchania odpływu.



Natryski

– zestawy na drążku



Seria Pretto



zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_01A2
EAN: 5907791147394



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_71A2
EAN: 5907791147417



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_11A2
EAN: 5907791147400



Zestaw natryskowy na drążku z mosiężnymi uchwytyami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.




materiał wykonania: mosiądz, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Kvadrato Seria Fino

zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLI_01AD
EAN: 5907791109224




materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe



zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLI_01AD
EAN: 5907791122209




materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Natryski

– zestawy punktowe



Seria Pola

zestaw natryskowy
punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_00AD
EAN: 5907791173386



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_70AD
EAN: 5907791173416



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_80AD
EAN: 5907791173447



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_60AD
EAN: 5907791173478



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT



materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Pretto



zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_00AD
EAN: 5907791147363



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_70AD
EAN: 5907791147387



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_10AD
EAN: 5907791147370



Zestaw punktowy z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.




materiał wykonania: mosiądz, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Kwadrato Seria Fino

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_00AD
EAN: 5907791175991



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLQ_70AD
EAN: 5907791176004

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLF_00AD
EAN: 5907791122063



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLF_70AD
EAN: 5907791175977





materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe




materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Zorita

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: NLZ_60AD
EAN: 5907791164308

WYKOŃCZENIE:
CZARNY/CHROM
KOD: NLZ_70AD
EAN: 5907791164339




materiał wykonania: stal, plastik
klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min
rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
długość węża: 1500 mm
w komplecie: elementy montażowe

Seria Lucas


zestaw natryskowy punktowy




WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: NLL_60AD
EAN: 5907791121684



materiał wykonania: stal, plastik
klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min
rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
długość węża: 1500 mm
w komplecie: elementy montażowe



Zmiana strumienia wody odbywa się za pomocą przycisku umiejscowionego w słuchawce natryskowej.



Czy wiesz, że...

Słuchawka prysznicowa z funkcją tzw. mgiełki nie tylko pomoże w nawilżeniu skóry, ale będzie też delikatnie masować, relaksując mięśnie twarzy, których jest aż 70. Takie dobroczynne kąpiele lica są nieocenione dla zachowania młodego wyglądu skóry i opóźnienia procesu starzenia.



Seria Fen



zestaw natryskowy typu bidetta

Przełącznik regulujący wypływ wody sterowany przyciskiem. Idealne rozwiązanie do łazienek, w których nie ma miejsca na instalację oddzielnego stelaża do bidetu.

zestaw natryskowy typu bidetta z przełącznikiem

Przełącznik regulujący wypływ wody sterowany przyciskiem. Zestaw typu bidetta, podłączony do baterii umywalkowej, z węzłem zastępującym bidet w łazience, w której nie ma miejsca na montaż oddzielnego stelaża do bidetu.



materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NAF_01BD
EAN: 5907791166166



materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe, przełącznik

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NAF_01PD
EAN: 5907791176066

przełącznik do podłączenia zestawu bidetta



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: CPN_01BD
EAN: 5907791174413

materiał wykonania:
mosiądz, plastik


wymiar: 41x39x53 mm

średnica gwintu: 1/2"

rozmiar aeratora:
M24*1 wewnętrzny,
M22*1 zewnętrzny



Polecamy dobrą baterię Appia
PATRZ STR. 192



Natryski

– słuchawki natryskowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

243

Seria Pola

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_OSAD
EAN: 5907791173409



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_7SAD
EAN: 5907791173430



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_8SAD
EAN: 5907791173461



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_GSAD
EAN: 5907791173492




STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Pretto



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_OSAD
EAN: 5907791147332



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_7SAD
EAN: 5907791147356



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_1SAD
EAN: 5907791147349

W słuchawce natryskowej zastosowano wyjątkowo delikatny oraz skuteczny strumień wody – mgiełka




MAŁE ZUŻYCIE
WODY
(SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
MGIELKA WODNA
(SŁUCHAWKA)

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Muro



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLU_OSAD
EAN: 5907791168931



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLU_7SAD
EAN: 5907791168955



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLU_1SAD
EAN: 5907791168948



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
HYDROMASAŻ
(SŁUCHAWKA)




STRUMIEŃ
MIESZANY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Kvadrato

Seria Fino

słuchawka natryskowa

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLQ_0SAD
EAN: 5907791109217

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLQ_7SAD
EAN: 5907791175984



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLF_0SAD
EAN: 5907791122056

WYKOŃCZENIE: CZARNE



KOD: NLF_7SAD
EAN: 5907791175960



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Zorita

słuchawka natryskowa

Zmiana strumienia wody odbywa się za pomocą przycisku umiejscowionego w słuchawce natryskowej.



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: NLZ_6SAD
EAN: 5907791164322

WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM


KOD: NLZ_7SAD
EAN: 5907791164353



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ HYDROMASAŻ (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Leste

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD: NLL_0SAD
EAN: 5907791107084



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ KASKADOWY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Cers

słuchawka natryskowa




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NL7_OSAD
EAN: 5907791130495



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Tivano

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLT_6SAD
EAN: 5907791126177


WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLT_7SAD
EAN: 5907791175717



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Czy wiesz, że....

Prysznic daje wiele możliwości by zadbać o skórę całego ciała. Wygodniej niż w wannie wykonamy pod nim samodzielnie peeling całego ciała. Dodatkowo pod prysznicem możemy zrobić automasaż, wykorzystując do tego zmienne strumienie słuchawki. Do tego celu warto wybrać takie, które mają 3 a nawet 5 strumieni.



Uchwyty do natrysków



Seria Sno

uchwyt punktowy
na przyssawkę



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLN 000D
EAN: 5907791127389

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLN 700D
EAN: 5907791180711





MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE

materiał wykonania: ABS

wymiary: 46x ø57

łatwy montaż

Montaż nie wymaga narzędzi i konieczności wiercenia w ścianie.



Seria Kwadrato

uchwyt ścienny
słuchawki natryskowej




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CNQ_00AD
EAN: 5907791158468

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CNQ_70AD
EAN: 5907791158475

materiał wykonania: ABS

wymiary: 70x40x90 mm

regulowany kąt nachylenia słuchawki



Seria Rondo

uchwyt ścienny
słuchawki natryskowej



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CNX_00AD
EAN: 5907791158482





WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CNX_70AD
EAN: 5907791158499

materiał wykonania: ABS

wymiary: 65x35x100 mm

regulowany kąt nachylenia słuchawki



Seria Arno

wąż natryskowy
rozciągliwy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CRA_04PD
EAN: 5907791124586



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CRA_14PD
EAN: 5907791168436



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CRA_64PD
EAN: 5907791176677



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRA_74PD
EAN: 5907791168429



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CRA_84PD
EAN: 5907791168412



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CRA_G4PD
EAN: 5907791168443



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ROZCIĄGLIWY

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500-1800 mm

wąż podłączeniowy
z baterii do natrysku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CRA_0PTD
EAN: 5907791176684



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CRA_1PTD
EAN: 5907791176691



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CRA_6PTD
EAN: 5907791176707



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRA_7PTD
EAN: 5907791176714



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CRA_8PTD
EAN: 5907791176721




WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CRA_GPTD
EAN: 5907791176738

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
długość węża: 700 mm

wąż natryskowy



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRP_74PD
EAN: 5907791147318




rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce
długość węża: 1500 mm

Seria Tanaro

wąż natryskowy



WYKOŃCZENIE: SZARE METALICZNE
KOD: CRT_04PD
EAN: 5907791127211




rodzaj węża: PVC
długość węża: 1500 mm

Baterie podtynkowe



bateria wannowa
podtynkowa z zestawem natryskowym

owym



w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

bateria wannowa
wolnostojąca




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_011S
EAN: 5907791183255



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_711S
EAN: 5907791183262



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_811S
EAN: 5907791183279



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G11S
EAN: 5907791183286



- CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU
- STRUMIEŃ DESZCZOWY
- AERATOR ANTYKAMIEŃ
- SYSTEM ANTYSKRĘT
- ŁATWE CZYSZCZENIE (CHROM)
- BOX podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 205 mm



głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_022P
EAN: 5907791171894



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_722P
EAN: 5907791171900



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_822P
EAN: 5907791171917



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G22P
EAN: 5907791173683



- KOREK KLIK-KŁAK
- ŁATWE CZYSZCZENIE (CHROM)
- BOX podtynkowy




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 189 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_001P
EAN: 5907791146694



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_701P
EAN: 5907791164605




WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_801P
EAN: 5907791164674



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G01P
EAN: 5907791173652



- materiał wykonania: miedź, stal, plastik
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
- rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- rozmiar deszczowni: 200 x 200 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Pretto

bateria wannowa
podtynkowa z zestawem natryskowym

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_011P
EAN: 5907791182913



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_711P
EAN: 5907791182920



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_911P
EAN: 5907791182937

W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU



STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA)



SYSTEM ANTYSKRĘT



ŁATWE CZYSZCZENIE (CHROM)



BOX podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 231 mm



głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_022P
EAN: 5907791162205



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_722P
EAN: 5907791162212



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_922P
EAN: 5907791162229



KOREK KLIK-KŁAK



ŁATWE CZYSZCZENIE (CHROM)



BOX podtynkowy




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 191 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, kluczyk do aeratora, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Czy wiesz, że...

Dzięki boxom podtynkowym możesz zamontować mechanizm baterii podtynkowej, do której zawsze będziesz mieć dostęp np. na potrzeby konserwacji, bez konieczności kłucia ścian. To rozwiązanie pozwala też na instalację elementów wew. w trakcie remontu w ścianie, a elementów zew. już po remoncie, dzięki czemu nie ma ryzyka ich uszkodzenia w trakcie prac budowlanych.

bateria natryskowa podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BA0_001P
EAN: 5907791146878



WYKOŃCZENIE: CZARNE


KOD: BA0_701P
EAN: 5907791146984



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BA0_901P
KOD: 5907791147097

W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczowania A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_004P
KOD: 5907791146885


WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_704P
KOD: 5907791146991


WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_904P
KOD: 5907791147103

Minimalistyczny design 4-otworowej baterii z pokrętlami ustawionymi w rzędzie. Od prawej strony znajduje się przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, dalej pokrętło wody zimnej, przełącznik funkcji z słuchawki na deszczownię oraz pokrętło wody ciepłej. Dodatkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



- materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik
- głowica ceramiczna: 30 mm
- klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
- rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce
- długość węża: 1500 mm
- rozmiar deszczowni: Ø250 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Volumo

bateria natryskowa

podtynkowa termostyczna z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD BAV_00TP
EAN: 5907791176769

WYKOŃCZENIE: CZARNY

KOD BAV_70TP
EAN: 5907791176820

Wyposażona w specjalną głowicę termostyczną bateria pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica termostyczna

klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

Seria Muro

bateria umywalkowa

podtynkowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAU_722P
EAN: 5907791166203

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAU_922P
EAN: 5907791166272




materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 183 mm

głowica: 1/2"

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria wannowo-natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_711P
EAN: 5907791166180



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_911P
EAN: 5907791166258



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

zasięg wylewki: 180 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

głowica ceramiczna: 35 mm


rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm




rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe, zaślepka do boxu

Bateria wannowo-natryskowa to opcja 3w1. Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom konstrukcyjnym jest odpowiednia do:
– wanien z parawanem
– łazienek z wanną – montaż z wylewką
– kabin prysznicowych – montaż z górną deszczownią.
Pominięcie wybranych elementów jest możliwe poprzez zaślepienie
odpowiedniego otworu wskazanego w instrukcji montażu.



MOŻLIWE WARIANTY PODŁĄCZENIA
BATERII WANNOWO-NATRYSKOWEJ



Seria Kvadrato

bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_022P
EAN: 5907791177438



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_722P
EAN: 5907791177421



KOREK
KLIK-KŁAK





materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 225 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_002P
EAN: 5907791148759



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_702P
EAN: 5907791177407

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm


rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Largo

bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAH_00PD
EAN: 5907791146564




WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BAH_60PD
EAN: 5907791146625



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BAH_70PD
EAN: 5907791146687



materiał wykonania: mosiądz
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Alea

bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_00PD
EAN: 5907791144867



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_60PD
EAN: 5907791144874



materiał wykonania: mosiądz
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min
w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Plato

bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_001P
EAN: 5907791144881



- CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU
- STRUMIEŃ DESZCZOWY (DESZCZOWNIA, SŁUCHAWKA)
- SYSTEM ANTYKAMIEŃ
- ŁATWE CZYSZCZENIE
- BOX podtynkowy

materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 250 x 250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Appia

bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00PD
EAN: 5907791102911



LATWE
CZYSZCZENIE

- materiał wykonania: mosiądz
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min
- w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

bateria natryskowa
podtynkowa





WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00QD
EAN: 5907791102935



LATWE
CZYSZCZENIE

- materiał wykonania: mosiądz
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min
- w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Raila

bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLL_001P
EAN: 5907791107350




STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

SYSTEM
ANTYSKRĘT

- materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min
- rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- rozmiar deszczowni: Ø200 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe



Preparaty

**preparat do czyszczenia
i pielęgnacji**
baterii łazienkowych
i kuchennych

**preparat do czyszczenia
i pielęgnacji**
baterii łazienkowych i kuchennych
- kolorowych



KOD: OKT_050T
EAN: 5907791107398

USUWA ZABRUDZENIA:

spożywcze

tłuszcze

osad wapienny

ślady mydła

pojemność 500 ml



KOD: OKT_051T
EAN: 5907791165589

USUWA ZABRUDZENIA:

spożywcze

tłuszcze

osad wapienny

ślady mydła

pojemność 500 ml




bateria
PRETTO

preparat do czyszczenia
i pielęgnacji baterii łazienkowych
i kuchennych – kolorowych

Elementy podtynkowe

Seria Kwadrato

wylewka sufitowa
deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWQ_050K
EAN: 5907791113726



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWQ_750K
EAN: 5907791169662

wylewka ścienna
deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWQ_055K
EAN: 5907791113719



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWQ_755K
EAN: 5907791169679



materiał wykonania: mosiądz

długość: 264 mm

materiał wykonania: mosiądz

długość: 359 mm

zasięg: 352 mm



wylewka
KVADRATO

Seria Rondo

wylewka sufitowa deszczowni




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0500
EAN: 5907791113702



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7500
EAN: 5907791169709

materiał wykonania:
mosiądz

długość: 284 mm



wylewka ścienna deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0570
EAN: 5907791113696



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7570
EAN: 5907791169716

wylewka ścienna deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0580
EAN: 5907791113733



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7580
EAN: 5907791169723

materiał wykonania: mosiądz



długość: 343 mm

zasięg: 331 mm

materiał wykonania: mosiądz

długość: 141 mm

zasięg: 135 mm




Czy wiesz, że...

To zwykle nie toaleta jest największym siedliskiem bakterii w łazience, a gąbka. Zakładając, że toaleta jest czyszczona regularnie silnymi środkami bakterio-bójczymi to będzie na niej mniej namnożonych zarazków niż na gąbce, która pozostaje cały czas w wilgotnym środowisku pod prysznicem lub na wannie. W miarę możliwości zrezygnuj z gąbki lub wymieniaj ją bardzo często.



Seria Kvadrato

deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_OD1S
EAN: 5907791108272




materiał wykonania: stal
klasa przepływu: S ≤ 20 l/min
rozmiar deszczowni: 250x250 mm

Deszczownice typu slim to górne elementy natrysku o niezwykle cienkiej konstrukcji, która pozwala na szybką reakcję na wyłączenie baterii. W deszczowni typu slim woda nie zbiera się, dzięki czemu unikniemy efektu kapania wody po skończonym prysznicu.




deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_ODAD
EAN: 5907791127754



materiał wykonania: plastik
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
rozmiar deszczowni: 200x200 mm



Deszczownice typu slim to górne elementy natrysku o niezwykle cienkiej konstrukcji, która pozwala na szybką reakcję na wyłączenie baterii. W deszczowni typu slim woda nie zbiera się, dzięki czemu unikniemy efektu kapania wody po skończonym prysznicu.

deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_ODAS
EAN: 5907791108265



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: NLQ_6DAS
EAN: 5907791139979



materiał wykonania: stal
klasa przepływu: S ≤ 20 l/min
rozmiar deszczowni: 200x200 mm



deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_OD2S
EAN: 5907791168757



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLQ_7D2S
EAN: 5907791168764



materiał wykonania: stal
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
rozmiar deszczowni: 300x300 mm



Seria Leia

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLE_0DAD
EAN: 5907791122483




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLE_7DAD
EAN: 5907791188144



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rozmiar deszczowni: Ø240 mm



Seria Luke

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLK_0DAD
EAN: 5907791122476




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLK_7DAD
EAN: 5907791188137



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rozmiar deszczowni: 220x220 mm



Seria Rondo

deszczownia górna
slim



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLX_0D1S
EAN: 5907791108296




WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: NLX_6D1S
EAN: 5907791139962



materiał wykonania: stal

klasa przepływu: S ≤ 20 l/min

rozmiar deszczowni: Ø250 mm



deszczownia górna
slim



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLX_0D2S
EAN: 5907791168771




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLX_7D2S
EAN: 5907791168788



materiał wykonania: stal

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

rozmiar deszczowni: Ø300 mm



Czy wiesz, że...

Gorący prysznic sprawdzi się po treningu, pomoże rozluźnić spięte mięśnie po wysiłku fizycznym i pozwoli się odprężyć. Jednak temperatura wody nie powinna przekraczać 38 stopni C. To nie przypadek, że baterie z głowicami termostatycznymi zaleca się ustawiać na tym poziomie temperatury.



deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAD
EAN: 5907791127761



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAS
EAN: 5907791108289



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: stal

klasa przepływu: S ≤ 20 l/min

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAM
EAN: 5907791114914






STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rozmiar deszczowni: Ø100 mm



Seria Kwadrato

przylącze kątowe
z uchwytem na słuchawkę

Rozwiązanie typu 2w2. Przylącze ma specjalnie wyprofilowane miejsce na słuchawkę natryskową.



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NPQ_060K
EAN: 5907791113757



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NPQ_760K
EAN: 5907791169600

przylącze kątowe




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NPQ_061K
EAN: 5907791113795




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NPQ_761K
EAN: 5907791169617

materiał wykonania: mosiądz



materiał wykonania: mosiądz



Seria Rondo

przylącze kątowe
z uchwytem na słuchawkę

Rozwiązanie typu 2w2. Przylącze ma specjalnie wyprofilowane miejsce na słuchawkę natryskową.



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NPX_0600
EAN: 5907791113740



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NPX_7600
EAN: 5907791169624

przylącze kątowe




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NPX_0610
EAN: 5907791113764




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NPX_7610
EAN: 5907791169631

materiał wykonania: mosiądz




materiał wykonania: mosiądz



Seria Kwadrato



wylewka
wannowo-umywalkowa




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWQ_010K
EAN: 5907791169648


materiał wykonania: mosiądz

długość: 267 mm
zasięg: 239 mm

Ruchoma wylewka pozwala na złożenie elementu, gdy nie jest używany.




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWQ_710K
EAN: 5907791169655



Seria Rondo

wylewka
wannowo-umywalkowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0100
EAN: 5907791169686


materiał wykonania: mosiądz

długość: 262 mm
zasięg: 238 mm

Ruchoma wylewka pozwala na złożenie elementu, gdy nie jest używany.



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7100
EAN: 5907791169693



Odpływy liniowe



Seria Basso

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



← ODESŁANIE DO CECH PRODUKTU



← RUSZT ODWRACALNY



← WIĘCEJ O ODPLYWACH LINIOWYCH



NISKA ZABUDOWA



SZYBKI PRZEPŁYW WODY



ŁATWE CZYSZCZENIE

materiał wykonania: stal nierdzewna 304 + ABS

sposób montażu: podłogowy

rozmiar przyłącza: 50 mm

typ rusztu: pod płytkę lub pełny

syfon czyszczony od góry

osadnik zanieczyszczeń

sitko zabezpieczające syfon – 2 szt.

nóżki poziomujące

możliwość montażu syfonu suchego


haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie

mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COB_250D	5907791190321
	60 cm	COB_260D	5907791190338
	70 cm	COB_270D	5907791190345
	80 cm	COB_280D	5907791190352
	90 cm	COB_290D	5907791190369
	100 cm	COB_210D	5907791190376



odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COB_750D	5907791190383
	60 cm	COB_760D	5907791190390
	70 cm	COB_770D	5907791190406
	80 cm	COB_780D	5907791190413
	90 cm	COB_790D	5907791190420
	100 cm	COB_710D	5907791190437

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE SZKŁO	50 cm	COB_750S	5907791190567
	60 cm	COB_760S	5907791190574
	70 cm	COB_770S	5907791190581
	80 cm	COB_780S	5907791190598
	90 cm	COB_790S	5907791190604
	100 cm	COB_710S	5907791190611

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COB_G50D	5907791190444
	60 cm	COB_G60D	5907791190451
	70 cm	COB_G70D	5907791190468
	80 cm	COB_G80D	5907791190475
	90 cm	COB_G90D	5907791190482
	100 cm	COB_G10D	5907791190499

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COB_850D	5907791190505
	60 cm	COB_860D	5907791190512
	70 cm	COB_870D	5907791190529
	80 cm	COB_880D	5907791190536
	90 cm	COB_890D	5907791190543
	100 cm	COB_810D	5907791190550

Czy wiesz, że...

Wybierając odpływ łazienkowy, możesz ułatwić glazurnikowi jego montaż, dobierając do odwodnienia listwę spadkową. Ten dodatkowy element, który można dociąć wg własnych potrzeb, ułatwi uzyskanie niezbędnego spadku, potrzebnego do spływania wody, bez konieczności pracochłonnego, precyzyjnego docinania glazury i układania jej w tzw. kopertę.



ODPŁYWY LINIOWE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Seria Basso



- materiał wykonania: stal nierdzewna 304 + ABS
- sposób montażu: podłogowy przyścienny
- rozmiar przyłącza: 50 mm
- typ rusztu: pod płytkę lub pełny
- syfon czyszczony od góry
- osadnik zanieczyszczeń
- sitko zabezpieczające syfon – 2 szt.
- nóżki poziomujące
- możliwość montażu syfonu suchego
- haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie
- mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COB_251D	5907791190628
	60 cm	COB_261D	5907791190635
	70 cm	COB_271D	5907791190642
	80 cm	COB_281D	5907791190659
	90 cm	COB_291D	5907791190666
	100 cm	COB_211D	5907791190673

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COB_751D	5907791190680
	60 cm	COB_761D	5907791190697
	70 cm	COB_771D	5907791190703
	80 cm	COB_781D	5907791190710
	90 cm	COB_791D	5907791190727
	100 cm	COB_711D	5907791190734

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE SZKŁO	50 cm	COB_751S	5907791190864
	60 cm	COB_761S	5907791190871
	70 cm	COB_771S	5907791190888
	80 cm	COB_781S	5907791190895
	90 cm	COB_791S	5907791190901
	100 cm	COB_711S	5907791190918

odpływ liniowy przyścienny




WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COB_G51D	5907791190741
	60 cm	COB_G61D	5907791190758
	70 cm	COB_G71D	5907791190765
	80 cm	COB_G81D	5907791190772
	90 cm	COB_G91D	5907791190789
	100 cm	COB_G11D	5907791190796

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COB_851D	5907791190802
	60 cm	COB_861D	5907791190819
	70 cm	COB_871D	5907791190826
	80 cm	COB_881D	5907791190833
	90 cm	COB_891D	5907791190840
	100 cm	COB_811D	5907791190857



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Syfon suchy

syfon suchy do odpływu liniowego

KOD: COT_004D
EAN: 5907791190925



materiał wykonania: tworzywo sztuczne

syfon suchy do przyłącza: 50 mm – do odpływów Basso

zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji

do łazienek z ogrzewaniem podłogowym

do łazienek w których rzadko korzysta się z prysznica

możliwość montażu w dowolnym momencie użytkowania odpływu



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Seria Slim



- materiał wykonania: stal nierdzewna 304
- sposób montażu: podłogowy
- rozmiar przyłącza: 40/50 mm
- typ rusztu: pełny
- syfon czyszczony od góry
- osadnik zanieczyszczeń
- haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie
- mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COS_250D	5907791145475
	60 cm	COS_260D	5907791145482
	70 cm	COS_270D	5907791145499
	80 cm	COS_280D	5907791145505
	90 cm	COS_290D	5907791145512
	100 cm	COS_210D	5907791145529

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COS_750D	5907791180742
	60 cm	COS_760D	5907791179265
	70 cm	COS_770D	5907791179272
	80 cm	COS_780D	5907791179289
	90 cm	COS_790D	5907791179708
	100 cm	COS_710D	5907791180735

odpływ liniowy
podłogowy




WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COS_G50D	5907791190208
	60 cm	COS_G60D	5907791190215
	70 cm	COS_G70D	5907791190222
	80 cm	COS_G80D	5907791190239
	90 cm	COS_G90D	5907791190246
	100 cm	COS_G10D	5907791190253

odpływ liniowy
podłogowy




WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COS_850D	5907791190260
	60 cm	COS_860D	5907791190277
	70 cm	COS_870D	5907791190284
	80 cm	COS_880D	5907791190291
	90 cm	COS_890D	5907791190307
	100 cm	COS_810D	5907791190314



Listwy spadkowe


listwa spadkowa
do odpływu liniowego



materiał wykonania: stal nierdzewna 304
możliwość skracania co 5 cm do długości 90 cm

WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	LEWA 120 cm	COT_220L	5907791190932
	PRAWA 120 cm	COT_220P	5907791190949

Listwa spadkowa, ułatwia montaż odpływu z uwzględnieniem wymaganego, bezpiecznego spadku podłogi, bez konieczności układania płytek w tzw. kopertę.



listwa spadkowa
do odpływu liniowego



materiał wykonania: stal nierdzewna 304
możliwość skracania co 5 cm do długości 90 cm

WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	LEWA 120 cm	COT_720L	5907791190956
	PRAWA 120 cm	COT_720P	5907791190963



Umywalki

Seria Albano

umywalka meblowa
granitowa



WYKOŃCZENIE: BEŻOWE
KOD: VGA1410T
EAN: 5907791169006



WYKOŃCZENIE: SZARE
KOD: VGA1510T
EAN: 5907791169013



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: VGA1710T
EAN: 5907791169020



BIAŁE MONOKOLOR / CZARNE MONOKOLOR / CZARNE METALIK
*dodatkowe wykończenia dostępne na zamówienie



PRODUKT
PROJEKTOWANY



GRANIT



RÓŻNORODNOŚĆ
KOLORYSTYCZNA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ODPŁYW
Ø44 MM



ŁATWY
MONTAŻ



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
TEMPERATURĘ
DO 190 °C



ODPORNE
NA UDERZENIA



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
PRZEBARWIENIA

materiał wykonania: granit


wymiar: 600x440x122 mm

własna produkcja w polskiej fabryce

projekt Marii Kubiak – Manager projektu produkcyjnego



Meblowy model granitowej umywalki to współczesne wzornictwo łazienkowe, które łączy w sobie niepowtarzalny design z trwałym materiałem. Granit odznacza się wytrzymałością oraz odpornością na działanie wielu czynników. Pojemna misa o łagodnie wyprofilowanych krawędziach pozwoli na duży komfort użytkowania.



umywalka
ALBANO

bateria
PRETTO

Seria Amber



umywalka nabołowa
granitowa



WYKOŃCZENIE: BEŻOWE

KOD: VGR1421T
EAN: 5907791181794

WYKOŃCZENIE: SZARE

KOD: VGR1521T
EAN: 5907791181800

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VGR1721T
EAN: 5907791181824



BIAŁE MONOKOLOR / CZARNE MONOKOLOR / CZARNE METALIK
*dodatkowe wykończenia dostępne na zamówienie



PRODUKT PROJEKTOWANY GRANIT RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA ŁATWE CZYSZCZENIE ODPLYW Ø44 MM



ŁATWY MONTAŻ ODPORNE NA SZOK TERMICZNY ODPORNE NA TEMPERATURĘ DO 190 °C ODPORNE NA UDERZENIA ODPORNE NA ZARYSOWANIA ODPORNE NA PRZEBARWIENIA

materiał wykonania: granit


wymiar: 410x135 mm

własna produkcja w polskiej fabryce



projekt Marii Kubiak – Manager projektu produkcyjnego



Innowacyjne zastosowanie granitu oraz nowoczesny desing zamknięty w okrągłej nabołowej umywalce. Po zewnętrznej stronie misy znajdziemy charakterystyczne zdobienia. Poza walorami estetycznymi, umywalki Amber zapewniają szereg cech odpornościowych dzięki materiałowi z jakiego zostały wykonane.



Dekor na zewnętrznej stronie umywalki



Seria Pola



umywalka nabołowa
stalowa



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VUP_722S
EAN: 5907791166043

WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: VUP_822S
EAN: 5907791166050

WYKOŃCZENIE: ZŁOTE


KOD: VUP_G22S
EAN: 5907791166067



STAL 304 RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA ŁATWE CZYSZCZENIE ODPLYW Ø44 MM KOREK KLIK-KLAK ŁATWY MONTAŻ

materiał wykonania: stal nierdzewna 304

wymiar: 360x360x100 mm



Seria Desna

Nowość

Nowość

Nowość


umywalka nabołowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VUD_6236
EAN: 5907791187611



materiał wykonania: ceramika
wymiar: 365x115 mm




umywalka nabołowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VUD_6241
EAN: 5907791187598



materiał wykonania: ceramika
wymiar: 410x330x140 mm




umywalka nabołowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VUD_6250
EAN: 5907791187604



materiał wykonania: ceramika
wymiar: 510x350x120 mm




umywalka nabołowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VUD_6251
EAN: 5907791187628



materiał wykonania: ceramika
wymiar: 515x395x135 mm



Seria Mogami

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

umywalka nabiłatowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: CZARNO/BIAŁE

KOD: VUM_7250
EAN: 5907791187635



ŁATWE
CZYSZCZENIE





ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: ceramika

wymiar: 500x400x135 mm

Połączenie klasycznej bieli oraz nowoczesnego czarnego matu pozwoli na łatwe dopasowanie umywalki do większości aranżacji.



Korki

korek klik-klak



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CKK_02R3
EAN: 5907791164834



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CKK_62R3
EAN: 5907791180889



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CKK_72R3
EAN: 5907791164841



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CKK_82R3
EAN: 5907791180896



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CKK_92R3
EAN: 5907791164858




WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CKK_G2R3
EAN: 5907791180902

materiał wykonania: mosiądz

wymiar: 63x70-110x63 mm

średnica: G 1 1/4"



System klik-klak umożliwia szybkie i wygodne odcięcie odpływu wody jednym dotknięciem palca. Model wyposażony w wydłużoną tuleję, która pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Możliwość dobrania do koloru armatury.



Czy wiesz, że...

Usuwając regularnie kamień z armatury, szczególnie ze słuchawek prysznicowych i aeratorów, przedłużasz żywotność wyposażenia łazienki, tym samym dokładasz małą cegiełkę do działań proekologicznych. Żeby ułatwić odkamienianie słuchawek, Laveo wyposaża je w system anti-kamień, a do baterii dołącza specjalny kluczyk, którym można z łatwością odkręcić aerator by go wyczyścić z osadów wapiennych.



Syfony

syfon umywalkowy
okrągły



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CKS_061D
EAN: 5907791136473



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CKS_661D
EAN: 5907791180728



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CKS_761D
EAN: 5907791159236



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CKS_861D
EAN: 5907791166074



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CKS_961D
EAN: 5907791159243




WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CKS_G61D
EAN: 5907791166081

materiał wykonania: metal

wymiar: 50x130-220x361 mm

średnica: G 1 1/4" x 32mm

Możliwość dobrania do koloru armatury.



Preparaty

Preparat do czyszczenia
zlewozmywaków granitowych*



KOD: OKT_020T
EAN: 5907791155429

USUWA ZABRUDZENIA:

- spożywcze
- tłuszcz
- osad wapienny
- pojemność 250 ml

Preparat do konserwacji
zlewozmywaków granitowych*



KOD: OKT_030T
EAN: 5907791155436

CHRONI PRZED:

- zabrudzeniami spożywczymi
- tłuszczem
- osadem wapiennym
- pojemność 250 ml

Preparat do czyszczenia
zlewozmywaków stalowych*



KOD: OKT_040T
EAN: 5907791126337

USUWA ZABRUDZENIA:

- spożywcze
- tłuszcz
- osad wapienny
- ślady mydła
- pojemność 250 ml

*preparat także do umywalek granitowych i stalowych



Czy wiesz, że...

Zanim wezwiesz hydraulika warto spróbować domowych sposobów do odetkania zapchanego odpływu umywalki. W tym celu należy usunąć korek klik-klak, wsypać ½ szklanki sody, wlać ½ szklanki octu i zatkać odpływ szmatką. W wyniku reakcji chemicznej powinna pojawić się piana, którą należy po ok. 30 min. zalać wrzącą wodą.



Ceramika sanitarna

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

319

CERAMIKA SANITARNĄ

Seria Desna

miska ustępowa
wisząca bezkołnierzowa z deską



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VMD_600S
EAN: 5907791146779






materiał wykonania: ceramika

wymiar: 370x485x320 mm

ukryty montaż

objętość splukiwania: 3/6 L

w komplecie: deska wolnoopadająca, duroplast slim z funkcją łatwego wypinania; zestaw montażowy do miski i deski



bidet
wiszący



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VBD_600C
EAN: 5907791174758






materiał wykonania: ceramika

wymiar: 370x490x320 mm

z otworem na baterię i ukrytym montażem

w komplecie: zestaw montażowy, chromowa maskownica na przelew




Seria Akan

stelaż podtynkowy
do zabudowy lekkiej



KOD: VSA1058V
EAN: 5907791147745



Zbiornik wykonany z wytrzymałego kopolimeru udarowego PP
– wysoka odporność na uderzenia i szok termiczny.
Do kompletowania z przyciskami z serii Beni

materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE

wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm; wysokość 1150-1390 mm

spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L, max. 3,25 L / 7,5 L)

rodzaj sterowania: mechaniczne

podłączenie wody u góry po prawej stronie

rama wykonana z metalowych profili 30 × 40 mm malowanych proszkowo

3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny

cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową G 1/2"

do przyłączenia miski ustępowej wiszącej o osi 180 lub 230 mm

wytrzymałość na obciążenia do 400 kg

w komplecie: rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe $\varnothing 90/90$ mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza i elementy montażowe

Seria Beni



dwudzielny przycisk
do stelaża



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: VPB_095V
EAN: 5907791147752



WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: VPB_795G
EAN: 5907791182982



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VPB_795V
EAN: 5907791182999



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE


KOD: VPB_995V
EAN: 5907791183002

materiał wykonania: ABS

wymiar: 226x165x11 mm

rodzaj sterowania: mechaniczny

pasuje do stelaża: AKAN



Seria Akan

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

stelaż podtynkowy

do zabudowy lekkiej z przyciskiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: VSA_058V
EAN: 5907791147622

WYKOŃCZENIE: CZARNE/ZŁOTO

KOD: VSA_758G
EAN: 5907791183019

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VSA_758V
EAN: 5907791183026

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: VSA_958V
EAN: 5907791183033



PRZYCISK
W KOMPLECIE



STELAŻ
TYPU SLIM



CICHA
PRACA



MOŻLIWOŚĆ
REGULACJI
SPŁUKIWANIA



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA DUŻE
OBCIĄŻENIA



WSZYSTKIE
PRZYLĄCZA
W KOMPLECIE

materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE, ABS

wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm;
wysokość 1150-1390 mm

spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L,
max. 3,25 L / 7,5 L)

rodzaj sterowania: mechaniczne

podłączenie wody u góry po prawej stronie

rama wykonana z metalowych profili 30 x 40 mm
malowanych proszkowo

3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny


cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką
przyłączeniową G 1/2"

do przyłączenia miski ustępowej wiszącej o osi 180 lub 230 mm

wytrzymałość na obciążenia do 400 kg

w komplecie: przycisk spłukujący dwudzielny z serii Beni,
rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych
stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej
głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe
ø90/90 mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza
i elementy montażowe

Zbiornik wykonany z wytrzymałego kopolimeru uderowego PP
– wysoka odporność na uderzenia i szok termiczny.



Czy wiesz, że...

Do toalety nie wolno wrzucać: nici dentystycznych, ręczników papierowych, podpasek/tamponów, żwirku z kuwet, tłuszczu, wacików kosmetycznych, włosów, papierosów, plastrów opatrunkowych. Jak przestrzega Pogotowie Hydrauliczne to prosta droga do zapchania kanalizacji. Do sedesu nie wrzucamy też leków, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia flory wód gruntowych.





Seria Akan i Desna

stelaż podtynkowy
stelaż podtynkowy Akan z przyciskiem Beni + miska z deską Desna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE, CHROM
KOD: VMDA600S
EAN: 5907791147639



SKŁAD ZESTAWU:

1. DESNA miska ustępowa wisząca bezkołnierzowa z deską

- wykończenie: białe
- materiał wykonania: ceramika
- wymiar: 370x486x320 mm
- ukryty montaż
- objętość spłukiwania: 3/6L
- w komplecie: deska wolnoopadająca, duroplast slim z funkcją łatwego wypinania; zestaw montażowy do miski i deski

2. AKAN Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej

- materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE
- wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm; wysokość 1150-1390 mm
- spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L, max. 3,25 L / 7,5 L)
- podłączenie wody u góry po prawej stronie
- rama wykonana z metalowych profili 30 × 40 mm malowanych proszkowo
- 3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny
- cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową G 1/2"
- wytrzymałość na obciążenia do 400kg
- w komplecie: rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe Ø90/90 mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza i elementy montażowe

3. BENI dwudzielny przycisk do stelaża

- materiał wykonania: ABS
- wykończenie: chrom
- wymiar: 226x165x11 mm
- rodzaj sterowania: mechaniczny

- Rysunek techniczny miska Desna STRONA 247
- Rysunek techniczny stelaż Akan STRONA 248
- Rysunek techniczny przycisk Beni STRONA 249

Piktogramy / legenda



PRODUKT POLSKI

Oznaczenie produktów, które w całości powstają w Polsce – od projektu do produkcji.



PRODUKT PROJEKTOWANY

Modele zaprojektowane przez członków zespołu projektowego Laveo.



GRANIT

Modele wykonane z granitu, odpowiednio dobranej mieszanki piasku z żywicą, gwarantującej szereg cech odpornościowych.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA

Modele dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.



RUCHOMA WYLEWKA

Wylewka umożliwiająca obrót o 360°. Poprawia funkcjonalność baterii i pozwala na uzyskanie większej przestrzeni użytkowej.



CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU

Przełącznik obrotowy, który – w odróżnieniu od przełączników wyciąganych – działa niezależnie od ciśnienia wody. Służy do przełączania strumienia pomiędzy wylewką/deszczownicą a słuchawką. Ceramika gwarantuje dłuższą żywotność.



PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM

Możliwość przełączania funkcji za pomocą wygodnego przycisku umieszczonego na korpusie baterii lub na słuchawkach natryskowych.



KOREK KLIK-KLAK

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pojedyncze naciśnięcie go od góry.



BATERIA Z TERMOSTATEM

Głowica termostatyczna umożliwiająca ustawienie stałej temperatury wody. Nie musimy szukać optymalnego stawienia dźwigni przy każdorazowym korzystaniu z prysznica, oszczędzamy czas, energię oraz ograniczamy zużycie wody. Według badań najbardziej komfortowa dla ludzkiego ciała jest temperatura 38°C.



COOL TOUCH

Nienagrzewający się korpus baterii. Nawet po ustawieniu najwyższej temperatury wody powierzchnia baterii pozostaje chłodna. Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania dla osób starszych i dzieci.



BATERIA SENSORYCZNA

Model, w którym strumień wody uruchamiany jest przez zbliżenie dłoni do specjalnego czujnika. Obsługa baterii odbywa się bezdotykowo. Produkt oszczędzający zużycie wody.



GŁOWICA START/STOP

Głowica uruchamiająca i zamykająca wypływ wody za pomocą przycisku. Umożliwia obsługę baterii jednym palcem, poprzez jednorazowe naciśnięcie.



KOREK AUTOMATYCZNY

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pociągnięcie lub wciśnięcie cięgna znajdującego się w korpusie baterii.




ŁATWY MONTAŻ

Specjalna tuleja pozwalająca na instalację baterii bez konieczności używania narzędzi. Możliwość samodzielnego, szybkiego montażu bez pomocy fachowca.



ZESTAW NATRYSKOWY W KOMPLECIE

Bateria z zestawem składającym się z węży natryskowego, słuchawki oraz uchwyty na słuchawkę.



DŁUGOŚĆ DRAŻKA

Drażek o długości 70 cm gwarantujący duży zakres regulacji wysokości uchwytu na słuchawkę. Ułatwienie w łazienkach, z których korzystają dorośli i dzieci o różnym wzroście.



BATERIA DWUPOKRĘTŁOWA

Bateria, w której do regulacji temperatury wody wykorzystuje się dwa pokręta. Osobne do wody zimnej i ciepłej.



GŁOWICA O KĄCIE OBROTU 90°

Ograniczony do 90° zakres ruchu usprawniający regulację wody i skracający czas jaki należy poświęcić na ustawienie odpowiedniej temperatury. Występuje w bateriach dwupokrętłowych.



MAŁE ZUŻYCIE WODY

Niska klasa przepływu pozwalająca na zauważalne zmniejszenie zużycia wody. Mniejszy pobór wody, obniżenie wysokości rachunków.



AERATOR NEOPERL

Końcówka wylewki odpowiedzialna za zwiększenie objętości strumienia poprzez jego napowietrzenie. Ograniczenie zużycia wody.



REGULACJA MOCOWANIA

Możliwość regulowania rozstawu uchwytów montażowych, pozwalająca na montaż natrysku w starych otworach pozostałych po poprzednim modelu



REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI

Możliwość regulowania wysokości na jakiej znaleźć ma się górna deszczownia, pozwalająca na dostosowanie natrysku do wzrostu użytkownika.



STRUMIEŃ DESZCZOWY

Podstawowy strumień, który zapewnia optymalne wykorzystanie prysznica do codziennych kąpeli.



STRUMIEŃ HYDROMASAŻ

Intensywny strumień, dzięki któremu skutecznie rozluźnimy napięte mięśnie. Ma również pozytywny wpływ na ujędrnienie ciała.



AERATOR ANTYKAMIEŃ

Aerator z funkcją umożliwiającą szybko i wygodnie usunięcie osadów wapiennych pozostawionych przez twardą wodę. Usuwanie kamienia odbywa się poprzez wytrącanie osadu z gumowych wypustek w trakcie przesunięcia po nich palcem.



RUCHOMY AERATOR

Aerator umożliwiający zmianę nachylenia kąta wypływu wody. Daje możliwość ustawienia strumienia tak, aby woda nie rozchlapывała się na boki np. o ściany w płytkich umywalkach.



AERATOR ODKRĘCANY MONETĄ

Aerator ze specjalnym poprzecznym wgłębieniem, dzięki któremu odkręcimy go za pomocą monety. Możliwość demontażu bez użycia specjalnych narzędzi.



SKŁADANA WYLEWKA

Ruchoma wylewka pełniąca dodatkowo funkcję przełącznika pomiędzy zestawem natryskowym a baterią. Po złożeniu strumień przekierowany jest na wąż, po rozłożeniu woda wypływa z wylewki.



STRUMIEŃ KASKADOWY

Szeroki, jednostajny strumień uzyskany dzięki specjalnemu, spłaszczonemu kształtowi wylewki.



STRUMIEŃ MIĘKKI

Delikatny strumień, który uzyskuje się poprzez napowietrzenie wody. Idealny do długich i relaksujących kąpeli.



STRUMIEŃ MGIELKA WODNA

Najdelikatniejszy strumień dostępny w natryskach. Przeznaczony do mycia twarzy oraz delikatnych i podrażnionych miejsc.



STRUMIEŃ MIESZANY

Strumień łączący dwie intensywności wody – najczęściej deszczowego i hydromasażu. Umożliwia skorzystanie z dwóch rodzajów wypływu na raz w pośrednim ustawieniu przełącznika.

Piktogramy / legenda



FUNKCJA STOP

Możliwość wyłączenia strumienia bezpośrednio w słuchawce bez konieczności zakręcania wody za pomocą baterii.



SAMOCZYSZCZENIE

System usuwający wapienne osady pozostawione przez twardą wodę za pomocą specjalnych igieł, znajdujących się w dyszach. Uruchamiany przyciskiem znajdującym się na słuchawce lub deszczowni.



SYSTEM ANTYKAMIEŃ

Specjalne silikonowe wypustki w słuchawkach i deszczowniach, które umożliwiają usunięcie wapiennego osadu i zapewnienie drożności dysz. Wystarczy przeciągnąć po nich dłoń, żeby wykruszyć kamień.



SYSTEM ANTYSKRĘT

System zapobiegający nieestetycznemu plątaniu się węży natrysku i ułatwiający odkładanie słuchawki do uchwytu.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA DUŻE OBCIĄŻENIA

Stelaż wytrzymuje obciążenie do 400 kg.



WSZYSTKIE PRZYLĄCZA W KOMPLECIE

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy. Nie ma konieczności dokupowania osobnych części.



PRODUKT Z ATESTEM

Model z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzenie zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa (zdrowie ludzi i środowisko naturalne).



ODPORNE NA SZOK TERMICZNY

Materiał odporny na różnicę temperatur w zakresie od 0 do 90°C.



ROZCIĄGLIWY

Elastyczny węzł przysnycowy, który może zwiększyć swoją początkową długość o 20%.



MISKA BEZKOLNIERZOWA

Miska WC, w której szkliona jest cała wewnętrzna powierzchnia. Łatwa do utrzymania w czystości. Brak trudnodostępnych zakamarków, w których mogłyby gromadzić się brud i bakterie.



ŁATWE CZYSZCZENIE

Powierzchnia, na której mało widoczny jest wapienny osad pozostawiany przez twardą wodę. Gładka faktura ułatwiająca czyszczenie.



BOX PODTYNKOWY

Specjalistyczna obudowa zapewniająca swobodny dostęp do zabudowanych części baterii w celu ich konserwacji lub ewentualnej wymiany. Wbudowana mini-poziomica ułatwia prawidłowy montaż baterii.



ODPORNE NA TEMPERATURĘ 190°

Materiał odporny na wysoką temperaturę do 190°C.



ODPORNE NA UDERZENIA

Materiał odporny na uszkodzenia mogące powstawać po upuszczeniu na produkt małych przedmiotów z niewielkiej wysokości.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA

Materiał odporny na zarysowania mogące powstawać w trakcie codziennego użytkowania.



ODPORNE NA PRZEBARWIENIA

Materiał, na którym przy prawidłowym korzystaniu z produktu nie pozostają trwałe ślady po zabrudzeniach.



EUROPEJSKA JAKOŚĆ GŁOWICY

Modele wyposażone w wysokiej jakości głowice hiszpańskiego producenta QUORE. Norma zgodna z europejskimi certyfikatami.



DESKA W KOMPLECIE

Miska wyposażona w wolnoopadającą deskę z systemem szybkiego wypinania.



WOLNY OPAD

Mechanizm spowalniający opadanie deski sedesowej. Zapobieganie głošnym uderzeniom podczas szybkiego opuszczania.



SZYBKE WYPINANIE

Możliwość odpięcia deski od miski WC za pomocą przycisku. Ułatwienie w dokładnym czyszczeniu deski oraz sedesu.



NISKA ZABUDOWA (52, 58 MM)

Konstrukcja odpływu liniowego umożliwiająca instalację w niskich stropach, np. w blokach.



SZYBKI PRZEPŁYW WODY (24, 50 L/MIN)

Konstrukcja odpływu i syfonu zapewniająca szybkie odprowadzenie wody spod przysznica do kanalizacji.



ODPŁYW 44

Standardowa średnica otworu odpływowego, umożliwiająca zamontowanie dowolnego korka umywalkowego.



SERWIS DOJAZDOWY

Produkty objęte ogólnopolskim serwisem dojazdowym. Obowiązuje przez cały czas okresu gwarancyjnego konkretnego produktu.



PRZCISK W KOMPLECIE

Dwudzielny przycisk splukujący, który umożliwia dopasowanie pojemności splukiwania wody w zależności od potrzeb.



STELAŻ TYPU SLIM

Wąska konstrukcja stelaża o głębokości od 100 do 175 mm, umożliwiająca montaż w niewielkich łazienkach.



CICHA PRACA

Hałas związany z napełnianiem zbiornika ograniczony do 9 decybeli, dzięki wygłuszonemu styropianem zbiornikowi na wodę.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SPŁUKIWANIA

Możliwość zmiany objętości splukiwania w zakresie od 2/6,26 l do 3,25/7,5 l za pomocą znajdującego się pod przyciskiem splukującym pokrętki. Dodatkowa regulacja poza dwudzielnym przyciskiem.



GWARANCJA 2, 8, 10

Określenie okresu gwarancyjnego na poszczególne produkty. Szczegółowe warunki gwarancji części składowych produktu znajdują się w kartach gwarancyjnych konkretnych modeli.



www.laveo.pl

bok@laveo.pl

TELEFONY

+48 42 715 40 53
+48 42 715 40 56
+48 42 715 41 33
+48 42 715 41 34
+48 42 715 41 87
+48 42 639 74 99
