

K A T A L O G

ŁAZIENKOWY

BATERIE




laveo
trendy home design

Baterie łazienkowe

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Pola


bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_010D
EAN: 5907791146311



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_710D
EAN: 5907791164612



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_810D
EAN: 5907791164681



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G10D
EAN: 5907791173669



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 179 mm

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria
POLA

umywalka
POLA

bateria wannowa
podtynkowa z zestawem natryskowym

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_011P
EAN: 5907791182944




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_711P
EAN: 5907791182951



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_811P
EAN: 5907791182968



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G11P
EAN: 5907791182975



- materiał wykonania: mosiądz, plastik
- zasięg wylewki: 188 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
- rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

bateria wannowa
wolnostojąca

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_011S
EAN: 5907791183255



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_711S
EAN: 5907791183262




WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_811S
EAN: 5907791183279



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G11S
EAN: 5907791183286



- materiał wykonania: mosiądz, plastik
- zasięg wylewki: 205 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min
- rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe





nowość nowość nowość

bateria wannowa
3-otworowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_013D
EAN: 5907791188434



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_713D
EAN: 5907791188441



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_813D
EAN: 5907791188465



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G13D
EAN: 5907791188458



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 205 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_022P
EAN: 5907791171894



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_722P
EAN: 5907791171900



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_822P
EAN: 5907791171917



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G22P
EAN: 5907791173683




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 189 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_022D
EAN: 5907791146328



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_722D
EAN: 5907791164629




WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_822D
EAN: 5907791164698



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G22D
EAN: 5907791173676



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 125 mm
głowica ceramiczna: 25 mm
klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min
w komplecie: korek klik-klak, klucz do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.


bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_02ND
EAN: 5907791146335



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_72ND
EAN: 5907791164636




WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_82ND
EAN: 5907791164704



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: BAP_G2ND
EAN: 5907791169259



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 165 mm
głowica ceramiczna: 25 mm
klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min
w komplecie: korek klik-klak, klucz do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu




W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.

Czy wiesz, że....

Duża część roślin domowych pochodzi z terenów tropikalnych o wysokiej wilgotności. Dlatego do prawidłowego wzrostu wymagają systematycznego zraszania. Domorosłym ogrodnikom podpowiadamy, że najlepszą słuchawką do nawilżania roślin będzie ta ze strumieniem typu: mgiełka. Warunek konieczny to dobra jakość wody w domu.



tryskowym



Technical drawing of the 1000 Series Single-Lever Kitchen Faucet showing dimensions in inches:

- Overall height: 146
- Spout height: 76
- Spout reach: 117
- Deck mounting hole diameter: MAX 30
- Base width: 48
- Overall width: 141

The drawing also shows the faucet's connection to the supply lines, which are labeled as 2xG3/8", L=400.



Czy wiesz, że....

Nawet w blokowej łazience bez okna można hodować rośliny doniczkowe.

Ważne, by wybrać gatunki cieniolubne i wymagające do rozwoju dużego stężenia wilgoci.

Do takich należą m.in. popularne w Polsce paprocie, pięknie kwitnące skrzydłokwiaty i anturium, zachwycające pióropuszem Ciorby i Krotony z wielobarwnymi liśćmi.



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

bateria natryskowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAP_040D
EAN: 5907791146359



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAP_740D
EAN: 5907791164650



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: BAP_840D
EAN: 5907791164728



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE

KOD: BAP_G40D
EAN: 5907791173706





LATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAP_001P
EAN: 5907791146694



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAP_701P
EAN: 5907791164605



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: BAP_801P
EAN: 5907791164674



WYKOŃCZENIE: ŻŁOTE
KOD: BAP_G01P
EAN: 5907791173652



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200 x 200 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy,
elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Pretto



bateria wannowa ścienna
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_010D
EAN: 5907791146786



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_710D
EAN: 5907791146892



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_910D
EAN: 5907791147004



Przełącznik zmiany funkcji ze słuchawki na wylewkę
wbudowany w korpus baterii.



CERAMICZNY
PRZEŁĄCZNIK
NATRYSKU



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 199 mm

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria wannowa
podtynkowa z zestawem natryskowym

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_011P
EAN: 5907791182913



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_711P
EAN: 5907791182920



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_911P
EAN: 5907791182937

W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu
oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



CERAMICZNY
PRZEŁĄCZNIK
NATRYSKU



STRUMIEŃ
MGIELKA WODNA
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 231 mm




głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



Czy wiesz, że...

Na kąpiel w wannie
potrzeba ok. 120-150 l
wody, a na krótki prysznic
ok. 50. Z myślą o planecie,
polecamy długie kąpiele
w wannie tylko od święta.



bateria wannowa
wolnostojąca



W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_011S
EAN: 5907791162267



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_711S
EAN: 5907791162274



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_911S
EAN: 5907791162281



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 240 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria wannowa
4-otworowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_014D
EAN: 5907791146861



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_714D
EAN: 5907791146977



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_914D
EAN: 5907791147080



materiał wykonania: mosiądz, plastik

zasięg wylewki: 206 mm


głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: chromowy wąż natryskowy – guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 50 cm, elementy montażowe



bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem






WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_022P
EAN: 5907791162205



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_722P
EAN: 5907791162212



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_922P
EAN: 5907791162229



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 191 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_022D
EAN: 5907791146793



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_722D
EAN: 5907791146908



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_922D
EAN: 5907791147011



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 135 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



Czy wiesz, że....

Wraz z tym, że populacja ludzka ma obecnie wyższy średni wzrost to zmieniły się też normy, wg których należy montować umywalki. W umywalce powinno dać się umyć ręce bez potrzeby schylania. Standardowa wysokość instalacji umywalki wg norm europejskich wynosi 85-95 cm, przy czym przyjmowane jest, że na tej wysokości powinna mieścić się górna krawędź misy liczona od podłogi.



bateria umywalkowa
 stojąca z wylewką L z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_025D
EAN: 5907791146816



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_725D
EAN: 5907791146922



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_925D
EAN: 5907791147035



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 177 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9 \text{ l/min}$

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nabełatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_02ND
EAN: 5907791146809



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_72ND
EAN: 5907791146915



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_92ND
EAN: 5907791147028



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 183 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9 \text{ l/min}$

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_032D
EAN: 5907791146823



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_732D
EAN: 5907791146939



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_932D
EAN: 5907791147042

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_040D
EAN: 5907791146830



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_740D
EAN: 5907791146946



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_940D
EAN: 5907791147059




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 134 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu




materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 30 mm

klasa przepływu: $B \leq 25,2$ l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
ścienna termostaticzna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_04TD
EAN 5907791162236




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_74TD
EAN: 5907791162243





WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_94TD
EAN: 5907791162250



Bateria wyposażona w specjalną głowicę termostaticzną pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.



materiał wykonania: mosiądz
głowica termostaticzna
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAO_001P
EAN: 5907791146878




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAO_701P
EAN: 5907791146984




WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAO_901P
KOD: 5907791147097

W komplecie znajduje się elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce
długość węża: 1500 mm
rozmiar deszczowni: Ø250 mm
w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAO_004P
KOD: 5907791146885

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAO_704P
KOD: 5907791146991

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: BAO_904P
KOD: 5907791147103

Minimalistyczny design 4-otworowej baterii z pokrętkami ustawionymi w rzędzie. Od prawej strony znajduje się przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, dalej pokrętło wody zimnej, przełącznik funkcji z słuchawki na deszczownicę oraz pokrętło wody ciepłej. Dodatkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku silikonowy wąż natryskowy.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 30 mm



klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczownicy: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe




Czy wiesz, że...

Przeciętny Polak robi remont łazienki 3 razy w życiu. Natomiast dla części krajan łazienka to nadal luksus. Ponad milion mieszkań w Polsce wg GUS nie ma łazienki w mieszkaniu.

Seria Rubio

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_610G
EAN: 5907791185358

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_710G
EAN: 5907791185402



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU

AERATOR
ODKRĘCANY
MONETĄ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 168 mm


głowica ceramiczna 30 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe



W baterii znajduje się aerator, który można wykręcić za pomocą monety. Ten łatwy i szybki sposób pozwoli na zdemontowanie i oczyszczenie aeratora bądź jego wymianę.



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_622G
EAN: 5907791185365

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_722G
EAN: 5907791185419



MAŁE ZUŻYCIE
WODY

AERATOR
ODKRĘCANY
MONETĄ

KOREK
KLIK-KŁAK

ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 111 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_62NG
EAN: 5907791185372

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_72NG
EAN: 5907791185426



MAŁE ZUŻYCIE
WODY

AERATOR
ODKRĘCANY
MONETĄ

KOREK
KLIK-KŁAK

ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 166 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria bidetowa stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_632G
EAN: 5907791185389

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_732G
EAN: 5907791185433MAŁE ZUŻYCIE
WODYKOREK
KLIK-KLAKŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 128 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/minw komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu

bateria natryskowa ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE

KOD: BVR_640G
EAN: 5907791185396

WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: BVR_740G
EAN: 5907791185440

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 30 mm



klasa przepływu: $B \leq 25,2$ l/min

w komplecie: elementy montażowe



Czy wiesz, że...

Armatura i natryski posłużą dłużej jeśli będą regularnie pozbawiane osadu wapiennego. Dlatego warto korzystać z systemu anti-kamień. W przypadku baterii termostatycznych zaleca się raz na kilka miesięcy przekręcić głowicę w pełnym zakresie, żeby nie doprowadzić do osadzenia na niej grubej warstwy wapnia.




Czy wiesz, że...

Urządzając łazienkę, której użytkownikami są również dzieci warto wziąć pod uwagę również ich potrzeby, umiejętności, a przede wszystkim wzrost. I tak w łazience, z której korzystają małolaty, sprawdzą się baterie termostatyczne, z temperaturą ustawioną na stałe. Przydatne będą krany z ruchomym aeratorem, dzięki którym dzieci łatwiej sięgną do strumienia wody. Prostsza w obsłudze będzie armatura uruchamiana na fotokomórkę, przy której woda włączy się i wyłączy samoczynnie. No i to trzaskanie deską sedesową... przestanie być dokuczliwe dla pozostałych domowników, gdy zamienimy standardową klapę na rozwiązanie wolnoopadające.



Seria Pinar

bateria wannowa ścienna
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAW_010D
EAN: 5907791184580



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAW_710D
EAN: 5907791184634



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 175 mm


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min, słuchawka S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



W baterii znajduje się ruchomy aerator NEOPERL napowietrzający wodę. Możliwość regulacji kąta wypływu wody pozwala na dopasowanie baterii do umywalki, tym samym do ustawienia preferowanego zasięgu strumienia.



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAW_022D
EAN: 5907791184597



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAW_722D
EAN: 5907791184641




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 115 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z ruchomą wylewką i korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAW_02ND
EAN: 5907791184603



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAW_72ND
EAN: 5907791184658




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 204 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



W baterii znajduje się aerator NEOPERL napowietrzający wodę wraz z możliwością łatwego usuwania osadu kamiennego.

bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAW_032D
EAN: 5907791184610



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAW_732D
EAN: 5907791184665



MAŁE ZUŻYCI
WODY



**AERATOR
NEOPERL**



**AERATOR
ANTYKAMIENĆ**



KOREK
KLIK-KLAK

ŁATWY
MONTAŻŁATWE
CZYSZCZENIE


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 130 mm

głowica ceramiczna: 25 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9 \text{ l/min}$

**w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu**



bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAW_040D
EAN: 5907791184627



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAW_740D
EAN: 5907791184672





ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $B \leq 25,2 \text{ l/min}$

w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrą serię Tivano
PATRZ STR. 248



Czy wiesz, że....

Odkręcona woda, lecąca z kranu w trakcie mycia zębów (3 min.=15 l) czy golenia (10 min.=100 l), wpływa na wysokość płaconych rachunków za wodę. Zakładamy, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, że te małe ekologiczne odruchy w postaci zakręcania wody, mają w skali globu nieprawdopodobne znaczenie dla ziemi, zwłaszcza w obliczu suszy, z którą przyjdzie nam się zmierzyć.



Seria Volumo



bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAV_010D
EAN: 5907791176776



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAV_710D
EAN: 5907791176837



GŁOWICA
START / STOP



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 167 mm

głowica – start/stop: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: elementy montażowe z zaworem zwrotnym



Elegancki i uniwersalny model. Zdobione pokrętki, dzięki specjalnej strukturze ułatwiają obsługę nawet mokrymi rękoma. Bateria wyposażona w głowicę start/stop zamykającą i otwierającą wypływ wody poprzez naciśnięcie przycisku po prawej stronie korpusu*. Pokrętko po prawej stronie odpowiada za regulację temperatury wody, natomiast pokrętko z lewej strony służy do przełączenia strumienia z wylewki na słuchawkę. Przycisk to propozycja łatwego otwierania strumienia wody np. do łazienek z których korzystają dzieci.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.

Dzięki głowicy start/stop otwarcie i zamknięcie strumienia wody następuje poprzez naciśnięcie umieszczonego na szczycie baterii przycisku*. Regulacja temperatury następuje przez przekręcenie pokrętki w lewą lub prawą stronę. Bateria z funkcją ECO o niskim przepływie wody.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAV_022D
EAN: 5907791176783



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAV_722D
EAN: 5907791176844



GŁOWICA
START / STOP



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 129 mm

głowica – start/stop: 35 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe
z zaworem zwrotnym 45 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAV_02ND
EAN: 5907791176790



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: BAV_72ND
EAN: 5907791176851



GŁOWICA
START / STOP



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 215 mm

głowica – start/stop: 35 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe
z zaworem zwrotnym 45 cm, system łatwego montażu



Technical drawing of the 241 series ball joint. The top view shows a ball joint with a height of 70, a width of 65, and a mounting hole diameter of G1/2". The side view shows a total height of 241, a mounting hole diameter of 150±10, and a ball diameter of Ø64.

bateria natryskowa

podtynkowa termostatyczna z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD BAV_00TP
EAN: 5907791176769

WYKOŃCZENIE: CZARNY

KOD BAV_70TP
EAN: 5907791176820

Wyposażona w specjalną głowicę termostatyczną bateria pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica termostatyczna



klasa przepływu: deszczownia A ≤15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Czy wiesz, że...

Wymienianych starych kranów, umywalek czy natrysków itp. nie można wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci.

Nie należą one również do odpadów wielkogabarytowych jak meble. W trakcie remontu elementy wyposażenia łazienki możesz wyrzucić do wcześniej zamówionego kontenera. W sytuacji gdy musisz wymienić tylko pojedynczą baterię lub sedes należy je oddać do tzw. PSZOK Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - każde miasto ma taki miejsce na swojej mapie. Selektywna zbiórka odpadów - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)



Seria Muro



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_722D
EAN: 5907791166197

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_922D
EAN: 5907791166265



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 114 mm
głowica ceramiczna: 26 mm
klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu




bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_722P
EAN: 5907791166203

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_922P
EAN: 5907791166272



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 183 mm
głowica: 1/2"
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L z korkiem




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_725D
EAN: 5907791166210

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_925D
EAN: 5907791166289



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 151 mm
głowica ceramiczna: 25 mm
klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu





LAVEO TRENDY HOME DESIGN

bateria umywalkowa stojąca nablátowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_72ND
EAN: 5907791166227



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_92ND
EAN: 5907791166296



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



AERATOR
NEOPERL



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 178 mm

głowica ceramiczna: 26 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu

bateria bidetowa stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_732D
EAN: 5907791166234



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_932D
EAN: 5907791166302



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



AERATOR
NEOPERL



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 107 mm

głowica ceramiczna: 26 mm

klasa przepływu: $Z \leq 9$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu



bateria wannowo-natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAU_711P
EAN: 5907791166180



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: BAU_911P
EAN: 5907791166258



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

zasięg wylewki: 180 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 9 l/min

głowica ceramiczna: 35 mm


rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm




rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe, zaślepka do boxu

Bateria wannowo-natryskowa to opcja 3w1. Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom konstrukcyjnym jest odpowiednia do:
– wanien z parawanem
– łazienek z wanną – montaż z wylewką
– kabin prysznicowych – montaż z górną deszczownią.
Pominięcie wybranych elementów jest możliwe poprzez zaślepienie
odpowiedniego otworu wskazanego w instrukcji montażu.



MOŻLIWE WARIANTY PODŁĄCZENIA
BATERII WANNOWO-NATRYSKOWEJ







bateria umywalkowa
podtynkowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_022P
EAN: 5907791177438



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_722P
EAN: 5907791177421

bateria umywalkowa
stojąca nabladowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_02ND
EAN: 5907791177889



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_72ND
EAN: 5907791177872



KOREK
KLIK-KLAK



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 225 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ



materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 170 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 45 cm, system łatwego montażu



Bateria umywalkowa Kwadrato o ściennym sposobie montażu to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odświeżyć łazienkę bez konieczności modernizacji instalacji hydraulicznej. Długa, ruchoma wylewka gwarantuje wyjątkową wygodę w użytkowaniu.

bateria umywalkowa
ścienna



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_050D
EAN: 5907791177261

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_750D
EAN: 5907791177278



RUCHOMA
WYLEWKA

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 209 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe

bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_032D
EAN: 5907791127556

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_732D
EAN: 5907791177391



KOREK
AUTOMATYCZNY




materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 121 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek automatyczny, wężyki przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe



bateria natryskowa
bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_040D
EAN: 5907791127563



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_740D
EAN: 5907791177865

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_04TD
EAN: 5907791175359

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_74TD
EAN: 5907791175366



BATERIA
Z TERMOSTATEM



COOL
TOUCH



materiał wykonania: mosiądz

głowica termostatyczna z wkładem VERNET

klasa przepływu: B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe

Dzięki funkcji zimnego dotyku bateria nie nagrzewa się, co zapewnia komfort użytkowania. Natomiast termostatyczna głowica z wkładem VERNET, renomowanej francuskiej firmy pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLQ_002P
EAN: 5907791148759

NOVOŚĆ
NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLQ_702P
EAN: 5907791177407



- materiał wykonania: miedź, stal, plastik
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka A ≤ 15 l/min
- rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym
- długość węża: 1500 mm
- rozmiar deszczowni: 200x200 mm
- w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Largo

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_010D
EAN: 5907791146519



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM




KOD: BAH_610D
EAN: 5907791146571



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_710D
EAN: 5907791146632

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 169 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe

bateria umywalkowa

stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_022D
EAN: 5907791146526



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM


KOD: BAH_622D
EAN: 5907791146588



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_722D
EAN: 5907791146649

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 106 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca nablatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_02ND
EAN: 5907791146533



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BAH_62ND
EAN: 5907791146595



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_72ND
EAN: 5907791146656

Serię wyróżnia kaskadowy kształt wylewki z aeratorem napowietrzającym strumień wody.



**KOREK
KLIK-KLAK**

ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 160 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BAH_032D
EAN: 5907791146540




WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BAH_632D
EAN: 5907791146601



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BAH_732D
EAN: 5907791146663



KOREK
KLIK-KLAK

ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 110 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15 \text{ l/min}$

**w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu**

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAH_040D
EAN: 5907791146557





WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BAH_640D
EAN: 5907791146618



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BAH_740D
EAN: 5907791146670

materiał wykonania: miedź
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min
w komplecie: elementy montażowe

Polecamy dobrać serię Zorita
PATRZ STR. 232, 238, 247



bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAH_00PD
EAN: 5907791146564






WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BAH_60PD
EAN: 5907791146625



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BAH_70PD
EAN: 5907791146687



materiał wykonania: miedź
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe





bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_025D
EAN: 5907791117816

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_625D
EAN: 5907791117823



materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 125 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, kluczyk do aeratora, wężyki
przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu

bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLE_02ND
EAN: 5907791125897

WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_62ND
EAN: 5907791125934





materiał wykonania: miedź

zasięg wylewki: 160 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek klik-kłak, kluczyk do aeratora, wężyki
przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



**KOREK
AUTOMATYCZNY**



**ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)**

**w komplecie: korek automatyczny, wężyki przyłączeniowe
40 cm, elementy montażowe**



**ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)**


Polecamy dobrać serię Cers
PATRZ STR. 226, 248



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLE_60PD
EAN: 5907791144874



**w komplecie: box podtynkowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe**



Seria Plato

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLY_010D
EAN: 5907791127594


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 165 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka $S \leq 19,8$ l/min,
słuchawka $S \leq 19,8$ l/min

w komplecie: kluczyk do aeratora, elementy montażowe



bateria umywalkowa

stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLY_022D
EAN: 5907791127600



KOREK
KLIK-KŁAK


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 115 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

w komplecie: korek klik-klak, kluczyk do aeratora, wężyki
przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe





Czy wiesz, że...

15 października przypada ogłoszony przez WHO Światowy Dzień Mycia Rąk. Mimo że tej prostej czynności jesteśmy uczeni już jako dzieci to statystyki są fatalne. Co 8 Polak nie myje rąk przed jedzeniem, co 5 nie robi tego po powrocie do domu. Po toalecie nie myje rąk co 2 mężczyzna i co 4 kobieta!

bateria umywalkowa
bezdotykowa z zewnętrzną regulacją temperatury



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_024D
EAN: 5907791187574



BATERIA
SENSORYCZNA



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)



REGULATOR
TEMPERATURY
W KOMPLECIE

materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 129 mm

głowica sensoryczna: 25 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz lub na baterie AA; regulator temperatury, kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 40 i 45 cm, elementy montażowe

bateria umywalkowa
bezdotykowa z zintegrowaną regulacją temperatury



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_024R
EAN: 5907791187581



BATERIA
SENSORYCZNA



MAŁE ZUŻYCIE
WODY



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BLY_724R
EAN: 5907791189646

materiał wykonania: mosiądz



zasięg wylewki: 129 mm

głowica sensoryczna: 18 mm

klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min

w komplecie: transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz lub 4 x baterie AA; kluczyk do aeratora, wężyki przyłączeniowe 45 cm, elementy montażowe

Bateria uruchamiana na fotokomórkę poprzez zbliżenie rąk do czujnika reagującego na ruch. Bateria wyłącza się automatycznie po ich oddaleniu. Wyłącznik bezpieczeństwa reaguje po 60 sek. Strefa wykrycia ruchu wynosi między 12-18 cm. Regulacja temperatury wody w zależności od modelu, następuje poprzez ustawienie pokrętki wbudowanego w korpus baterii lub poprzez regulator znajdującym się pod blatem. Bezdotykowa obsługa ogranicza styczność z bakteriami i wirusami. To rozwiązanie do łazienek użytkowanych przez małe dzieci, które zapominają o zakręceniu wody. Bateria zamontowana w miejscu publicznym, wpłynie korzystnie na ograniczenie zużycia wody i obniżenia rachunków.



bateria bidetowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_032D
EAN: 5907791127617



KOREK
AUTOMATYCZNY


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 116 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: korek automatyczny, wężyki przyłączeniowe
40 cm, elementy montażowe



bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_040D
EAN: 5907791127624

materiał wykonania: mosiądz


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Leste
PATRZ STR.
225, 233, 247



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLY_001P
EAN: 5907791144881



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



ŁATWE
CZYSZCZENIE



BOX
podtynkowy

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 250 x 250 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, box podtynkowy, elementy
montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Appia

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_010D
EAN: 5907791122780



ŁATWE
CZYSZCZENIE


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 172 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria wannowa
stojąca bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_015D
EAN: 5907791129567



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)


materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 137 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka B ≤ 25,2 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_01FD
EAN: 5907791102997



RUCHOMA
WYLEWKA



CERAMICZNY
PRZELĄCZNIK
NATRYSKU



ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz


zasięg wylewki: 327 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

w komplecie: elementy montażowe

Wygodne rozwiązanie do pomieszczeń gospodarczych. Możliwość podłączenia węża i słuchawki.



bateria wannowa
stojąca jednootworowa bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_01JD
EAN: 5907791129840



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz


zasięg wylewki: 115 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: wężyki przyłączeniowe 40 cm,
system łatwego montażu

Wielofunkcyjna bateria wannowa idealna do zamontowania w wannie, umywalce, bidetzie czy pomieszczeniu gospodarczym. Świetnie sprawdzi się w małych narożnych wannach. Możliwość podłączenia węża i słuchawki.



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_022D
EAN: 5907791122797



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 109 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria umywalkowa
stojąca z ruchomą wylewką



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_026D
EAN: 5907791127815



- materiał wykonania: mosiądz
- zasięg wylewki: 152 mm
- głowica ceramiczna: 35 mm
- klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min
- w komplecie: wężyki przyłączeniowe 40 cm, elementy montażowe



bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_040D
EAN: 5907791122803



ŁATWE
CZYSZCZENIE
(CHROM)

materiał wykonania: mosiądz


głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Cers
PATRZ STR. 226, 248



bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00PD
EAN: 5907791102911




ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



bateria natryskowa
podtynkowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLP_00QD
EAN: 5907791102935




ŁATWE
CZYSZCZENIE

materiał wykonania: mosiądz

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: S ≤ 19,8 l/min

w komplecie: elementy montażowe natynkowe i podtynkowe



Seria Raila

bateria wannowa

ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: BLL_010D
EAN: 5907791123138



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: BLL_610D
EAN: 5907791139856



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM

KOD: BLL_710D
EAN: 5907791129772



materiał wykonania: mosiądz

zasięg wylewki: 174 mm

głowica ceramiczna: 35 mm

klasa przepływu: wylewka B ≤ 25,2 l/min,
słuchawka B ≤ 25,2 l/min

w komplecie: elementy montażowe



bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLL_022D
EAN: 5907791123145



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLL_622D
EAN: 5907791139863



WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BLL_722D
EAN: 5907791129789

bateria umywalkowa
stojąca nabołatowa z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLL_02ND
EAN: 5907791123152




WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM
KOD: BLL_62ND
EAN: 5907791139870




WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM
KOD: BLL_72ND
EAN: 5907791129796



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 117 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



materiał wykonania: miedź
zasięg wylewki: 155 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak, wężyki przyłączeniowe 40 cm, system łatwego montażu



bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD BLL_001P
EAN: 5907791107350



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka A ≤ 15 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

w komplecie: zestaw natryskowy, elementy montażowe
natynkowe i podtynkowe



Seria Rondo

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLX_010D
EAN: 5907791127631



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 155 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: wylewka S ≤ 19,8 l/min,
słuchawka S ≤ 19,8 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLX_01FD
EAN: 5907791103017



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 387 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: wylewka A ≤ 15 l/min,
słuchawka S ≤ 19,8 l/min
w komplecie: elementy montażowe




bateria umywalkowa
stojąca z korkiem



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLX_022D
EAN: 5907791127648



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 89 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: korek klik-klak,
wężyki przyłączeniowe 40 cm,
elementy montażowe




bateria umywalkowa
ścienna



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLX_050D
EAN: 5907791127679



materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 250 mm
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



bateria natryskowa
ścienna bez zestawu natryskowego




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BLX_040D
EAN: 5907791127662



materiał wykonania: mosiądz
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Caris
PATRZ STR. 233



Seria Termico

bateria wannowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAT_01TD
EAN: 5907791109248



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAT_71TD
EAN: 5907791175335

bateria natryskowa
termostatyczna bez zestawu natryskowego



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: BAT_04TD
EAN: 5907791109255




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: BAT_74TD
EAN: 5907791175342





materiał wykonania: mosiądz
głowica termostatyczna z wkładem VERNET
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe




Polecamy dobrać serię Fino
PATRZ STR. 237





materiał wykonania: mosiądz
zasięg wylewki: 177 mm
głowica termostatyczna z wkładem VERNET
klasa przepływu: A ≤ 15 l/min
w komplecie: elementy montażowe



Polecamy dobrać serię Fino
PATRZ STR. 224



Bateria wyposażona w specjalną głowicę termostatyczną pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.





Piktogramy

/ legenda



PRODUKT POLSKI

Oznaczenie produktów, które w całości powstają w Polsce – od projektu do produkcji.



PRODUKT PROJEKTOWANY

Modele zaprojektowane przez członków zespołu projektowego Laveo.



GRANIT

Modele wykonane z granitu, odpowiednio dobranej mieszanki piasku z żywicą, gwarantującej szereg cech odpornościowych.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA

Modele dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.



RUCHOMA WYLEWKA

Wylewka umożliwiająca obrót o 360°. Poprawia funkcjonalność baterii i pozwala na uzyskanie większej przestrzeni użytkowej.



CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU

Przełącznik obrotowy, który – w odróżnieniu od przełączników wyciąganych – działa niezależnie od ciśnienia wody. Służy do przełączania strumienia pomiędzy wylewką/deszczownicą a słuchawką. Ceramika gwarantuje dłuższą żywotność.



PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM

Możliwość przełączania funkcji za pomocą wygodnego przycisku umieszczonego na korpusie baterii lub na słuchawkach natryskowych.



KOREK KLIK-KLAK

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pojedyncze naciśnięcie go od góry.



BATERIA Z TERMOSTATEM

Głowica termostatyczna umożliwiająca ustawienie stałej temperatury wody. Nie musimy szukać optymalnego stawienia dźwigni przy każdorazowym korzystaniu z prysznica, oszczędzamy czas, energię oraz ograniczamy zużycie wody. Według badań najbardziej komfortowa dla ludzkiego ciała jest temperatura 38°C.



COOL TOUCH

Nienagrzewający się korpus baterii. Nawet po ustawieniu najwyższej temperatury wody powierzchnia baterii pozostaje chłodna. Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania dla osób starszych i dzieci.



BATERIA SENSORYCZNA

Model, w którym strumień wody uruchamiany jest przez zbliżenie dłoni do specjalnego czujnika. Obsługa baterii odbywa się bezdotykowo. Produkt oszczędzający zużycie wody.



GŁOWICA START/STOP

Głowica uruchamiająca i zamykająca wypływ wody za pomocą przycisku. Umożliwia obsługę baterii jednym palcem, poprzez jednorazowe naciśnięcie.



KOREK AUTOMATYCZNY

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pociągnięcie lub wciśnięcie cięgna znajdującego się w korpusie baterii.




ŁATWY MONTAŻ

Specjalna tuleja pozwalająca na instalację baterii bez konieczności używania narzędzi. Możliwość samodzielnego, szybkiego montażu bez pomocy fachowca.



ZESTAW NATRYSKOWY W KOMPLECIE

Bateria z zestawem składającym się z węża natryskowego, słuchawki oraz uchwyty na słuchawkę.



DŁUGOŚĆ DRAŻKA

Drażek o długości 70 cm gwarantujący duży zakres regulacji wysokości uchwytu na słuchawkę. Ułatwienie w łazienkach, z których korzystają dorośli i dzieci o różnym wzroście.



BATERIA DWUPOKRĘTŁOWA

Bateria, w której do regulacji temperatury wody wykorzystuje się dwa pokręćla. Osobne do wody zimnej i ciepłej.



GŁOWICA O KĄCIE OBROTU 90°

Ograniczony do 90° zakres ruchu usprawniający regulację wody i skracający czas jaki należy poświęcić na ustawienie odpowiedniej temperatury. Występuje w bateriach dwupokrętłowych.



MAŁE ZUŻYCIE WODY

Niska klasa przepływu pozwalająca na zauważalne zmniejszenie zużycia wody. Mniejszy pobór wody, obniżenie wysokości rachunków.



AERATOR NEOPERL

Końcówka wylewki odpowiadająca za zwiększenie objętości strumienia poprzez jego napowietrzenie. Ograniczenie zużycia wody.



REGULACJA MOCOWANIA

Możliwość regulowania rozstawu uchwytów montażowych, pozwalająca na montaż natrysku w starych otworach pozostałych po poprzednim modelu



REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI

Możliwość regulowania wysokości na jakiej znaleźć ma się górna deszczownia, pozwalająca na dostosowanie natrysku do wzrostu użytkownika.



STRUMIEŃ DESZCZOWY

Podstawowy strumień, który zapewni optymalne wykorzystanie prysznica do codziennych kąpiel.



STRUMIEŃ HYDROMASAŻ

Intensywny strumień, dzięki któremu skutecznie rozluźnimy napięte mięśnie. Ma również pozytywny wpływ na ujędrnienie ciała.



AERATOR ANTYKAMIEŃ

Aerator z funkcją umożliwiającą szybko i wygodnie usunięcie osadów wapiennych pozostawionych przez twardą wodę. Usuwanie kamienia odbywa się poprzez wytrącanie osadu z gumowych wypustek w trakcie przesunięcia po nich palcem.



RUCHOMY AERATOR

Aerator umożliwiający zmianę nachylenia kąta wypływu wody. Daje możliwość ustawienia strumienia tak, aby woda nie rozchlapывała się na boki np. o ściany w płytkich umywalkach.



AERATOR ODKRĘCANY MONETĄ

Aerator ze specjalnym poprzecznym wgłębieniem, dzięki któremu odkręcimy go za pomocą monety. Możliwość demontażu bez użycia specjalnych narzędzi.



SKŁADANA WYLEWKA

Ruchoma wylewka pełniąca dodatkowo funkcję przełącznika pomiędzy zestawem natryskowym a baterią. Po złożeniu strumień przekierowany jest na wąż, po rozłożeniu woda wypływa z wylewki.



STRUMIEŃ KASKADOWY

Szeroki, jednostajny strumień uzyskany dzięki specjalnemu, spłaszczonemu kształtowi wylewki.



STRUMIEŃ MIĘKKI

Delikatny strumień, który uzyskuje się poprzez napowietrzenie wody. Idealny do długich i relaksujących kąpiel.



STRUMIEŃ MGIELKA WODNA

Najdelikatniejszy strumień dostępny w natryskach. Przeznaczony do mycia twarzy oraz delikatnych i podrażnionych miejsc.



STRUMIEŃ MIESZANY

Strumień łączący dwie intensywności wody – najczęściej deszczowego i hydromasażu. Umożliwia skorzystanie z dwóch rodzajów wypływu na raz w pośrednim ustawieniu przełącznika.

Piktogramy / legenda



FUNKCJA STOP

Możliwość wyłączenia strumienia bezpośrednio w słuchawce bez konieczności zakręcania wody za pomocą baterii.



SAMOO CZYSZCZENIE

System usuwający wapienne osady pozostawione przez twardą wodę za pomocą specjalnych igieł, znajdujących się w dyszach. Uruchamiany przyciskiem znajdującym się na słuchawce lub deszczowni.



SYSTEM ANTYKAMIEŃ

Specjalne silikonowe wypustki w słuchawkach i deszczowniach, które umożliwiają usunięcie wapiennego osadu i zapewnienie drożności dysz. Wystarczy przeciągnąć po nich dłoń, żeby wykruszyć kamień.



SYSTEM ANTYSKRĘT

System zapobiegający nieestetycznemu plątaniu się węży natrysku i ułatwiający odkładanie słuchawki do uchwytu.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA DUŻE OBCIĄŻENIA

Stelaż wytrzymuje obciążenie do 400 kg.



WSZYSTKIE PRZYLĄCZA W KOMPLECIE

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy. Nie ma konieczności dokupowania osobnych części.



PRODUKT Z ATESTEM

Model z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzenie zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa (zdrowie ludzi i środowisko naturalne).



ODPORNE NA SZOK TERMICZNY

Materiał odporny na różnicę temperatur w zakresie od 0 do 90°C.



ROZCIĄGLIWY

Elastyczny węzł przysnycowy, który może zwiększyć swoją początkową długość o 20%.



MISKA BEZKOLNIERZOWA

Miska WC, w której szkliona jest cała wewnętrzna powierzchnia. Łatwa do utrzymania w czystości. Brak trudnodostępnych zakamarków, w których mogłyby gromadzić się brud i bakterie.



ŁATWE CZYSZCZENIE

Powierzchnia, na której mało widoczny jest wapenny osad pozostawiany przez twardą wodę. Gładka faktura ułatwiająca czyszczenie.



BOX PODTYNKOWY

Specjalistyczna obudowa zapewniająca swobodny dostęp do zabudowanych części baterii w celu ich konserwacji lub ewentualnej wymiany. Wbudowana mini-poziomica ułatwia prawidłowy montaż baterii.



ODPORNE NA TEMPERATURĘ 190°

Materiał odporny na wysoką temperaturę do 190°C.



ODPORNE NA UDERZENIA

Materiał odporny na uszkodzenia mogące powstawać po upuszczeniu na produkt małych przedmiotów z niewielkiej wysokości.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA

Materiał odporny na zarysowania mogące powstawać w trakcie codziennego użytkowania.



ODPORNE NA PRZEBARWIENIA

Materiał, na którym przy prawidłowym korzystaniu z produktu nie pozostają trwałe ślady po zabrudzeniach.



EUROPEJSKA JAKOŚĆ GŁOWICY

Modele wyposażone w wysokiej jakości głowice hiszpańskiego producenta QUORE. Norma zgodna z europejskimi certyfikatami.



DESKA W KOMPLECIE

Miska wyposażona w wolnoopadającą deskę z systemem szybkiego wypinania.



WOLNY OPAD

Mechanizm spowalniający opadanie deski sedesowej. Zapobieganie głośnym uderzeniom podczas szybkiego opuszczania.



SZYBKE WYPINANIE

Możliwość odpięcia deski od miski WC za pomocą przycisku. Ułatwienie w dokładnym czyszczeniu deski oraz sedesu.



NISKA ZABUDOWA (52, 58 MM)

Konstrukcja odpływu liniowego umożliwiająca instalację w niskich stropach, np. w blokach.



SZYBKI PRZEPŁYW WODY (24, 50 L/MIN)

Konstrukcja odpływu i syfonu zapewniająca szybkie odprowadzenie wody spod przysznica do kanalizacji.



ODPŁYW 44

Standardowa średnica otworu odpływowego, umożliwiająca zamontowanie dowolnego korka umywalkowego.



SERWIS DOJAZDOWY

Produkty objęte ogólnopolskim serwisem dojazdowym. Obowiązuje przez cały czas okresu gwarancyjnego konkretnego produktu.



PRZYCIŚK W KOMPLECIE

Dwudzielny przycisk splukujący, który umożliwia dopasowanie pojemności splukiwania wody w zależności od potrzeb.



STELAŻ TYPU SLIM

Wąska konstrukcja stelaża o głębokości od 100 do 175 mm, umożliwiająca montaż w niewielkich łazienkach.



CICHA PRACA

Hałas związany z napełnianiem zbiornika ograniczony do 9 decybeli, dzięki wygłuszonemu styropianem zbiornikowi na wodę.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SPŁUKIWANIA

Możliwość zmiany objętości splukiwania w zakresie od 2/6,26 l do 3,25/7,5 l za pomocą znajdującego się pod przyciskiem splukującym pokrętki. Dodatkowa regulacja poza dwudzielnym przyciskiem.



GWARANCJA 2, 8, 10

Określenie okresu gwarancyjnego na poszczególne produkty. Szczegółowe warunki gwarancji części składowych produktu znajdują się w kartach gwarancyjnych konkretnych modeli.





www.laveo.pl

bok@laveo.pl

TELEFONY

+48 42 715 40 53
+48 42 715 40 56
+48 42 715 41 33
+48 42 715 41 34
+48 42 715 41 87
+48 42 639 74 99
