

K A T A L O G

ŁAZIENKOWY

NATRYSKI



laveo
trendy home design

Natryski – kolumny

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Pola

**kolumna natryskowa
z baterią**



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PLA_00KX
EAN: 5907791174307



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PLA_70KX
EAN: 5907791174314



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: PLA_80KX
EAN: 5907791174321



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: PLA_60KX
EAN: 5907791174338



REGULACJA
WYSOKOŚCI
DESZCZOWNI



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


**klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min**

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe



bateria
VOLUO

kolumna natryskowa
VOLUO

finalista
konkursu

**DOBRY
WZÓR**

2019



KOD: PLP_000B
EAN: 5907791162298



KOD: PLP_700B
EAN: 5907791162311



KOD: PLP_100B
EAN: 5907791162304



KOD: PLP_00TD
EAN: 5907791162328




KOD: PLP_70TD
EAN: 5907791162342



KOD: PLP_10TD
EAN: 5907791162335

					
MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)	REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI	STRUMIEŃ DESZCZOWY (DESZCZOWNIA)	STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA)	SYSTEM ANTYKAMIEN	SYSTEM ANTYSKREĆ


w komplecie: elementy montażowe



Kolumna natryskowa wyposażona w baterię o specjalnej głowicy termostatycznej pozwala na zadanie oczekiwanej temperatury wody, identycznej za każdym razem, gdy puścimy strumień. Daje to możliwość ustawienia żądanej, stałej temperatury wody, bez ryzyka poparzeń. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane w mieszkaniach dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi ze względu na bezpieczeństwo.



w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLP_000X
EAN: 5907791147424



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLP_700X
EAN: 5907791147448



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE


KOD: PLP_100X
EAN: 5907791147431



Kolumna natryskowa z mosiężnymi uchwytyami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny - mgiełka. Elegancji przełącznik funkcji sterowany przyciskiem ze słuchawki na deszczownicy znajduje się w kolumnie.



materiał wykonania: miedź, stal, plastik
klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min, słuchawka ZZ $\leq 7,2$ l/min
rodzaj węża: gumy w powłoce silikonowej
długość węża: 1500 mm
rozmiar deszczownicy: $\varnothing 250$ mm
w komplecie: elementy montażowe





LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Rubio

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

kolumna natryskowa
z baterią




WYKOŃCZENIE: BIAŁO/ZŁOTE
KOD: PVR_6G0B
EAN: 5907791185457



WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE
KOD: PVR_7G0B
EAN: 5907791185464



materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik
głowica ceramiczna: 35 mm
klasa przepływu: wylewka S ≤ 20 l/min, deszczownia A ≤ 15 l/min, słuchawka Z ≤ 12 l/min
rodzaj węża: guma w oplocie stalowym
długość węża: 1500 mm
rozmiar deszczowni: Ø200 mm
w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PAW_00KB
EAN: 5907791184689



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PAW_70KB
EAN: 5907791184696

Przełącznik o minimalistycznym designie, umiejscowiony w kolumnie natryskowej w niewidocznym miejscu pod spodem baterii zapewnia łatwy dostęp do przełączenia funkcji.

REGULACJA
WYSOKOŚCI
DESZCZOWNY

STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA,
SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIENŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT

materiał wykonania: mosiądz, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia $A \leq 15$ l/min,
słuchawka $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 261x191 mm

w komplecie: elementy montażowe



Czy wiesz, że...

Temperatura pod prysznicem ma znaczenie.

Zimna kąpiel hartuje ciało, poprawia krążenie krwi oraz wygląd skóry.

Chłodniejsza woda nie wysusza skóry tak jak gorąca.



Seria Volumo



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLV_000B
EAN: 5907791176745



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLV_700B
EAN: 5907791176752

Otwarcie i zamknięcie wypływu wody, dzięki zastosowaniu głowicy start/stop odbywa się za pomocą umieszczonego po prawej stronie przycisku*. Zdobione pokrętko, dzięki specjalnej strukturze ułatwia obsługę nawet mokrymi rękoma i odpowiada za regulację temperatury.

*Armatura uruchamiana przyciskiem, możliwość regulacji natężenia ciśnienia wypływu wody przy pomocy przełącznika funkcji.



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Muro



kolumna natryskowa
z baterią



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: PLU_700B
EAN: 5907791167729



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: PLU_100B
EAN: 5907791167712



materiał wykonania: miedź, stal, plastik

głowica ceramiczna: 35 mm


klasa przepływu: deszczownia A ≤ 15 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Kvadrato

kolumna natryskowa z baterią termostaticzną



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: PLQ_00TD
EAN: 5907791143570materiał wykonania: miedź, stal,
plastik

głowica termostaticzna


klasa przepływu: deszczownia S ≤
20 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 250x250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD: PLQ_00KX
EAN: 5907791109231materiał wykonania: miedź, stal,
plastikklasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min, słuchawka
ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: 200x200 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Fino

kolumna natryskowa
z baterią termostaticzną



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PL2_200B
EAN: 5907791126160



materiał wykonania: miedź, stal,
plastik

głowica termostaticzna


klasa przepływu: deszczownia
A ≤ 15 l/min, słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy montażowe



kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: PL2_200X
EAN: 5907791121721



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: PL2_700X
EAN: 5907791169037



materiał wykonania: miedź, stal,
plastik


klasa przepływu: deszczownia
Z ≤ 12 l/min, słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni: Ø250 mm

w komplecie: elementy
montażowe, mydelniczka



Seria Zorita

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: PLZ_60KX
EAN: 5907791164377



WYKOŃCZENIE:
CZARNY/CHROM
KOD: PLZ_70KX
EAN: 5907791164391



materiał wykonania:
miedź, stal, plastik



klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
258x190 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Seria Leste

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM
KOD: PLL_200X
EAN: 5907791107107



materiał wykonania:
miedź, stal, plastik


klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
Ø225 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Seria Drop

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM
KOD: PL5_00KX
EAN: 5907791126207

WYKOŃCZENIE:
CZARNE
KOD: PL5_70KX
EAN: 5907791168993



materiał wykonania:
mosiądz, stal, plastik

klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: guma
w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
200x200 mm

w komplecie: elementy
montażowe, mydelniczka

Seria Cers

kolumna natryskowa



WYKOŃCZENIE:
CHROM
KOD: PL7_000X
EAN: 5907791115287



materiał wykonania:
mosiądz, stal, ABS

klasa przepływu:
deszczownia Z ≤ 12 l/min,
słuchawka Z ≤ 12 l/min



rodzaj węża: guma
w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

rozmiar deszczowni:
Ø225 mm

w komplecie: elementy
montażowe, uchwyt na
akcesoria

Kolumna wyposażona w funkcjonalny i estetyczny
dwustronny uchwyt na akcesoria łazienkowe.




Czy wiesz, że...

Zamieniając łazienkę w domowe SPA i przygotowując samodzielnie kąpiele z naturalnych składników takich jak płatki kwiatów czy liści, należy pamiętać, że nie sypimy ich bezpośrednio do wanny. Takie składniki należy przed zanurzeniem w wodzie uprzednio zapakować do bawełnianego lub siateczkowego woreczka. Dzięki temu łatwiej po kąpieli posprzątamy i nie ryzykujemy zapchania odpływu.



Natryski

– zestawy na drążku



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Pola

zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_01A1
EAN: 5907791173393



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_71A1
EAN: 5907791173423



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_81A1
EAN: 5907791173454



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_G1A1
EAN: 5907791173485



DŁUGOŚĆ
DRAŻKA



REGULACJA
MOCOWANIA



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT



materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Pretto

zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLP_01A2
EAN: 5907791147394



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLP_71A2
EAN: 5907791147417



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: NLP_11A2
EAN: 5907791147400



materiał wykonania: miedź, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w powłoce silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Kvadrato

zestaw natryskowy
na drążku



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLI_01AD
EAN: 5907791109224





materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLI_01AD
EAN: 5907791122209





materiał wykonania: stal,
plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min


rodzaj węża: guma w oplocie
stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy
montażowe



Zestaw natryskowy na drążku z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.



Seria Caris

zestaw natryskowy
na drążku



Natryski

– zestawy punktowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Pola

zestaw natryskowy
punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_00AD
EAN: 5907791173386



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_70AD
EAN: 5907791173416



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_80AD
EAN: 5907791173447



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_60AD
EAN: 5907791173478



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ



SYSTEM
ANTYSKRĘT



materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rodzaj węża: gumy w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Pretto

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_00AD
EAN: 5907791147363



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_70AD
EAN: 5907791147387



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_10AD
EAN: 5907791147370



Zestaw punktowy z mosiężnymi uchwytami mocującymi do ściany oraz na słuchawkę. Wąż w silikonowej powłoce jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w czyszczeniu oraz przyjemny w dotyku. Słuchawka natryskowa wyposażona została w szczególnie delikatny strumień wodny – mgiełka.




materiał wykonania: miedź, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w powłokę silikonowej

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Kvadrato

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_00AD
EAN: 5907791175991



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLQ_70AD
EAN: 5907791176004




materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: gumy w opłocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Fino

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLF_00AD
EAN: 5907791122063



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLF_70AD
EAN: 5907791175977




materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rodzaj węża: gumy w opłocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Seria Zorita

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: NLZ_60AD
EAN: 5907791164308

WYKOŃCZENIE:
CZARNY/CHROM
KOD: NLZ_70AD
EAN: 5907791164339



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)

PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM

STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ HYDROMASAŻ (SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)

SYSTEM ANTYKAMIEŃ

SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm


w komplecie: elementy montażowe

Seria Lucas

zestaw natryskowy punktowy



WYKOŃCZENIE:
BIAŁY/CHROM
KOD: NLL_60AD
EAN: 5907791121684



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA)

STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA)

SYSTEM ANTYKAMIEŃ


materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min


rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe



Zmiana strumienia wody odbywa się za pomocą przycisku umiejscowionego w słuchawce natryskowej.



Czy wiesz, że...

Słuchawka prysznicowa z funkcją tzw. mgiełki nie tylko pomoże w nawilżeniu skóry, ale będzie też delikatnie masować, relaksując mięśnie twarzy, których jest aż 70. Takie dobroczynne kąpiele lica są nieocenione dla zachowania młodego wyglądu skóry i opóźnienia procesu starzenia.



Seria Fen



zestaw natryskowy typu bidetta

Przełącznik regulujący wypływ wody sterowany przyciskiem. Idealne rozwiązanie do łazienek, w których nie ma miejsca na instalację oddzielnego stelaża do bidetu.







STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)

FUNKCJA STOP

SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12 \text{ l/min}$

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NAF_01BD
EAN: 5907791166166

zestaw natryskowy typu bidetta z przełącznikiem

Przełącznik regulujący wypływ wody sterowany przyciskiem. Zestaw typu bidetta, podłączony do baterii umywalkowej, z węzem zastępującym bidet w łazience, w której nie ma miejsca na montaż oddzielnego stelaża do bidetu.







STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA)

FUNKCJA STOP

SYSTEM ANTYSKRĘT

materiał wykonania: stal, plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12 \text{ l/min}$

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500 mm

w komplecie: elementy montażowe, przełącznik

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NAF_01PD
EAN: 5907791176066

przełącznik do podłączenia zestawu bidetta





WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: CPN_01BD
EAN: 5907791174413


materiał wykonania: miedź, plastik

wymiar: 41x39x53 mm

średnica gwintu: 1/2"

rozmiar aeratora: M24*1 wewnętrzny, M22*1 zewnętrzny

Polecamy dobrać baterię Appia
PATRZ STR. 192



Natryski

– słuchawki natryskowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Pola

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NAP_0SAD
EAN: 5907791173409



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NAP_7SAD
EAN: 5907791173430



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: NAP_8SAD
EAN: 5907791173461



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: NAP_GSAD
EAN: 5907791173492




STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Pretto



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLP_OSAD
EAN: 5907791147332



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLP_7SAD
EAN: 5907791147356



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLP_1SAD
EAN: 5907791147349

W słuchawce natryskowej zastosowano wyjątkowo delikatny oraz skuteczny strumień wody – mgiełka




MAŁE ZUŻYCIE
WODY
(SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
MGIELKA WODNA
(SŁUCHAWKA)

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Muro



słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLU_OSAD
EAN: 5907791168931



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLU_7SAD
EAN: 5907791168955



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: NLU_1SAD
EAN: 5907791168948



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(SŁUCHAWKA)



STRUMIEŃ
HYDROMASAŻ
(SŁUCHAWKA)




STRUMIEŃ
MIESZANY
(SŁUCHAWKA)



SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Kvadrato Seria Fino

słuchawka natryskowa

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLQ_0SAD
EAN: 5907791109217

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLQ_7SAD
EAN: 5907791175984



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min

WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLF_0SAD
EAN: 5907791122056

WYKOŃCZENIE: CZARNE



KOD: NLF_7SAD
EAN: 5907791175960



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MGIELKA WODNA (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Zorita

słuchawka natryskowa

Zmiana strumienia wody odbywa się za pomocą przycisku umiejscowionego w słuchawce natryskowej.



WYKOŃCZENIE: BIAŁY/CHROM

KOD: NLZ_6SAD
EAN: 5907791164322

WYKOŃCZENIE: CZARNY/CHROM


KOD: NLZ_7SAD
EAN: 5907791164353



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZECISKIEM STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ HYDROMASAŻ (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ MIESZANY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Leste

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD: NLL_0SAD
EAN: 5907791107084



MAŁE ZUŻYCIE WODY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ DESZCZOWY (SŁUCHAWKA) STRUMIEŃ KASKADOWY (SŁUCHAWKA) SYSTEM ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: ZZ ≤ 7,2 l/min



Seria Cers

słuchawka natryskowa




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NL7_OSAD
EAN: 5907791130495



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Seria Tivano

słuchawka natryskowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLT_6SAD
EAN: 5907791126177


WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLT_7SAD
EAN: 5907791175717



materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min



Czy wiesz, że....

Prysznic daje wiele możliwości by zadbać o skórę całego ciała. Wygodniej niż w wannie wykonamy pod nim samodzielnie peeling całego ciała. Dodatkowo pod prysznicem możemy zrobić automasaż, wykorzystując do tego zmienne strumienie słuchawki. Do tego celu warto wybrać takie, które mają 3 a nawet 5 strumieni.



Uchwyty do natrysków



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Sno

uchwyt punktowy
na przyssawkę



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLN 000D
EAN: 5907791127389



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLN 700D
EAN: 5907791180711





MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE

materiał wykonania: ABS

wymiary: 46x ø57

łatwy montaż

Montaż nie wymaga narzędzi i konieczności wiercenia w ścianie.



Seria Kwadrato

uchwyt ścienny
słuchawki natryskowej



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CNQ_00AD
EAN: 5907791158468




WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CNQ_70AD
EAN: 5907791158475

materiał wykonania: ABS

wymiary: 70x40x90 mm

regulowany kąt nachylenia słuchawki



Seria Rondo

uchwyt ścienny
słuchawki natryskowej



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CNX_00AD
EAN: 5907791158482





WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CNX_70AD
EAN: 5907791158499

materiał wykonania: ABS

wymiary: 65x35x100 mm

regulowany kąt nachylenia słuchawki



Seria Arno

wąż natryskowy
rozciągliwy



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CRA_04PD
EAN: 5907791124586



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CRA_14PD
EAN: 5907791168436



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CRA_64PD
EAN: 5907791176677



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRA_74PD
EAN: 5907791168429



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CRA_84PD
EAN: 5907791168412



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CRA_G4PD
EAN: 5907791168443



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ROZCIĄGLIWY

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 1500-1800 mm

wąż podłączeniowy
z baterii do natrysku



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CRA_0PTD
EAN: 5907791176684



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CRA_1PTD
EAN: 5907791176691



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CRA_6PTD
EAN: 5907791176707



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRA_7PTD
EAN: 5907791176714



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CRA_8PTD
EAN: 5907791176721



WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CRA_GPTD
EAN: 5907791176738

rodzaj węża: guma w oplocie stalowym

długość węża: 700 mm

wąż natryskowy



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CRP_74PD
EAN: 5907791147318



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ŁATWE
CZYSZCZENIE

rodzaj węża: guma w silikonowej powłoce

długość węża: 1500 mm

Seria Tanaro

wąż natryskowy



WYKOŃCZENIE: SZARE METALICZNE
KOD: CRT_04PD
EAN: 5907791127211



SYSTEM
ANTYSKRĘT



ŁATWE
CZYSZCZENIE

rodzaj węża: PVC

długość węża: 1500 mm

Piktogramy

/ legenda



PRODUKT POLSKI

Oznaczenie produktów, które w całości powstają w Polsce – od projektu do produkcji.



PRODUKT PROJEKTOWANY

Modele zaprojektowane przez członków zespołu projektowego Laveo.



GRANIT

Modele wykonane z granitu, odpowiednio dobranej mieszanki piasku z żywicą, gwarantującej szereg cech odpornościowych.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA

Modele dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.



RUCHOMA WYLEWKA

Wylewka umożliwiająca obrót o 360°. Poprawia funkcjonalność baterii i pozwala na uzyskanie większej przestrzeni użytkowej.



CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU

Przełącznik obrotowy, który – w odróżnieniu od przełączników wyciąganych – działa niezależnie od ciśnienia wody. Służy do przełączania strumienia pomiędzy wylewką/deszczownicą a słuchawką. Ceramika gwarantuje dłuższą żywotność.



PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM

Możliwość przełączania funkcji za pomocą wygodnego przycisku umieszczonego na korpusie baterii lub na słuchawkach natryskowych.



KOREK KLIK-KLAK

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pojedyncze naciśnięcie go od góry.



BATERIA Z TERMOSTATEM

Głowica termostatyczna umożliwiająca ustawienie stałej temperatury wody. Nie musimy szukać optymalnego stawienia dźwigni przy każdorazowym korzystaniu z prysznica, oszczędzamy czas, energię oraz ograniczamy zużycie wody. Według badań najbardziej komfortowa dla ludzkiego ciała jest temperatura 38°C.



COOL TOUCH

Nienagrzewający się korpus baterii. Nawet po ustawieniu najwyższej temperatury wody powierzchnia baterii pozostaje chłodna. Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania dla osób starszych i dzieci.



BATERIA SENSORYCZNA

Model, w którym strumień wody uruchamiany jest przez zbliżenie dłoni do specjalnego czujnika. Obsługa baterii odbywa się bezdotykowo. Produkt oszczędzający zużycie wody.



GŁOWICA START/STOP

Głowica uruchamiająca i zamykająca wypływ wody za pomocą przycisku. Umożliwia obsługę baterii jednym palcem, poprzez jednorazowe naciśnięcie.



KOREK AUTOMATYCZNY

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pociągnięcie lub wciśnięcie cięgna znajdującego się w korpusie baterii.




ŁATWY MONTAŻ

Specjalna tuleja pozwalająca na instalację baterii bez konieczności używania narzędzi. Możliwość samodzielnego, szybkiego montażu bez pomocy fachowca.



ZESTAW NATRYSKOWY W KOMPLECIE

Bateria z zestawem składającym się z węża natryskowego, słuchawki oraz uchwyty na słuchawkę.



DŁUGOŚĆ DRAŻKA

Drażek o długości 70 cm gwarantujący duży zakres regulacji wysokości uchwytu na słuchawkę. Ułatwienie w łazienkach, z których korzystają dorośli i dzieci o różnym wzroście.



BATERIA DWUPOKRĘTŁOWA

Bateria, w której do regulacji temperatury wody wykorzystuje się dwa pokręćla. Osobne do wody zimnej i ciepłej.



GŁOWICA O KĄCIE OBROTU 90°

Ograniczony do 90° zakres ruchu usprawniający regulację wody i skracający czas jaki należy poświęcić na ustawienie odpowiedniej temperatury. Występuje w bateriach dwupokrętłowych.



MAŁE ZUŻYCIE WODY

Niska klasa przepływu pozwalająca na zauważalne zmniejszenie zużycia wody. Mniejszy pobór wody, obniżenie wysokości rachunków.



AERATOR NEOPERL

Końcówka wylewki odpowiednio działająca za zwiększenie objętości strumienia poprzez jego napowietrzenie. Ograniczenie zużycia wody.



REGULACJA MOCOWANIA

Możliwość regulowania rozstawu uchwytów montażowych, pozwalająca na montaż natrysku w starych otworach pozostałych po poprzednim modelu



REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI

Możliwość regulowania wysokości na jakiej znaleźć ma się górna deszczownia, pozwalająca na dostosowanie natrysku do wzrostu użytkownika.



STRUMIEŃ DESZCZOWY

Podstawowy strumień, który zapewni optymalne wykorzystanie prysznica do codziennych kąpiel.



STRUMIEŃ HYDROMASAŻ

Intensywny strumień, dzięki któremu skutecznie rozluźnimy napięte mięśnie. Ma również pozytywny wpływ na ujędrnienie ciała.



AERATOR ANTYKAMIEŃ

Aerator z funkcją umożliwiającą szybko i wygodne usunięcie osadów wapiennych pozostawionych przez twardą wodę. Usuwanie kamienia odbywa się poprzez wytrącanie osadu z gumowych wypustek w trakcie przesunięcia po nich palcem.



RUCHOMY AERATOR

Aerator umożliwiający zmianę nachylenia kąta wypływu wody. Daje możliwość ustawienia strumienia tak, aby woda nie rozchlapывała się na boki np. o ściany w płytkich umywalkach.



AERATOR ODKRĘCANY MONETĄ

Aerator ze specjalnym poprzecznym wgłębieniem, dzięki któremu odkręcimy go za pomocą monety. Możliwość demontażu bez użycia specjalnych narzędzi.



SKŁADANA WYLEWKA

Ruchoma wylewka pełniąca dodatkowo funkcję przełącznika pomiędzy zestawem natryskowym a baterią. Po złożeniu strumień przekierowany jest na wąż, po rozłożeniu woda wypływa z wylewki.



STRUMIEŃ KASKADOWY

Szeroki, jednostajny strumień uzyskany dzięki specjalnemu, spłaszczonemu kształtowi wylewki.



STRUMIEŃ MIĘKKI

Delikatny strumień, który uzyskuje się poprzez napowietrzenie wody. Idealny do długich i relaksujących kąpiel.



STRUMIEŃ MGIELKA WODNA

Najdelikatniejszy strumień dostępny w natryskach. Przeznaczony do mycia twarzy oraz delikatnych i podrażnionych miejsc.



STRUMIEŃ MIESZANY

Strumień łączący dwie intensywności wody – najczęściej deszczowego i hydromasażu. Umożliwia skorzystanie z dwóch rodzajów wypływu na raz w pośrednim ustawieniu przełącznika.

Piktogramy

/ legenda



FUNKCJA STOP

Możliwość wyłączenia strumienia bezpośrednio w słuchawce bez konieczności zakręcania wody za pomocą baterii.



SAMOCZYSZCZENIE

System usuwający wapienne osady pozostawione przez twardą wodę za pomocą specjalnych igieł, znajdujących się w dyszach. Uruchamiany przyciskiem znajdującym się na słuchawce lub deszczowni.



SYSTEM ANTYKAMIEŃ

Specjalne silikonowe wypustki w słuchawkach i deszczowniach, które umożliwiają usunięcie wapiennego osadu i zapewnienie drożności dysz. Wystarczy przeciągnąć po nich dłoń, żeby wykruszyć kamień.



SYSTEM ANTYSKRĘT

System zapobiegający nieestetycznemu plątaniu się węży natrysku i ułatwiający odkładanie słuchawki do uchwytu.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA DUŻE OBCIĄŻENIA

Stelaż wytrzymuje obciążenie do 400 kg.



WSZYSTKIE PRZYLĄCZA W KOMPLECIE

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy. Nie ma konieczności dokupowania osobnych części.



PRODUKT Z ATESTEM

Model z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzenie zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa (zdrowie ludzi i środowisko naturalne).



ODPORNE NA SZOK TERMICZNY

Materiał odporny na różnicę temperatur w zakresie od 0 do 90°C.



ROZCIĄGLIWY

Elastyczny węzł przysnycowy, który może zwiększyć swoją początkową długość o 20%.



MISKA BEZKOLNIERZOWA

Miska WC, w której szkliona jest cała wewnętrzna powierzchnia. Łatwa do utrzymania w czystości. Brak trudnodostępnych zakamarków, w których mogłyby gromadzić się brud i bakterie.



ŁATWE CZYSZCZENIE

Powierzchnia, na której mało widoczny jest wapienny osad pozostawiany przez twardą wodę. Gładka faktura ułatwiająca czyszczenie.



BOX PODTYNKOWY

Specjalistyczna obudowa zapewniająca swobodny dostęp do zabudowanych części baterii w celu ich konserwacji lub ewentualnej wymiany. Wbudowana mini-poziomica ułatwia prawidłowy montaż baterii.



ODPORNE NA TEMPERATURĘ 190°

Materiał odporny na wysoką temperaturę do 190°C.



ODPORNE NA UDERZENIA

Materiał odporny na uszkodzenia mogące powstawać po upuszczeniu na produkt małych przedmiotów z niewielkiej wysokości.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA

Materiał odporny na zarysowania mogące powstawać w trakcie codziennego użytkowania.



ODPORNE NA PRZEBARWIENIA

Materiał, na którym przy prawidłowym korzystaniu z produktu nie pozostają trwałe ślady po zabrudzeniach.



EUROPEJSKA JAKOŚĆ GŁOWICY

Modele wyposażone w wysokiej jakości głowice hiszpańskiego producenta QUORE. Norma zgodna z europejskimi certyfikatami.



DESKA W KOMPLECIE

Miska wyposażona w wolnoopadającą deskę z systemem szybkiego wypinania.



WOLNY OPAD

Mechanizm spowalniający opadanie deski sedesowej. Zapobieganie głośnym uderzeniom podczas szybkiego opuszczania.



SZYBKE WYPINANIE

Możliwość odpięcia deski od miski WC za pomocą przycisku. Ułatwienie w dokładnym czyszczeniu deski oraz sedesu.



NISKA ZABUDOWA (52, 58 MM)

Konstrukcja odpływu liniowego umożliwiająca instalację w niskich stropach, np. w blokach.



SZYBKI PRZEPŁYW WODY (24, 50 L/MIN)

Konstrukcja odpływu i syfonu zapewniająca szybkie odprowadzenie wody spod przysznica do kanalizacji.



ODPŁYW 44

Standardowa średnica otworu odpływowego, umożliwiająca zamontowanie dowolnego korka umywalkowego.



SERWIS DOJAZDOWY

Produkty objęte ogólnopolskim serwisem dojazdowym. Obowiązuje przez cały czas okresu gwarancyjnego konkretnego produktu.



PRZYCISK W KOMPLECIE

Dwudzielny przycisk splukujący, który umożliwia dopasowanie pojemności splukiwania wody w zależności od potrzeb.



STELAŻT TYPU SLIM

Wąska konstrukcja stelaża o głębokości od 100 do 175 mm, umożliwiająca montaż w niewielkich łazienkach.



CICHA PRACA

Hałas związany z napełnianiem zbiornika ograniczony do 9 decybeli, dzięki wygłuszonemu styropianem zbiornikowi na wodę.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SPŁUKIWANIA

Możliwość zmiany objętości splukiwania w zakresie od 2/6,26 l do 3,25/7,5 l za pomocą znajdującego się pod przyciskiem splukującym pokrętki. Dodatkowa regulacja poza dwudzielnym przyciskiem.



GWARANCJA 2, 8, 10

Określenie okresu gwarancyjnego na poszczególne produkty. Szczegółowe warunki gwarancji części składowych produktu znajdują się w kartach gwarancyjnych konkretnych modeli.





www.laveo.pl

bok@laveo.pl

TELEFONY

+48 42 715 40 53
+48 42 715 40 56
+48 42 715 41 33
+48 42 715 41 34
+48 42 715 41 87
+48 42 639 74 99
