

K A T A L O G

ŁAZIENKOWY

POZOSTAŁE



Elementy podtynkowe

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Kvadrato

wylewka sufitowa
deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWQ_050K
EAN: 5907791113726



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWQ_750K
EAN: 5907791169662

wylewka ścienna
deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWQ_055K
EAN: 5907791113719



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWQ_755K
EAN: 5907791169679



materiał wykonania: mosiądz

długość: 264 mm

materiał wykonania: mosiądz

długość: 359 mm

zasięg: 352 mm



wylewka
KVADRATO

Seria Rondo

wylewka sufitowa deszczowni




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0500
EAN: 5907791113702



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7500
EAN: 5907791169709

materiał wykonania:
mosiądz

długość: 284 mm



wylewka ścienna deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0570
EAN: 5907791113696



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7570
EAN: 5907791169716

wylewka ścienna deszczowni



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NWX_0580
EAN: 5907791113733



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NWX_7580
EAN: 5907791169723

materiał wykonania: mosiądz



długość: 343 mm

zasięg: 331 mm

materiał wykonania: mosiądz

długość: 141 mm

zasięg: 135 mm




Czy wiesz, że...

To zwykle nie toaleta jest największym siedliskiem bakterii w łazience, a gąbka. Zakładając, że toaleta jest czyszczona regularnie silnymi środkami bakterio-bójczymi to będzie na niej mniej namnożonych zarazków niż na gąbce, która pozostaje cały czas w wilgotnym środowisku pod prysznicem lub na wannie. W miarę możliwości zrezygnuj z gąbki lub wymieniaj ją bardzo często.



Seria Kvadrato

deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_OD1S
EAN: 5907791108272



materiał wykonania: stal
klasa przepływu: $S \leq 20$ l/min
rozmiar deszczowni: 250x250 mm

deszczownia górna





WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_ODAD
EAN: 5907791127754



materiał wykonania: plastik
klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min
rozmiar deszczowni: 200x200 mm

Deszczownice typu slim to górne elementy natrysku o niezwykle cienkiej konstrukcji, która pozwala na szybką reakcję na wyłączenie baterii. W deszczowni typu slim woda nie zbiera się, dzięki czemu unikniemy efektu kapania wody po skończonym prysznicu.



Deszczownice typu slim to górne elementy natrysku o niezwykle cienkiej konstrukcji, która pozwala na szybką reakcję na wyłączenie baterii. W deszczowni typu slim woda nie zbiera się, dzięki czemu unikniemy efektu kapania wody po skończonym prysznicu.

deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_ODAS
EAN: 5907791108265




WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: NLQ_6DAS
EAN: 5907791139979




materiał wykonania: stal
klasa przepływu: $S \leq 20$ l/min
rozmiar deszczowni: 200x200 mm



deszczownia górna
slim




WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: NLQ_OD2S
EAN: 5907791168757



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: NLQ_7D2S
EAN: 5907791168764



materiał wykonania: stal
klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min
rozmiar deszczowni: 300x300 mm



Seria Leia

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLE_0DAD
EAN: 5907791122483



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLE_7DAD
EAN: 5907791188144



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)





SYSTEM
ANTYKAMIEŃ
(DESZCZOWNIA)

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rozmiar deszczowni: Ø240 mm




Seria Luke

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLK_0DAD
EAN: 5907791122476



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLK_7DAD
EAN: 5907791188137



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)





SYSTEM
ANTYKAMIEŃ
(DESZCZOWNIA)

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: $Z \leq 12$ l/min

rozmiar deszczowni: 220x220 mm



Seria Rondo

deszczownia górna slim



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_0D1S
EAN: 5907791108296



WYKOŃCZENIE: BIAŁE

KOD: NLX_6D1S
EAN: 5907791139962



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)





SYSTEM
ANTYKAMIEŃ
(DESZCZOWNIA)


materiał wykonania: stal

klasa przepływu: $S \leq 20$ l/min

rozmiar deszczowni: Ø250 mm



deszczownia górna slim



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_0D2S
EAN: 5907791168771



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NLX_7D2S
EAN: 5907791168788



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)





SYSTEM
ANTYKAMIEŃ
(DESZCZOWNIA)

materiał wykonania: stal

klasa przepływu: $A \leq 15$ l/min

rozmiar deszczowni: Ø300 mm



Czy wiesz, że...

Gorący prysznic sprawdzi się po treningu, pomoże rozluźnić spięte mięśnie po wysiłku fizycznym i pozwoli się odprężyć. Jednak temperatura wody nie powinna przekraczać 38 stopni C. To nie przypadek, że baterie z głowicami termostatycznymi zaleca się ustawiać na tym poziomie temperatury.



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAD
EAN: 5907791127761



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: A ≤ 15 l/min

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAS
EAN: 5907791108289



STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: stal

klasa przepływu: S ≤ 20 l/min

rozmiar deszczowni: Ø200 mm

deszczownia górna



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NLX_ODAM
EAN: 5907791114914






STRUMIEŃ
DESZCZOWY
(DESZCZOWNIA)

SYSTEM
ANTYKAMIEŃ

materiał wykonania: plastik

klasa przepływu: Z ≤ 12 l/min

rozmiar deszczowni: Ø100 mm



Seria Kwadrato

przylącze kątowe

z uchwytem na słuchawkę

Rozwiązanie typu 2w2. Przylącze ma specjalnie wyprofilowane miejsce na słuchawkę natryskową.



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NPQ_060K
EAN: 5907791113757



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NPQ_760K
EAN: 5907791169600

przylącze kątowe



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD: NPQ_061K
EAN: 5907791113795




WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NPQ_761K
EAN: 5907791169617

materiał wykonania: mosiądz



materiał wykonania: mosiądz



Seria Rondo

przylącze kątowe

z uchwytem na słuchawkę

Rozwiązanie typu 2w2. Przylącze ma specjalnie wyprofilowane miejsce na słuchawkę natryskową.



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NPX_0600
EAN: 5907791113740



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NPX_7600
EAN: 5907791169624

przylącze kątowe



WYKOŃCZENIE: CHROM


KOD: NPX_0610
EAN: 5907791113764




WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NPX_7610
EAN: 5907791169631

materiał wykonania: mosiądz



materiał wykonania: mosiądz




Seria Kwadrato



wylewka

wannowo-umywalkowa




WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NWQ_010K
EAN: 5907791169648

materiał wykonania: mosiądz

długość: 267 mm


zasięg: 239 mm



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NWQ_710K
EAN: 5907791169655


Ruchoma wylewka pozwala na złożenie elementu, gdy nie jest używany.



Seria Rondo

wylewka

wannowo-umywalkowa



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: NWX_0100
EAN: 5907791169686

materiał wykonania: mosiądz

długość: 262 mm


zasięg: 238 mm



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: NWX_7100
EAN: 5907791169693

Ruchoma wylewka pozwala na złożenie elementu, gdy nie jest używany.



Odpływy liniowe



LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Basso

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



← ODEŚLANIE DO CECH PRODUKTU



← RUSZT ODWRACALNY



← WIĘCEJ O ODPŁYWACH LINIOWYCH



NISKA ZABUDOWA



SZYBKI PRZEPŁYW WODY



ŁATWE CZYSZCZENIE

materiał wykonania: stal nierdzewna 304 + ABS

sposób montażu: podłogowy

rozmiar przyłącza: 50 mm

typ rusztu: pod płytkę lub pełny

syfon czyszczony od góry

osadnik zanieczyszczeń

sitko zabezpieczające syfon – 2 szt.

nóżki poziomujące

możliwość montażu syfonu suchego


haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie

mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COB_250D	5907791190321
	60 cm	COB_260D	5907791190338
	70 cm	COB_270D	5907791190345
	80 cm	COB_280D	5907791190352
	90 cm	COB_290D	5907791190369
	100 cm	COB_210D	5907791190376



odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COB_750D	5907791190383
	60 cm	COB_760D	5907791190390
	70 cm	COB_770D	5907791190406
	80 cm	COB_780D	5907791190413
	90 cm	COB_790D	5907791190420
	100 cm	COB_710D	5907791190437

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE SZKŁO	50 cm	COB_750S	5907791190567
	60 cm	COB_760S	5907791190574
	70 cm	COB_770S	5907791190581
	80 cm	COB_780S	5907791190598
	90 cm	COB_790S	5907791190604
	100 cm	COB_710S	5907791190611

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COB_G50D	5907791190444
	60 cm	COB_G60D	5907791190451
	70 cm	COB_G70D	5907791190468
	80 cm	COB_G80D	5907791190475
	90 cm	COB_G90D	5907791190482
	100 cm	COB_G10D	5907791190499

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COB_850D	5907791190505
	60 cm	COB_860D	5907791190512
	70 cm	COB_870D	5907791190529
	80 cm	COB_880D	5907791190536
	90 cm	COB_890D	5907791190543
	100 cm	COB_810D	5907791190550

Czy wiesz, że...

Wybierając odpływ łazienkowy, możesz ułatwić glazurnikowi jego montaż, dobierając do odwodnienia listwę spadkową. Ten dodatkowy element, który można dociąć wg własnych potrzeb, ułatwi uzyskanie niezbędnego spadku, potrzebnego do spływania wody, bez konieczności pracochłonnego, precyzyjnego docinania glazury i układania jej w tzw. kopertę.



Seria Basso



- materiał wykonania: stal nierdzewna 304 + ABS
- sposób montażu: podłogowy przyścienny
- rozmiar przyłącza: 50 mm
- typ rusztu: pod płytkę lub pełny
- syfon czyszczony od góry
- osadnik zanieczyszczeń
- sitko zabezpieczające syfon – 2 szt.
- nóżki poziomujące
- możliwość montażu syfonu suchego
- haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie
- mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COB_251D	5907791190628
	60 cm	COB_261D	5907791190635
	70 cm	COB_271D	5907791190642
	80 cm	COB_281D	5907791190659
	90 cm	COB_291D	5907791190666
	100 cm	COB_211D	5907791190673

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COB_751D	5907791190680
	60 cm	COB_761D	5907791190697
	70 cm	COB_771D	5907791190703
	80 cm	COB_781D	5907791190710
	90 cm	COB_791D	5907791190727
	100 cm	COB_711D	5907791190734

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COB_G51D	5907791190741
	60 cm	COB_G61D	5907791190758
	70 cm	COB_G71D	5907791190765
	80 cm	COB_G81D	5907791190772
	90 cm	COB_G91D	5907791190789
	100 cm	COB_G11D	5907791190796

odpływ liniowy przyścienny




WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE SZKŁO	50 cm	COB_751S	5907791190864
	60 cm	COB_761S	5907791190871
	70 cm	COB_771S	5907791190888
	80 cm	COB_781S	5907791190895
	90 cm	COB_791S	5907791190901
	100 cm	COB_711S	5907791190918

odpływ liniowy przyścienny



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COB_851D	5907791190802
	60 cm	COB_861D	5907791190819
	70 cm	COB_871D	5907791190826
	80 cm	COB_881D	5907791190833
	90 cm	COB_891D	5907791190840
	100 cm	COB_811D	5907791190857



Syfon suchy

syfon suchy do odpływu liniowego

KOD: COT_004D
EAN: 5907791190925



materiał wykonania: tworzywo sztuczne

syfon suchy do przyłącza: 50 mm – do odpływów Basso

zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji

do łazienek z ogrzewaniem podłogowym

do łazienek w których rzadko korzysta się z prysznica

możliwość montażu w dowolnym momencie użytkowania odpływu



Seria Slim



- materiał wykonania: stal nierdzewna 304
- sposób montażu: podłogowy
- rozmiar przyłącza: 40/50 mm
- typ rusztu: pełny
- syfon czyszczony od góry
- osadnik zanieczyszczeń
- haczyk do podnoszenia rusztu w zestawie
- mata izolacyjna w zestawie

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	50 cm	COS_250D	5907791145475
	60 cm	COS_260D	5907791145482
	70 cm	COS_270D	5907791145499
	80 cm	COS_280D	5907791145505
	90 cm	COS_290D	5907791145512
	100 cm	COS_210D	5907791145529

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	50 cm	COS_750D	5907791180742
	60 cm	COS_760D	5907791179265
	70 cm	COS_770D	5907791179272
	80 cm	COS_780D	5907791179289
	90 cm	COS_790D	5907791179708
	100 cm	COS_710D	5907791180735

odpływ liniowy
podłogowy




WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
ZŁOTE	50 cm	COS_G50D	5907791190208
	60 cm	COS_G60D	5907791190215
	70 cm	COS_G70D	5907791190222
	80 cm	COS_G80D	5907791190239
	90 cm	COS_G90D	5907791190246
	100 cm	COS_G10D	5907791190253

odpływ liniowy
podłogowy



WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
RÓŻOWE ZŁOTO	50 cm	COS_850D	5907791190260
	60 cm	COS_860D	5907791190277
	70 cm	COS_870D	5907791190284
	80 cm	COS_880D	5907791190291
	90 cm	COS_890D	5907791190307
	100 cm	COS_810D	5907791190314



Listwy spadkowe


listwa spadkowa
do odpływu liniowego




materiał wykonania: stal nierdzewna 304
możliwość skracania co 5 cm do długości 90 cm

WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
INOX	LEWA 120 cm	COT_220L	5907791190932
	PRAWA 120 cm	COT_220P	5907791190949

Listwa spadkowa, ułatwia montaż odpływu z uwzględnieniem wymaganego, bezpiecznego spadku podłogi, bez konieczności układania płytek w tzw. kopertę.



LAVEO - LISTWA SPADKOWA LEWA
COT_x20L



LAVEO - LISTWA SPADKOWA PRAWA
COT_x20P

listwa spadkowa
do odpływu liniowego



materiał wykonania: stal nierdzewna 304
możliwość skracania co 5 cm do długości 90 cm

WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ	KOD	EAN
CZARNE	LEWA 120 cm	COT_720L	5907791190956
	PRAWA 120 cm	COT_720P	5907791190963



Umywalki

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Albano

umywalka meblowa
granitowa



WYKOŃCZENIE: BEŻOWE
KOD: VGA1410T
EAN: 5907791169006



WYKOŃCZENIE: SZARE
KOD: VGA1510T
EAN: 5907791169013



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: VGA1710T
EAN: 5907791169020



BIAŁE MONOKOLOR / CZARNE MONOKOLOR / CZARNE METALIK
*dodatkowe wykończenia dostępne na zamówienie



PRODUKT
PROJEKTOWANY



GRANIT



RÓŻNORODNOŚĆ
KOLORYSTYCZNA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ODPŁYW
Ø44 MM



ŁATWY
MONTAŻ



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
TEMPERATURĘ
DO 190 °C



ODPORNE
NA UDERZENIA



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
PRZEBARWIENIA

materiał wykonania: granit


wymiar: 600x440x122 mm

własna produkcja w polskiej fabryce

projekt Marii Kubiak – Manager projektu produkcyjnego



Meblowy model granitowej umywalki to współczesne wzornictwo łazienkowe, które łączy w sobie niepowtarzalny design z trwałym materiałem. Granit odznacza się wytrzymałością oraz odpornością na działanie wielu czynników. Pojemna misa o łagodnie wyprofilowanych krawędziach pozwoli na duży komfort użytkowania.



umywalka
ALBANO

bateria
PRETTO

Seria Amber



umywalka nabołowa
granitowa



WYKOŃCZENIE: BEŻOWE

KOD: VGR1421T
EAN: 5907791181794



WYKOŃCZENIE: SZARE

KOD: VGR1521T
EAN: 5907791181800



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VGR1721T
EAN: 5907791181824



BIAŁE MONOKOLOR / CZARNE MONOKOLOR / CZARNE METALIK
*dodatkowe wykończenia dostępne na zamówienie



PRODUKT
PROJEKTOWANY



GRANIT



RÓŻNORODNOŚĆ
KOLORYSTYCZNA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ODPŁYW
Ø44 MM



ŁATWY
MONTAŻ



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
TEMPERATURĘ
DO 190 °C



ODPORNE
NA UDERZENIA



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
PRZEBARWIENIA

materiał wykonania: granit


wymiar: 410x135 mm

własna produkcja w polskiej fabryce



projekt Marii Kubiak – Manager projektu produkcyjnego



Innowacyjne zastosowanie granitu oraz nowoczesny desing zamknięty w okrągłej nabołowej umywalce. Po zewnętrznej stronie misy znajdziemy charakterystyczne zdobienia. Poza walorami estetycznymi, umywalki Amber zapewniają szereg cech odpornościowych dzięki materiałowi z jakiego zostały wykonane.



Dekor na zewnętrznej stronie umywalki



Seria Pola



umywalka nabołowa
stalowa



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VUP_722S
EAN: 5907791166043



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO

KOD: VUP_822S
EAN: 5907791166050



WYKOŃCZENIE: ŻŁOTE

KOD: VUP_G22S
EAN: 5907791166067



STAL 304



RÓŻNORODNOŚĆ
KOLORYSTYCZNA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ODPŁYW
Ø44 MM




KOREK
KLIK-KLAK



ŁATWY
MONTAŻ


materiał wykonania: stal nierdzewna 304

wymiar: 360x360x100 mm






Technical drawing of a circular part. A dimension line on the left indicates an outer diameter of 365.




Technical drawing of a circular object, likely a wheel or a disc, showing a central hub and a main rim. The drawing includes dimension lines indicating a width of 410 and a height of 330.




U M Y W A L K I



Technical drawing of a rectangular plate with rounded corners and a central hole. The plate has a width of 510 and a height of 350. The central hole has an outer diameter of 40 and an inner diameter of 30.



Technical drawing of a circular plate. The drawing shows a large outer circle and a smaller inner circle, both centered. The outer circle has a diameter dimension of 515, indicated by a horizontal dimension line above it. The inner circle has a diameter dimension of 395, indicated by a vertical dimension line to its left.



Seria Mogami

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

umywalka nabiłatowa
ceramiczna



WYKOŃCZENIE: CZARNO/BIAŁE

KOD: VUM_7250
EAN: 5907791187635



ŁATWE
CZYSZCZENIE





ŁATWY
MONTAŻ

materiał wykonania: ceramika

wymiar: 500x400x135 mm

Połączenie klasycznej bieli oraz nowoczesnego czarnego matu pozwoli na łatwe dopasowanie umywalki do większości aranżacji.



Korki

korek klik-klak



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CKK_02R3
EAN: 5907791164834



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CKK_62R3
EAN: 5907791180889



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CKK_72R3
EAN: 5907791164841



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CKK_82R3
EAN: 5907791180896



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CKK_92R3
EAN: 5907791164858




WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CKK_G2R3
EAN: 5907791180902

materiał wykonania: mosiądz

wymiar: 63x70-110x63 mm

średnica: G 1 1/4"



System klik-klak umożliwia szybkie i wygodne odcięcie odpływu wody jednym dotknięciem palca. Model wyposażony w wydłużoną tuleję, która pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Możliwość dobrania do koloru armatury.



Czy wiesz, że...

Usuwając regularnie kamień z armatury, szczególnie ze słuchawek prysznicowych i aeratorów, przedłużasz żywotność wyposażenia łazienki, tym samym dokładasz małą cegiełkę do działań proekologicznych. Żeby ułatwić odkamienianie słuchawek, Laveo wyposaża je w system anti-kamień, a do baterii dołącza specjalny kluczyk, którym można z łatwością odkręcić aerator by go wyczyścić z osadów wapiennych.



Syfony

syfon umywalkowy
okrągły



WYKOŃCZENIE: CHROM
KOD: CKS_061D
EAN: 5907791136473



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: CKS_661D
EAN: 5907791180728



WYKOŃCZENIE: CZARNE
KOD: CKS_761D
EAN: 5907791159236



WYKOŃCZENIE: RÓŻOWE ZŁOTO
KOD: CKS_861D
EAN: 5907791166074



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE
KOD: CKS_961D
EAN: 5907791159243




WYKOŃCZENIE: ZŁOTE
KOD: CKS_G61D
EAN: 5907791166081

materiał wykonania: metal

wymiar: 50x130-220x361 mm

średnica: G 1 1/4" x 32mm

Możliwość dobrania do koloru armatury.



Preparaty



bateria
PRETTO

preparat do czyszczenia
i pielęgnacji baterii łazienkowych
i kuchennych – kolorowych

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

**preparat do czyszczenia
i pielęgnacji**
baterii łazienkowych
i kuchennych



KOD: OKT_050T
EAN: 5907791107398

USUWA ZABRUDZENIA:

spożywcze

tłuszcze

osad wapienny

ślady mydła

pojemność 500 ml

**preparat do czyszczenia
i pielęgnacji**
baterii łazienkowych i kuchennych
- kolorowych



KOD: OKT_051T
EAN: 5907791165589

USUWA ZABRUDZENIA:

spożywcze

tłuszcze

osad wapienny

ślady mydła

pojemność 500 ml

Preparaty

Preparat do czyszczenia
zlewozmywaków granitowych*



KOD: OKT_020T
EAN: 5907791155429

USUWA ZABRUDZENIA:

- spożywcze
- tłuszcz
- osad wapienny
- pojemność 250 ml

Preparat do konserwacji
zlewozmywaków granitowych*



KOD: OKT_030T
EAN: 5907791155436

CHRONI PRZED:

- zabrudzeniami spożywczymi
- tłuszczem
- osadem wapiennym
- pojemność 250 ml

Preparat do czyszczenia
zlewozmywaków stalowych*



KOD: OKT_040T
EAN: 5907791126337

USUWA ZABRUDZENIA:

- spożywcze
- tłuszcz
- osad wapienny
- ślady mydła
- pojemność 250 ml

*preparat także do umywalek granitowych i stalowych



Czy wiesz, że...

Zanim wezwiesz hydraulika warto spróbować domowych sposobów do odetkania zapchanego odpływu umywalki. W tym celu należy usunąć korek klik-klak, wsypać ½ szklanki sody, wlać ½ szklanki octu i zatkać odpływ szmatką. W wyniku reakcji chemicznej powinna pojawić się piana, którą należy po ok. 30 min. zalać wrzącą wodą.



Ceramika sanitarna

LAVEO TRENDY HOME DESIGN

Seria Desna

miska ustępowa
wisząca bezkołnierzowa z deską



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VMD_600S
EAN: 5907791146779






materiał wykonania: ceramika

wymiar: 370x485x320 mm

ukryty montaż

objętość splukiwania: 3/6 L

w komplecie: deska wolnoopadająca, duroplast slim z funkcją łatwego wypinania; zestaw montażowy do miski i deski



bidet
wiszący



WYKOŃCZENIE: BIAŁE
KOD: VBD_600C
EAN: 5907791174758






materiał wykonania: ceramika

wymiar: 370x490x320 mm

z otworem na baterię i ukrytym montażem

w komplecie: zestaw montażowy, chromowa maskownica na przelew




Seria Akan

stelaż podtynkowy
do zabudowy lekkiej



KOD: VSA1058V
EAN: 5907791147745



STELAŻ
TYPU SLIM



CICHA
PRACA



MOŻLIWOŚĆ
REGULACJI
SPŁUKIWANIA



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA DUŻE
OBCIĄŻENIA



WSZYSTKIE
PRZYLĄCZA
W KOMPLECIE



Zbiornik wykonany z wytrzymałego kopolimeru udarowego PP
– wysoka odporność na uderzenia i szok termiczny.
Do kompletowania z przyciskami z serii Beni

materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE

wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm; wysokość 1150-1390 mm

spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L, max. 3,25 L / 7,5 L)

rodzaj sterowania: mechaniczne

podłączenie wody u góry po prawej stronie

rama wykonana z metalowych profili 30 × 40 mm malowanych proszkowo

3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny

cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową G 1/2"

do przyłączenia miski ustępowej wiszącej o osi 180 lub 230 mm

wytrzymałość na obciążenia do 400 kg

w komplecie: rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe Ø90/90 mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza i elementy montażowe

Seria Beni



dwudzielny przycisk
do stelaża



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: VPB_095V
EAN: 5907791147752



WYKOŃCZENIE: CZARNO/ZŁOTE

KOD: VPB_795G
EAN: 5907791182982



WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VPB_795V
EAN: 5907791182999



WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE


KOD: VPB_995V
EAN: 5907791183002

materiał wykonania: ABS

wymiar: 226x165x11 mm

rodzaj sterowania: mechaniczny

pasuje do stelaża: AKAN



Seria Akan

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

stelaż podtynkowy

do zabudowy lekkiej z przyciskiem



WYKOŃCZENIE: CHROM

KOD: VSA_058V
EAN: 5907791147622

WYKOŃCZENIE: CZARNE/ZŁOTO

KOD: VSA_758G
EAN: 5907791183019

WYKOŃCZENIE: CZARNE

KOD: VSA_758V
EAN: 5907791183026

WYKOŃCZENIE: GRAFITOWE

KOD: VSA_958V
EAN: 5907791183033



materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE, ABS

wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm;
wysokość 1150-1390 mm

spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L,
max. 3,25 L / 7,5 L)

rodzaj sterowania: mechaniczne

podłączenie wody u góry po prawej stronie

rama wykonana z metalowych profili 30 x 40 mm
malowanych proszkowo

3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny


cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką
przyłączeniową G 1/2"

do przyłączenia miski ustępowej wiszącej o osi 180 lub 230 mm

wytrzymałość na obciążenia do 400 kg

w komplecie: przycisk spłukujący dwudzielny z serii Beni,
rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych
stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej
głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe
ø90/90 mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza
i elementy montażowe

Zbiornik wykonany z wytrzymałego kopolimeru uderowego PP
– wysoka odporność na uderzenia i szok termiczny.



Czy wiesz, że...

Do toalety nie wolno wrzucać: nici dentystycznych, ręczników papierowych, podpasek/tamponów, żwirku z kuwet, tłuszczu, wacików kosmetycznych, włosów, papierosów, plastrów opatrunkowych. Jak przestrzega Pogotowie Hydrauliczne to prosta droga do zapchania kanalizacji. Do sedesu nie wrzucamy też leków, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia flory wód gruntowych.





Seria Akan i Desna

stelaż podtynkowy
stelaż podtynkowy Akan z przyciskiem Beni + miska z deską Desna



WYKOŃCZENIE: BIAŁE, CHROM
KOD: VMDA600S
EAN: 5907791147639



MISKA
BEZKOŁNIERZOWA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



DESKA
W KOMPLECIE



WOLNY
OPAD



SZYBKIE
WYPINANIE



PRZCISK
W KOMPLECIE



STELAŻ
TYPU SLIM



CICHA
PRACA



MOŻLIWOŚĆ
REGULACJI
SPŁUKIWANIA



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA DUŻE
OBCIĄŻENIA



WSZYSTKIE
PRZŁĄCZA
W KOMPLECIE

SKŁAD ZESTAWU:

- 1. DESNA miska ustępowa wisząca bezkołnierzowa z deską**

wykończenie: białe

materiał wykonania: ceramika

wymiar: 370x486x320 mm

ukryty montaż

objętość spłukiwania: 3/6L

w komplecie: deska wolnoopadająca, duroplast slim z funkcją łatwego wypinania; zestaw montażowy do miski i deski
- 2. AKAN Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej**

materiał wykonania: metal, PP, styropor, PE

wymiar: szerokość 525 mm; głębokość 100-175 mm; wysokość 1150-1390 mm

spłukiwanie 3/6 L z możliwością regulacji (min. 2 L / 6,25 L, max. 3,25 L / 7,5 L)

podłączenie wody u góry po prawej stronie

rama wykonana z metalowych profili 30 × 40 mm malowanych proszkowo

3 pozycje montażu – równoległy, prostopadły lub narożny

cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową G 1/2"

wytrzymałość na obciążenia do 400kg

w komplecie: rama nośna z regulacją wysokości na galwanizowanych stopach stelaża, galwanizowane wsporniki o regulowanej głębokości do montażu lekkiego, kolano przyłączeniowe Ø90/90 mm i adapter 110 mm, wszystkie niezbędne przyłącza i elementy montażowe
- 3. BENI dwudzielny przycisk do stelaża**

materiał wykonania: ABS

wykończenie: chrom

wymiar: 226x165x11 mm

rodzaj sterowania: mechaniczny

Rysunek techniczny miska Desna	STRONA 247
Rysunek techniczny stelaż Akan	STRONA 248
Rysunek techniczny przycisk Beni	STRONA 249

Piktogramy / legenda



PRODUKT POLSKI

Oznaczenie produktów, które w całości powstają w Polsce – od projektu do produkcji.



PRODUKT PROJEKTOWANY

Modele zaprojektowane przez członków zespołu projektowego Laveo.



GRANIT

Modele wykonane z granitu, odpowiednio dobranej mieszanki piasku z żywicą, gwarantującej szereg cech odpornościowych.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA

Modele dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.



RUCHOMA WYLEWKA

Wylewka umożliwiająca obrót o 360°. Poprawia funkcjonalność baterii i pozwala na uzyskanie większej przestrzeni użytkowej.



CERAMICZNY PRZELĄCZNIK NATRYSKU

Przełącznik obrotowy, który – w odróżnieniu od przełączników wyciąganych – działa niezależnie od ciśnienia wody. Służy do przełączania strumienia pomiędzy wylewką/deszczownicą a słuchawką. Ceramika gwarantuje dłuższą żywotność.



PRZELĄCZNIK STEROWANY PRZYCISKIEM

Możliwość przełączania funkcji za pomocą wygodnego przycisku umieszczonego na korpusie baterii lub na słuchawkach natryskowych.



KOREK KLIK-KLAK

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pojedyncze naciśnięcie go od góry.



BATERIA Z TERMOSTATEM

Głowica termostatyczna umożliwiająca ustawienie stałej temperatury wody. Nie musimy szukać optymalnego stawienia dźwigni przy każdorazowym korzystaniu z prysznica, oszczędzamy czas, energię oraz ograniczamy zużycie wody. Według badań najbardziej komfortowa dla ludzkiego ciała jest temperatura 38°C.



COOL TOUCH

Nienagrzewający się korpus baterii. Nawet po ustawieniu najwyższej temperatury wody powierzchnia baterii pozostaje chłodna. Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania dla osób starszych i dzieci.



BATERIA SENSORYCZNA

Model, w którym strumień wody uruchamiany jest przez zbliżenie dłoni do specjalnego czujnika. Obsługa baterii odbywa się bezdotykowo. Produkt oszczędzający zużycie wody.



GŁOWICA START/STOP

Głowica uruchamiająca i zamykająca wypływ wody za pomocą przycisku. Umożliwia obsługę baterii jednym palcem, poprzez jednorazowe naciśnięcie.



KOREK AUTOMATYCZNY

Korek zamykający i otwierający odpływ wody z umywalki poprzez pociągnięcie lub wciśnięcie cięgna znajdującego się w korpusie baterii.




ŁATWY MONTAŻ

Specjalna tuleja pozwalająca na instalację baterii bez konieczności używania narzędzi. Możliwość samodzielnego, szybkiego montażu bez pomocy fachowca.



ZESTAW NATRYSKOWY W KOMPLECIE

Bateria z zestawem składającym się z węża natryskowego, słuchawki oraz uchwyty na słuchawkę.



DŁUGOŚĆ DRAŻKA

Drażek o długości 70 cm gwarantujący duży zakres regulacji wysokości uchwytu na słuchawkę. Ułatwienie w łazienkach, z których korzystają dorośli i dzieci o różnym wzroście.



BATERIA DWUPOKRĘTŁOWA

Bateria, w której do regulacji temperatury wody wykorzystuje się dwa pokręćla. Osobne do wody zimnej i ciepłej.



GŁOWICA O KĄCIE OBROTU 90°

Ograniczony do 90° zakres ruchu usprawniający regulację wody i skracający czas jaki należy poświęcić na ustawienie odpowiedniej temperatury. Występuje w bateriach dwupokrętłowych.




MAŁE ZUŻYCIE WODY

Niska klasa przepływu pozwalająca na zauważalne zmniejszenie zużycia wody. Mniejszy pobór wody, obniżenie wysokości rachunków.



AERATOR NEOPERL

Końcówka wylewki odpowiadająca za zwiększenie objętości strumienia poprzez jego napowietrzenie. Ograniczenie zużycia wody.



REGULACJA MOCOWANIA

Możliwość regulowania rozstawu uchwytów montażowych, pozwalająca na montaż natrysku w starych otworach pozostałych po poprzednim modelu



REGULACJA WYSOKOŚCI DESZCZOWNI

Możliwość regulowania wysokości na jakiej znaleźć ma się górna deszczownia, pozwalająca na dostosowanie natrysku do wzrostu użytkownika.



STRUMIEŃ DESZCZOWY

Podstawowy strumień, który zapewnia optymalne wykorzystanie prysznica do codziennych kąpiel.



STRUMIEŃ HYDROMASAŻ

Intensywny strumień, dzięki któremu skutecznie rozluźnimy napięte mięśnie. Ma również pozytywny wpływ na ujędrnienie ciała.



AERATOR ANTYKAMIEŃ

Aerator z funkcją umożliwiającą szybko i wygodne usunięcie osadów wapiennych pozostawionych przez twardą wodę. Usuwanie kamienia odbywa się poprzez wytrącanie osadu z gumowych wypustek w trakcie przesunięcia po nich palcem.



RUCHOMY AERATOR

Aerator umożliwiający zmianę nachylenia kąta wypływu wody. Daje możliwość ustawienia strumienia tak, aby woda nie rozchlapывała się na boki np. o ściany w płytkich umywalkach.



AERATOR ODKRĘCANY MONETĄ

Aerator ze specjalnym poprzecznym wgłębieniem, dzięki któremu odkręcimy go za pomocą monety. Możliwość demontażu bez użycia specjalnych narzędzi.



SKŁADANA WYLEWKA

Ruchoma wylewka pełniąca dodatkowo funkcję przełącznika pomiędzy zestawem natryskowym a baterią. Po złożeniu strumień przekierowany jest na wąż, po rozłożeniu woda wypływa z wylewki.




STRUMIEŃ KASKADOWY

Szeroki, jednostajny strumień uzyskany dzięki specjalnemu, spłaszczonemu kształtowi wylewki.



STRUMIEŃ MIĘKKI

Delikatny strumień, który uzyskuje się poprzez napowietrzenie wody. Idealny do długich i relaksujących kąpiel.



STRUMIEŃ MGIELKA WODNA

Najdelikatniejszy strumień dostępny w natryskach. Przeznaczony do mycia twarzy oraz delikatnych i podrażnionych miejsc.



STRUMIEŃ MIESZANY

Strumień łączący dwie intensywności wody – najczęściej deszczowego i hydromasażu. Umożliwia skorzystanie z dwóch rodzajów wypływu na raz w pośrednim ustawieniu przełącznika.

Piktogramy / legenda



FUNKCJA STOP

Możliwość wyłączenia strumienia bezpośrednio w słuchawce bez konieczności zakręcania wody za pomocą baterii.



SAMOCZYSZCZENIE

System usuwający wapienne osady pozostawione przez twardą wodę za pomocą specjalnych igieł, znajdujących się w dyszach. Uruchamiany przyciskiem znajdującym się na słuchawce lub deszczowni.



SYSTEM ANTYKAMIEŃ

Specjalne silikonowe wypustki w słuchawkach i deszczowniach, które umożliwiają usunięcie wapiennego osadu i zapewnienie drożności dysz. Wystarczy przeciągnąć po nich dłoń, żeby wykruszyć kamień.



SYSTEM ANTYSKRĘT

System zapobiegający nieestetycznemu plątaniu się węży natrysku i ułatwiający odkładanie słuchawki do uchwytu.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA DUŻE OBCIĄŻENIA

Stelaż wytrzymuje obciążenie do 400 kg.



WSZYSTKIE PRZYLĄCZA W KOMPLECIE

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy. Nie ma konieczności dokupowania osobnych części.



PRODUKT Z ATESTEM

Model z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzenie zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa (zdrowie ludzi i środowisko naturalne).



ODPORNE NA SZOK TERMICZNY

Materiał odporny na różnicę temperatur w zakresie od 0 do 90°C.



ROZCIĄGLIWY

Elastyczny węzł przysnycowy, który może zwiększyć swoją początkową długość o 20%.



MISKA BEZKOLNIERZOWA

Miska WC, w której szkliona jest cała wewnętrzna powierzchnia. Łatwa do utrzymania w czystości. Brak trudnodostępnych zakamarków, w których mogłyby gromadzić się brud i bakterie.



ŁATWE CZYSZCZENIE

Powierzchnia, na której mało widoczny jest wapienny osad pozostawiany przez twardą wodę. Gładka faktura ułatwiająca czyszczenie.



BOX PODTYNKOWY

Specjalistyczna obudowa zapewniająca swobodny dostęp do zabudowanych części baterii w celu ich konserwacji lub ewentualnej wymiany. Wbudowana mini-poziomica ułatwia prawidłowy montaż baterii.



ODPORNE NA TEMPERATURĘ 190°

Materiał odporny na wysoką temperaturę do 190°C.



ODPORNE NA UDERZENIA

Materiał odporny na uszkodzenia mogące powstawać po upuszczeniu na produkt małych przedmiotów z niewielkiej wysokości.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA

Materiał odporny na zarysowania mogące powstawać w trakcie codziennego użytkowania.



ODPORNE NA PRZEBARWIENIA

Materiał, na którym przy prawidłowym korzystaniu z produktu nie pozostają trwałe ślady po zabrudzeniach.



EUROPEJSKA JAKOŚĆ GŁOWICY

Modele wyposażone w wysokiej jakości głowice hiszpańskiego producenta QUORE. Norma zgodna z europejskimi certyfikatami.



DESKA W KOMPLECIE

Miska wyposażona w wolnoopadającą deskę z systemem szybkiego wypinania.



WOLNY OPAD

Mechanizm spowalniający opadanie deski sedesowej. Zapobieganie głošnym uderzeniom podczas szybkiego opuszczania.



SZYBKE WYPINANIE

Możliwość odpięcia deski od miski WC za pomocą przycisku. Ułatwienie w dokładnym czyszczeniu deski oraz sedesu.



NISKA ZABUDOWA (52, 58 MM)

Konstrukcja odpływu liniowego umożliwiająca instalację w niskich stropach, np. w blokach.



SZYBKI PRZEPŁYW WODY (24, 50 L/MIN)

Konstrukcja odpływu i syfonu zapewniająca szybkie odprowadzenie wody spod przysznica do kanalizacji.



ODPŁYW 44

Standardowa średnica otworu odpływowego, umożliwiająca zamontowanie dowolnego korka umywalkowego.



SERWIS DOJAZDOWY

Produkty objęte ogólnopolskim serwisem dojazdowym. Obowiązuje przez cały czas okresu gwarancyjnego konkretnego produktu.



PRZYCISK W KOMPLECIE

Dwudzielny przycisk splukujący, który umożliwia dopasowanie pojemności splukiwania wody w zależności od potrzeb.



STELAŻT TYPU SLIM

Wąska konstrukcja stelaża o głębokości od 100 do 175 mm, umożliwiająca montaż w niewielkich łazienkach.



CICHA PRACA

Hałas związany z napełnianiem zbiornika ograniczony do 9 decybeli, dzięki wygłuszonemu styropianem zbiornikowi na wodę.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SPŁUKIWANIA

Możliwość zmiany objętości splukiwania w zakresie od 2/6,26 l do 3,25/7,5 l za pomocą znajdującego się pod przyciskiem splukującym pokrętki. Dodatkowa regulacja poza dwudzielnym przyciskiem.



GWARANCJA 2, 8, 10

Określenie okresu gwarancyjnego na poszczególne produkty. Szczegółowe warunki gwarancji części składowych produktu znajdują się w kartach gwarancyjnych konkretnych modeli.





www.laveo.pl

bok@laveo.pl

TELEFONY

+48 42 715 40 53
+48 42 715 40 56
+48 42 715 41 33
+48 42 715 41 34
+48 42 715 41 87
+48 42 639 74 99
