



B R A N D B O O K

S P I S T R E Ś C I :

1. LOGOTYP:

Wersja podstawowa	4
Kolorystyka / element dodatkowy	5
Tło	6
Wersja uproszczona	7
Niewłaściwe użycie	8
Pole ochronne	9
Minimalny wymiar	10

2. TYPOGRAFIA:

Podstawowa	12
Uzupełniająca	13
www / aplikacja	14

3. IDENTYFIKACJA:

Wizytówka	16
Papier firmowy	18
Koperta	20
Teczka	22

Stopka mailowa	24
Pieczątka firmowa	25
Flaga	26
Auto	27
CD	29
Długopis	30
Parasol	31

4. KEY VISUAL:

Aranżacje	33
Produkty	35
Oznaczenia	37
Prezentacja	38
Rollup	40
Baner płot	45
Post Facebook	49

L O G O T Y P





CMYK 30/30/30/100
Pantone Black
RGB 20/15/17

CMYK 0/0/0/100

Kolorystyka logotypu w przypadku małych rozmiarów wydruku (wizytówki, papier firmowy, koperty itp.).

CMYK 60/0/100/0
Pantone 368
RGB 122/181/29

Kolorystyka elementu dodatkowego, który możemy stosować w materiałach graficznych jako wzbogacenie layoutu.



POZYTYW



NEGATYW



Ta wersja logotypu powinna być stosowana we wszystkich przypadkach, w których claim będzie nieczytelny.
Możemy ją zastosować również wtedy, kiedy chcemy, aby claim był umieszczony samodzielnie (np. Key visual wizerunkowy).



Przekraczanie.



Skalowanie do nieczytelnych rozmiarów.



Zmiana proporcji logo.



Pochylenie.



Umieszczanie na zbyt ciemnym tle wersji czarnej.



Umieszczanie na zbyt jasnym tle wersji białej.



Umieszczanie na zdjęciach z zatraceniem czytelności.



Zmiana koloru któregośkolwiek z elementów logo.



Pole ochronne to **minimalny** obszar, do którego mogą się zbliżyć wszelkie elementy otaczające logotyp. Utrzymując odpowiednie odległości zapewnimy odpowiednią czytelność znaku. Podstawowym obszarem ochronnym jest szerokość (A) litery „O”.



•—————•
15 mm

Wersja podstawowa



•—————•
10 mm

Wersja uproszczona

T Y P O G R A F I A

OSCINE LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

OSCINE REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

OSCINE BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

MYRIAD PRO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

MYRIAD PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

MYRIAD PRO SEMIBOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

MYRIAD PRO BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

ROBOTO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ROBOTO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ROBOTO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

I D E N T Y F I K A C J A

90 x 50 mm

**JAN KOWALSKI**

Stanowisko

+48 123 456 789

e-mail: jan.kowalski@laveo.pl

KUCHINOX POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
 NIP: 725-15-51-267, Regon: 471594569
 tel.: (42) 632 54 83, www.laveo.pl

**rewers**

logotyp
 w wersji podstawowej

awers

imię i nazwisko:
 Oscine Bold 15 pkt.
 stanowisko:
 Oscine Regular 7 pkt.
 dane kontaktowe:
 Oscine Regular 9 pkt.
 dane firmowe:
 Oscine Regular 7 pkt.

90 x 50 mm



JAN KOWALSKI

Stanowisko

+48 123 456 789

e-mail: jan.kowalski@laveo.pl

KUCHINOX POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
NIP: 725-15-51-267, Regon: 471594569
tel.: (42) 632 54 83, www.laveo.pl



25 mm

logotyp w wersji podstawowej



Oscine Regular 10 pkt.

Łódź, dnia 1.01.2018

Oscine Bold 13 pkt.

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet elit a elit blandit convallis. Curabitur sit amet risus elementum, rutrum ipsum sollicitudin, consectetur lectus. Curabitur ultrices scelerisque porttitor. Sed enim nisi, molestie vel imperdiet ac, pretium interdum metus. Donec blandit auctor bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi tincidunt risus quis ligula cursus, ut elementum risus egestas. Maecenas justo urna, consectetur id fringilla nec, mollis in ipsum. Vivamus ultrices lorem posuere, tempor tortor ac, sollicitudin felis. Mauris et auctor erat. In at neque in erat ullamcorper bibendum a ut dui. Nam a auctor urna, in hendrerit arcu.

Oscine Light 10 pkt.

Sed placerat libero sed dolor dictum, eu mattis dui dapibus. Nulla volutpat leo ac convallis posuere. Mauris ipsum urna, tempor non risus in, consectetur dignissim diam. Mauris posuere erat quis augue tristique sagittis. Vestibulum eu bibendum mi. Ut sagittis diam vitae pharetra interdum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed convallis ante tellus, ac pellentesque metus ultricies a. Morbi sed tortor ligula. Pellentesque euismod imperdiet luctus. Aenean bibendum a magna quis egestas. Curabitur non magna et lorem luctus molestie. Integer suscipit arcu at justo laoreet placerat. Sed sed malesuada risus.

Phasellus finibus mi tortor, ut pellentesque urna interdum vel. Nunc nec elementum justo. Vestibulum libero arcu, pretium tempus diam ut, suscipit ullamcorper diam. Nunc facilisis erat sapien. Integer rhoncus, nisi in volutpat elementum, nunc neque laoreet metus, ac rutrum lacus nunc vitae dolor. In mauris tortor, euismod a enim ac, congue aliquam velit. Phasellus fringilla, augue sit amet mollis porta, eros augue faucibus nunc, vitae gravida enim neque tristique dolor. Ut rhoncus diam metus. Nulla facilisi. Nunc in laoreet risus. Pellentesque eleifend odio nec eros gravida mattis. Cras porttitor orci in purus tincidunt gravida. Morbi libero neque, molestie vel urna.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Oscine Light 8 pkt.

KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SPK., Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, NIP: 725-15-51-267, Regon: 471594569, tel.: (42) 632 54 83
www.kuchinox.pl, www.laveo.pl



Łódź, dnia 1.01.2018

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet elit a elit blandit convallis. Curabitur sit amet risus elementum, rutrum ipsum sollicitudin, consectetur lectus. Curabitur ultrices scelerisque porttitor. Sed enim nisi, molestie vel imperdiet ac, pretium interdum metus. Donec blandit auctor bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi tincidunt risus quis ligula cursus, ut elementum risus egestas. Maecenas justo urna, consectetur id fringilla nec, mollis in ipsum. Vivamus ultrices lorem posuere, tempor tortor ac, sollicitudin felis. Mauris et auctor erat. In at neque in erat ullamcorper bibendum a ut dui. Nam a auctor urna, in hendrerit arcu.

Sed placerat libero sed dolor dictum, eu mattis dui dapibus. Nulla volutpat leo ac convallis posuere. Mauris ipsum urna, tempor non risus in, consectetur dignissim diam. Mauris posuere erat quis augue tristique sagittis. Vestibulum eu bibendum mi. Ut sagittis diam vitae pharetra interdum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed convallis ante tellus, ac pellentesque metus ultricies a. Morbi sed tortor ligula. Pellentesque euismod imperdiet luctus. Aenean bibendum a magna quis egestas. Curabitur non magna et lorem luctus molestie. Integer suscipit arcu at justo laoreet placerat. Sed sed malesuada risus.

Phasellus finibus mi tortor, ut pellentesque urna interdum vel. Nunc nec elementum justo. Vestibulum libero arcu, pretium tempus diam ut, suscipit ullamcorper diam. Nunc facilisis erat sapien. Integer rhoncus, nisi in volutpat elementum, nunc neque laoreet metus, ac rutrum lacus nunc vitae dolor. In mauris tortor, euismod a enim ac, congue aliquam velit. Phasellus fringilla, augue sit amet mollis porta, eros augue faucibus nunc, vitae gravida enim neque tristique dolor. Ut rhoncus diam metus. Nulla facilisi. Nunc in laoreet risus. Pellentesque eleifend odio nec eros gravida mattis. Cras porttitor orci in purus tincidunt gravida. Morbi libero neque, molestie vel urna.

Z poważaniem
Jan Kowalski



KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
tel.: (42) 632 54 83
www.kuchinox.pl
www.laveo.pl

font:
Oscine Regular 8 pkt.

Logotyp w wersji podstawowej



KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
tel.: (42) 632 54 83
www.kuchinox.pl
www.laveo.pl



KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SP.K., Al. Kosciuszki 1, 99-419 Łódź, NIP: 725-15-51-267, Regon: 471594569, tel.: (42) 632 54 83
www.kuchinox.pl, www.laveo.pl





Łódź, dnia 1.01.2018

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet elit a elit blandit. Sit amet risus elementum, rutrum ipsum sollicitudin, consectetur lectus. Curabitur ultrices. Sed enim nisi, molestie vel imperdiet ac, pretium interdum metus. Donec blandit auctor. Tasse platea dictumst. Morbi tincidunt risus quis ligula cursus, ut elementum risus egestas. Consectetur id fringilla nec, mollis in ipsum. Vivamus ultrices lorem posuere, tempor tortor. Mauris et auctor erat. In at neque in erat ullamcorper bibendum a ut dui. Nam a auctor urna.

Sed placerat libero sed dolor dictum, eu mattis dui dapibus. Nulla volutpat leo ac convallis. Sum urna, tempor non risus in, consectetur dignissim diam. Mauris posuere erat quis a. Vestibulum eu bibendum mi. Ut sagittis diam vitae pharetra interdum. Interdum et malesuada ipsum primis in faucibus. Sed convallis ante tellus, ac pellentesque metus ultricies a. Morbi lentesque euismod imperdiet luctus. Aenean bibendum a magna quis egestas. Curabitur luctus molestie. Integer suscipit arcu at justo laoreet placerat. Sed sed malesuada risus.

Phasellus finibus mi tortor, ut pellentesque urna interdum vel. Nunc nec elementum justo. Pretium tempus diam ut, suscipit ullamcorper diam. Nunc facilisis erat sapien. Integer rhoncus elementum, nunc neque laoreet metus, ac rutrum lacus nunc vitae dolor. In mauris tortor congue aliquam velit. Phasellus fringilla, augue sit amet mollis porta, eros augue faucibus. Enim neque tristique dolor. Ut rhoncus diam metus. Nulla facilisi. Nunc in laoreet risus. Odio nec eros gravida mattis. Cras porttitor orci in purus tincidunt gravida. Morbi libero neque.

JAN KOWALSKI

Stanowisko

+48 123 456 789

e-mail: jan.kowalski@laveo.pl

KUCHINOX POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., al. Kościuszki 1, 90-498 Łódź
NIP: 725-15-51-205, Regon: 141594689
tel.: (42) 632 54 83, www.laveo.pl



JAN KOWALSKI

Stanowisko

tel: +48 123 456 789
jan.kowalski@laveo.pl



JAN KOWALSKI

Stanowisko

tel: +48 123 456 789
jan.kowalski@laveo.pl





Typografia

We wszystkich układach tekstowych używamy fontu podstawowego Laveo - Oscine. Nazwa firmy - Oscine Bold, dane firmy - Oscine Regular. Minimalny stopień fontu - 4,5 pkt.













K E Y V I S U A L

I J E G O Z A S T O S O W A N I A N A P O S Z C Z E G Ó L N Y C H M A T E R I A Ł A C H



Wersja 1. Logotyp wyśrodkowany umieszczony na apli w dole kompozycji. Teksty i elementy graficzne znajdują się po lewej stronie. Dopuszczamy 2 rozwiązania kolorystyczne - logotyp w czerni na białej apli lub w bieli na apli czarnej. Dodatkowy element kolorystyczny umiejscowiony blisko „nazwy produktu”.



Wersja 2. Logotyp wyśrodkowany umieszczony na apli w górze kompozycji. Teksty i elementy graficzne znajdują się po prawej stronie. Dopuszczamy 2 rozwiązania kolorystyczne - logotyp w czerni na białej apli lub w bieli na apli czarnej. Dodatkowy element kolorystyczny umiejscowiony blisko „nazwy produktu”.



Wersja 1. Logotyp wyśrodkowany umieszczony na apli w dole kompozycji. Teksty i elementy graficzne znajdują się po lewej stronie. Dopuszczamy 2 rozwiązania kolorystyczne - logotyp w czerni na białej apli lub w bieli na apli czarnej. Dodatkowy element kolorystyczny umiejscowiony blisko „nazwy produktu”.




Wersja 2. Logotyp wyśrodkowany umieszczony na apli w górze kompozycji. Teksty i elementy graficzne znajdują się po prawej stronie. Dopuszczamy 2 rozwiązania kolorystyczne - logotyp w czerni na białej apli lub w bieli na apli czarnej. Dodatkowy element kolorystyczny umiejscowiony blisko „nazwy produktu”.



Elementy oznaczeń poszczególnych produktów. Logotyp w wersji podstawowej. Stosujemy dodatkowy element kolorystyczny, aby zwiększyć widoczność.



Strona tytułowa.



Slajd z czarnym tłem.



Slajd z białym tłem.





Strona tytułowa.



Slajd z czarnym tłem.




Slajd z białym tłem.











The logo for Laveo, featuring the word "laveo" in a lowercase, sans-serif font. Above the letters "a", "v", and "e" are four black circles of increasing size from left to right, arranged in a slightly curved line.

laveo

www.laveo.pl

A high-angle, close-up photograph of a modern kitchen sink and countertop. The sink is a light-colored, possibly white or light grey, with a circular basin and a central drain. The countertop is dark, likely black or dark grey, and features a rectangular cutout for the sink. The background is a solid dark grey.

**TRENDY
HOME
DESIGN**



laveo

**TRENDY
HOME
DESIGN**

www.laveo.pl



**TRENDY
HOME
DESIGN**

laveo

www.laveo.pl





Laveo

@laveopolska

Strona główna

Informacje

Instagram

Posty

Zdjęcia

Filmy

Społeczność

Notatki

Utwórz stronę



Lubię to! Obserwuj Udostępnij ...

Zadzwoń teraz

Wiadomość

Status Zdjęcie/film



Napisz coś na tej stronie...

Posty



Laveo dodał(a) nowe zdjęcia (2).

1 godz. ·



Lubię to! Komentarze Udostępnij

Marka

Społeczność

[Zobacz wszystko](#)

Zaproś znajomych do polubienia tej strony

1366 osób lubi to

1369 użytkowników obserwuje to

Informacje

[Zobacz wszystkie](#)

(42) 630 23 25

 Zwykle odpowiada w ciągu godziny
[Wyślij wiadomość](#)

Marka

Inni lubią też



Decoraider

Marka

Lubię to!



Kuchinox

Artykuły do wystroju
wnętrz

Lubię to!



Novoterm

Firma

Lubię to!

Strony polubione przez tę stronę



Enjoy Your Home

Lubię to!

Polski · English (US) · ślōnskŏ gŏdka ·
Español · Português (Brasil)

+

LAVEO / POST FACEBOOK



Prosimy o wykorzystywanie księgi znaku marki Laveo i stosowanie się do zawartych w niej wzorców.
W przypadku wątpliwości poprawnego zastosowania znaku, prosimy o kontakt z Działem Marketingu: marketing@laveo.pl